

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: 251/MS/2020  
Wersja: 1.0  
Aktualizacja: 30.12.2020

**Przedstawiciel Producenta:** Hager Polo Sp. z o.o.  
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

**Producent:** Hager Electro S.A.S.  
67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja

**Przedstawiciel Producenta deklaruje, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, zgodność wyrobu (-ów):**

**Nazwa:** MCCB h3+ Wyłączniki mocy, wielkość P250, I<sub>n</sub> = 40 - 250 A  
**Typ / model / rodzina wyrobów:** HET..., HMT..., HNT...

**Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>2014/30/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)  |
| <b>2014/35/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia                                       |
| <b>2011/65/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. |

**Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>PN-EN 60947-2:2009/A2:2013-06</b> | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 2: Wyłączniki   |
| <b>PN-EN 50581:2013-03</b>           | Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych |

**Informacje dodatkowe:**

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **19.1974.01.19** z 09.01.2019,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.

Tychy, 30.12.2020

**Hager Polo sp. z o.o.**  
43-100 Tychy  
ul. Fabryczna 10  
NIP: 646 001 55 32

Andrzej Szulik  
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 251/MS/2020

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. MCCB h3+ Wyłączniki mocy, wielkość P250

Numer katalogowy	Opis
HET040GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 70kA LSnl
HET040JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 70kA LSI
HET040NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 70kA Energy
HET041GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 70kA LSnl
HET041JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 70kA LSI
HET041NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 70kA Energy
HET050DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 50A 70kA TM
HET051DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 50A 70kA TM
HET063DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 63A 70kA TM
HET064DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 63A 70kA TM
HET100DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 70kA TM
HET100GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 70kA LSnl
HET100JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 70kA LSI
HET100NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 70kA Energy
HET101DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 70kA TM
HET101GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 70kA LSnl
HET101JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 70kA LSI
HET101NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 70kA Energy
HET125DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 125A 70kA TM
HET126DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 125A 70kA TM
HET160DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 70kA TM
HET160GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 70kA LSnl
HET160JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 70kA LSI
HET160NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 70kA Energy
HET161DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 70kA TM
HET161GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 70kA LSnl
HET161JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 70kA LSI
HET161NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 70kA Energy
HET200DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 200A 70kA TM
HET201DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 200A 70kA TM
HET250DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 70kA TM
HET250GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 70kA LSnl
HET250JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 70kA LSI
HET250NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 70kA Energy
HET251DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 70kA TM



Numer katalogowy	Opis
HET251GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 70kA LSnl
HET251JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 70kA LSI
HET251NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 70kA Energy
HMT040GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 50kA LSnl
HMT040JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 50kA LSI
HMT040NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 50kA Energy
HMT041GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 50kA LSnl
HMT041JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 50kA LSI
HMT041NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 50kA Energy
HMT050DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 50A 50kA TM
HMT051DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 50A 50kA TM
HMT063DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 63A 50kA TM
HMT064DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 63A 50kA TM
HMT100DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 50kA TM
HMT100GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 50kA LSnl
HMT100JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 50kA LSI
HMT100NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 50kA Energy
HMT101DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 50kA TM
HMT101GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 50kA LSnl
HMT101JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 50kA LSI
HMT101NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 50kA Energy
HMT125DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 125A 50kA TM
HMT126DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 125A 50kA TM
HMT160DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 50kA TM
HMT160GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 50kA LSnl
HMT160JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 50kA LSI
HMT160NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 50kA Energy
HMT161DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 50kA TM
HMT161GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 50kA LSnl
HMT161JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 50kA LSI
HMT161NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 50kA Energy
HMT200DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 200A 50kA TM
HMT201DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 200A 50kA TM
HMT250DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 50kA TM
HMT250GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 50kA LSnl
HMT250JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 50kA LSI
HMT250NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 50kA Energy
HMT251DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 50kA TM
HMT251GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 50kA LSnl
HMT251JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 50kA LSI
HMT251NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 50kA Energy
HNT040GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 40kA LSnl



Numer katalogowy	Opis
HNT040JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 40kA LSI
HNT040NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 40kA Energy
HNT041GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 40kA LSnl
HNT041JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 40kA LSI
HNT041NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 40kA Energy
HNT050DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 50A 40kA TM
HNT051DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 50A 40kA TM
HNT063DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 63A 40kA TM
HNT064DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 63A 40kA TM
HNT100DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 40kA TM
HNT100GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 40kA LSnl
HNT100JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 40kA LSI
HNT100NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 40kA Energy
HNT101DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 40kA TM
HNT101GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 40kA LSnl
HNT101JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 40kA LSI
HNT101NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 40kA Energy
HNT102DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 100A 40kA TM
HNT125DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 125A 40kA TM
HNT126DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 125A 40kA TM
HNT127DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 125A 40kA TM
HNT160DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 40kA TM
HNT160GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 40kA LSnl
HNT160JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 40kA LSI
HNT160NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 160A 40kA Energy
HNT161DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 40kA TM
HNT161GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 40kA LSnl
HNT161JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 40kA LSI
HNT161NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 40kA Energy
HNT162DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 40kA TM
HNT200DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 200A 40kA TM
HNT201DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 200A 40kA TM
HNT250DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 40kA TM
HNT250GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 40kA LSnl
HNT250JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 40kA LSI
HNT250NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 250A 40kA Energy
HNT251DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 40kA TM
HNT251GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 40kA LSnl
HNT251JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 40kA LSI
HNT251NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 40kA Energy