

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Numer: **383/PR/2023**
Wersja: **1.0**
Aktualizacja: **26.10.2023**

Przedstawiciel Producenta: **Hager Polo Sp. z o.o.**
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: **Hager Electro S.A.S.**
67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja

Przedstawiciel Producenta, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, deklaruje zgodność wyrobu (-ów):

Nazwa: **ACB hw+ Wyłączniki i rozłączniki powietrzne – akcesoria i części zamienne**

Typ / model / rodzina wyrobów: **HWW..., HWY..., HWX...**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

- | | |
|-------------------|--|
| 2014/35/UE | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia |
| 2014/30/UE | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) |
| 2011/65/UE | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. |

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

- | | |
|---|---|
| PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki |
| PN-EN IEC 60947-3:2021-07 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi |
| PN-EN 60947-5-1:2018-02 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -
- Elektromechaniczne aparaty sterownicze |
| PN-EN IEC 61439-2:2021-10 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej |
| PN-EN IEC 60086-4:2019-09 | Baterie pierwotne -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych |
| PN-EN IEC 63000:2019-01 | Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych |
-



Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności UE Producenta nr **23.2950.10.23** z 05.10.2023,
 - potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.
-

Tychy, 26.10.2023

Andrzej Szulik
Market Management Manager



Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE numer: 383/PR/2023, wersja 1.0

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności

ACB hw+ Wyłączniki i rozłączniki powietrzne – akcesoria i części zamienne; HWW..., HWY..., HWX...

Numer katalogowy	Opis
HWW670H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Meter Plus
HWW671H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Meter Plus
HWW690H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Harmonic
HWW691H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Harmonic
HWW710H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Advanced
HWW711H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Advanced
HWW730H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Ultimate
HWW731H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Ultimate
HWX058H	ACB HW2/4 Sensor pozycji kasety komunikacja Modbus (PSE)
HWY239H	ACB HW2/4 Blokada wysuwu otwartych drzwiach (RI)
HWY277H	ACB HW2/4 Zabezpieczenie nieprawidłowego włożenia (WIP)
HWY284H	ACB HW2/4 Ramka drzwi LT dla wersji stacjonarnej FIX (DF) - cienka blacha drzwi
HWY285H	ACB HW2/4 Ramka drzwi LT dla wersji wysównej DO (DF) - cienka blacha drzwi
HWY286H	ACB HW2/4 Ramka drzwi HT dla wersji stacjonarnej FIX (DF) - gruba blacha drzwi
HWY287H	ACB HW2/4 Ramka drzwi HT dla wersji wysównej DO (DF) - gruba blacha drzwi
HWY971H	ACB HW2/4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT)
HWX011HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX012HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX013HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX014HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX015HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX016HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX042HSA	ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL)
HWX043HSA	ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)
HWX048HSA	ACB HW2/4 Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)
HWX071HSA	ACB HW2/4 Licznik cykli ON/OFF
HWX092HSA	ACB HW2/4 Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC)
HWX711HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V DC HW2/4 (MO)
HWX712HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V DC HW2/4 (MO)
HWX713HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V DC HW2/4 (MO)
HWX714HSA	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V DC HW2/4 (MO)
HWY090HSA	ACB HW2/4 Osłona przycisków (PBC)
HWY097HSA	ACB HW2 Osłona zacisków wesja stała
HWY098HSA	ACB HW2 Osłona zacisków wesja wysuwna
HWY160HSA	ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P



Numer katalogowy	Opis
HWY161HSA	ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P
HWY162HSA	ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P unimes H
HWY163HSA	ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
HWY246HSA	ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P wersja stacjonarna (IB)
HWY247HSA	ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P wersja stacjonarna (IB)
HWY248HSA	ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P wersja wysuwna (IB)
HWY249HSA	ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P wersja wysuwna (IB)
HWY261HSA	ACB HW2/4 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) (OLK)
HWY265HSA	ACB HW2/4 Blokada wyłączeni kłódką (OLP)
HWY271HSA	ACB HW2/4 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL)
HWY362HSA	ACB HW2/4 Brak blokady przycisku OFF
HWW470HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A dostarczne luzem
HWW471HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A dostarczne luzem
HWW670HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2000A Meter Plus dostarczne luzem
HWW671HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2500A Meter Plus dostarczne luzem
HWW690HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2000A Harmonic dostarczne luzem
HWW691HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2500A Harmonic dostarczne luzem
HWW710HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2000A Advanced dostarczne luzem
HWW711HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2500A Advanced dostarczne luzem
HWW730HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2000A Ultimate dostarczne luzem
HWW731HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2500A Ultimate dostarczne luzem
HWX011H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX012H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX013H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX014H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX015H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX016H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX042H	ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL)
HWX043H	ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)
HWX048H	ACB HW2/4 Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)
HWX071H	ACB HW2/4 Licznik cykli ON/OFF
HWX092H	ACB HW2/4 Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC)
HWX711H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V DC HW2/4 (MO)
HWX712H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V DC HW2/4 (MO)
HWX713H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V DC HW2/4 (MO)
HWX714H	ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V DC HW2/4 (MO)
HWY058H	ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P 55kA
HWY059H	ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P 55kA
HWY090H	ACB HW2/4 Oslona przycisków (PBC)
HWY097H	ACB HW2/4 Oslona zacisków wersja stacjonarna (TBC)
HWY098H	ACB HW2/4 Oslona zacisków wersja wysuwna (TBC)
HWY160H	ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P 66/100kA



Numer katalogowy	Opis
HWY161H	ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P 66/100kA
HWY162H	ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P 66/100kA dla unimes H
HWY163H	ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P 66/100kA dla unimes H
HWY246H	ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P (IB) wersja stacjonarna
HWY247H	ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) wersja stacjonarna
HWY248H	ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P (IB) wersja wysuwna
HWY249H	ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) wersja wysuwna
HWY265H	ACB HW2/4 Blokada wyłączenia kłódką (OLP)
HWY271H	ACB HW2/4 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL)
HWW470H	ACB HW2 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A
HWW471H	ACB HW2 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A
HWY362H	ACB HW2/4 Brak przycisku blokady OFF
HWW664HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 400A Meter Plus dostarczana luzem
HWW665HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 630A Meter Plus dostarczana luzem
HWW666HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 800A Meter Plus dostarczana luzem
HWW667HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1000A Meter Plus dostarczana luzem
HWW668HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1250A Meter Plus dostarczana luzem
HWW669HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1600A Meter Plus dostarczana luzem
HWW684HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 400A Harmonic dostarczana luzem
HWW685HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 630A Harmonic dostarczana luzem
HWW686HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 800A Harmonic dostarczana luzem
HWW687HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1000A Harmonic dostarczana luzem
HWW688HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1250A Harmonic dostarczana luzem
HWW689HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1600A Harmonic dostarczana luzem
HWW704HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 400A Advanced dostarczana luzem
HWW705HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 630A Advanced dostarczana luzem
HWW706HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 800A Advanced dostarczana luzem
HWW707HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1000A Advanced dostarczana luzem
HWW708HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1250A Advanced dostarczana luzem
HWW709HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1600A Advanced dostarczana luzem
HWW724HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 400A Ultimate dostarczana luzem
HWW725HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 630A Ultimate dostarczana luzem
HWW726HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 800A Ultimate dostarczana luzem
HWW727HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1000A Ultimate dostarczana luzem
HWW728HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1250A Ultimate dostarczana luzem
HWW729HSA	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1600A Ultimate dostarczana luzem
HW2E306DB	ACB HW2 66kA 630A 3P Wyłącznik wysuwny z wyzwalaczem sentinel
HWW664H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Meter Plus
HWW665H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Meter Plus
HWW666H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Meter Plus
HWW667H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Meter Plus
HWW668H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Meter Plus



Numer katalogowy	Opis
HWW669H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Meter Plus
HWW684H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Harmonic
HWW685H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Harmonic
HWW686H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Harmonic
HWW687H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Harmonic
HWW688H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Harmonic
HWW689H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Harmonic
HWW704H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Advanced
HWW705H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Advanced
HWW706H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Advanced
HWW707H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Advanced
HWW708H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Advanced
HWW709H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Advanced
HWW724H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Ultimate
HWW725H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Ultimate
HWW726H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Ultimate
HWW727H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Ultimate
HWW728H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Ultimate
HWW729H	ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Ultimate
HWX060HSA	ACB HW1 Adapter wyświetlacza HTD210H między wyłącznikiem a wysł. dostarczany luzem
HW1E304DE	ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik wysuwny z wyzwalaczem sentinel Energy
HWX057H	ACB HW1 Czujnik położenia COM HW1 (PSE)
HWX060H	ACB HW1 Moduł izolacyjny (INS) do komunikacji cewek
HWX062H	ACB HW1 Kabel komunikacyjny cewek sterujących
HWY210H	ACB HW1 Adapter dla wyświetlacza drzwiowego HTD210H między wyłącznikiem a wysłw.
HWX044H	ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL) montowany standardowo
HWX045H	ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)