

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE PRODUCENTA



Numer: **250/PR/2024**
Wersja: **1.0**
Aktualizacja: **27.02.2024**

Numer deklaracji Producenta: **24.2504.01.24**
Data deklaracji Producenta: **05.01.2024**

Przedstawiciel Producenta: **Hager Polo Sp. z o.o.**
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: **Hager Electro S.A.S.**
67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja

Przedstawiciel Producenta, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, deklaruje zgodność wyrobu (-ów):

Nazwa: **MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x630, In = 250 - 630 A**
MCCB h3+ Wyłączniki mocy, wielkość P630, In = 250 - 630 A
Typ / model / rodzina wyrobów: **HEJ..., HEW..., HMJ..., HMW..., HNJ..., HNW..., HPW...**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/30/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
2014/35/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
2011/65/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06	Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki
PN-EN IEC 63000:2019-01	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych

Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności jest zgodna z treścią deklaracji zgodności UE Producenta nr **24.2504.01.24** z 05.01.2024,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem CE.

Tychy, 27.02.2024

Andrzej Szulik
Market Management Manager

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE numer: 250/PR/2024, wersja 1.0

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x630 i P630, In = 250 - 630 A; HEJ..., HEW..., HMJ..., HMW..., HNJ..., HNW..., HPW...

Numer katalogowy	Opis
HEJ250DR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 3x250A 70kA
HEJ250ER	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 3x250A 70kA
HEJ250GR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 LSnl 3x250A 70kA
HEJ251DR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 4x250A 70kA
HEJ251ER	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 4x250A 70kA
HEJ251GR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 LSnl 4x250A 70kA
HEJ320DR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 3x320A 70kA
HEJ321DR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 4x320A 70kA
HEJ400DR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 3x400A 70kA
HEJ400GR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 LSnl 3x400A 70kA
HEJ401DR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 4x400A 70kA
HEJ401GR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 LSnl 4x400A 70kA
HEJ630DE	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 3x630A 70kA
HEJ630GR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 LSnl 3x630A 70kA
HEJ631DE	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 4x630A 70kA
HEJ631GR	MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 LSnl 4x630A 70kA
HEW250DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 3x250A 70kA
HEW250GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnl 3x250A 70kA
HEW250JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 3x250A 70kA
HEW250NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x250A 70kA
HEW251DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 4x250A 70kA
HEW251GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnl 4x250A 70kA
HEW251JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 4x250A 70kA
HEW251NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 70kA
HEW320DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 3x320A 70kA
HEW321DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 4x320A 70kA
HEW400DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 3x400A 70kA
HEW400GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnl 3x400A 70kA
HEW400JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 3x400A 70kA
HEW400NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 70kA
HEW401DR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 4x400A 70kA
HEW401GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnl 4x400A 70kA
HEW401JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 4x400A 70kA



Numer katalogowy	Opis
HEW401NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 70kA
HEW630DE	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 3x630A 70kA
HEW630GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 3x630A 70kA
HEW630JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 3x630A 70kA
HEW630NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 70kA
HEW631DE	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 4x630A 70kA
HEW631GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 4x630A 70kA
HEW631JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 4x630A 70kA
HEW631NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 70kA
HMJ250GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 3x250A 50kA
HMJ251DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 4x250A 50kA
HMJ251GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 4x250A 50kA
HMJ320DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 3x320A 50kA
HMJ321DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 4x320A 50kA
HMJ400DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 3x400A 50kA
HMJ400GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 3x400A 50kA
HMJ401DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 4x400A 50kA
HMJ401GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 4x400A 50kA
HMJ630DE	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 3x630A 50kA
HMJ630GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 3x630A 50kA
HMJ631DE	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 4x630A 50kA
HMJ631GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 4x630A 50kA
HMW250GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 3x250A 50kA
HMW250JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 3x250A 50kA
HMW250NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 3x250A 50kA
HMW251DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 4x250A 50kA
HMW251GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 4x250A 50kA
HMW251JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 4x250A 50kA
HMW251NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 50kA
HMW320DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 3x320A 50kA
HMW321DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 4x320A 50kA
HMW400DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 3x400A 50kA
HMW400GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 3x400A 50kA
HMW400JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 3x400A 50kA
HMW400NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 50kA
HMW401DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 4x400A 50kA
HMW401GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 4x400A 50kA
HMW401JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 4x400A 50kA
HMW401NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 50kA
HMW630DE	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 3x630A 50kA
HMW630GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 3x630A 50kA
HMW630JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 3x630A 50kA



Numer katalogowy	Opis
HMW630NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 50kA
HMW631DE	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 4x630A 50kA
HMW631GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 4x630A 50kA
HMW631JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 4x630A 50kA
HMW631NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 50kA
HNJ250DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 3x250A 40kA
HNJ250GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 3x250A 40kA
HNJ251DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 4x250A 40kA
HNJ251GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 4x250A 40kA
HNJ320DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 3x320A 40kA
HNJ321DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 4x320A 40kA
HNJ400DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 3x400A 40kA
HNJ400GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 3x400A 40kA
HNJ401DR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 4x400A 40kA
HNJ401GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 4x400A 40kA
HNJ630DE	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 3x630A 40kA
HNJ630GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 3x630A 40kA
HNJ631DE	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 TM 4x630A 40kA
HNJ631GR	MCCB Wylacznik mocy h3 x630 LSnl 4x630A 40kA
HNW250DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 3x250A 40kA
HNW250GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 3x250A 40kA
HNW250JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 3x250A 40kA
HNW250NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 3x250A 40kA
HNW251DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 4x250A 40kA
HNW251GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 4x250A 40kA
HNW251JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 4x250A 40kA
HNW251NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 40kA
HNW320DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 3x320A 40kA
HNW321DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 4x320A 40kA
HNW400DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 3x400A 40kA
HNW400GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 3x400A 40kA
HNW400JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 3x400A 40kA
HNW400NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 40kA
HNW401DR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 4x400A 40kA
HNW401GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 4x400A 40kA
HNW401JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 4x400A 40kA
HNW401NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 40kA
HNW630DE	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 3x630A 40kA
HNW630GR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSnl 3x630A 40kA
HNW630JR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 LSI 3x630A 40kA
HNW630NR	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 40kA
HNW631DE	MCCB Wylacznik mocy h3+ P630 TM 4x630A 40kA



Numer katalogowy	Opis
HNW631GR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSNI 4x630A 40kA
HNW631JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 4x630A 40kA
HNW631NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 40kA
HPW250JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 3x250A 110kA
HPW250NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x250A 110kA
HPW251JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 4x250A 110kA
HPW251NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 110kA
HPW400JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 3x400A 110kA
HPW400NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 110kA
HPW401JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 4x400A 110kA
HPW401NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 110kA
HPW630JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 3x630A 110kA
HPW630NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 110kA
HPW631JR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 4x630A 110kA
HPW631NR	MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 110kA