

PID:  
02701400  
CID:  
CN.B0006F

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A      EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D      PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M      PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F      ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G      LAB N° 0121  
FSM N° 007 I      LAT N° 021

**BOCCHIOTTI SPA**  
**VIA DEI VALTORTA 48**  
**20127 MILANO MI**

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri di  
derivazione per apparecchi  
elettrici  
( Serie PICO VM )**

**Connecting boxes and enclosures for  
electrical accessories  
( Series PICO VM )**

This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on **2008-10-29**

Aggiornato il / Updated on **2016-01-15**

Sostituisce / Replaces **2008-10-29**

Scade il / Expires on **2017-12-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-10-29  
Aggiornato il / Updated on 2016-01-15  
Sostituisce / Replaces 2008-10-29  
Scade il / Expires on 2017-12-31

## Prodotto | Product

# Scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici Connecting boxes and enclosures for electrical accessories

## Concessionario | Licence Holder

**BOCCHIOTTI SPA**  
**VIA DEI VALTORTA 48**  
**20127 MILANO MI**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PL.B000KM C01160819

15057 TORTONA

AL Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme

EN 60670-1:2005  
EN 60670-22:2006  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

## Standards

EN 60670-1:2005  
EN 60670-22:2006  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

## Rapporti | Test Reports

MI15A0530011-05

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **PICO VM**

Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**

Metodo di installazione / Method of installation **sporgente / surface-type**

Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T -25/ +60 °C**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP56**

Metodo di fissaggio dei dispositivi di connessione / Method of fixing the connecting devices **senza fissaggio / without fixing**

Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **750 V**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I0037J

Marca / Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **100x100x50**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **IP56 01 VM - IP56 01 VM GWT960**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **100x100x50 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Descrizione / Description **(\*)**

AR.I009UZ

Marca / Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **120x80x50**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP56 02 VM - IP56 02 VM GWT960**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **120x80x50 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Descrizione | Description **(\*)**

AR.I009V1

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **150x110x70**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP56 03 VM - IP56 03 VM GWT960 - IP56 03 TRASP VM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **150x110x70 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Descrizione | Description **coperchio grigio - coperchio trasparente / grey cover - transparent cover (\*)**

AR.I009V2

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **190x140x70**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP56 04 VM - IP56 04 VM GWT960 - IP56 04 TRASP VM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **190x140x70 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Descrizione | Description **coperchio grigio - coperchio trasparente / grey cover - transparent cover (\*)**

AR.I009V3

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **240x190x90**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP56 05 VM - IP56 05 VM GWT960 - IP56 05 TRASP VM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **240x190x90 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Descrizione | Description **coperchio grigio - coperchio trasparente / grey cover - transparent cover (#)**

AR.I009V4

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **240x190x160**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP56 05CA VM - IP56 05CA VM GWT960**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **240x190x160 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Descrizione | Description **coperchio alto / high cover (#)**

AR.I009V5

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **300x220x120**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP56 06 VM - IP56 06 VM GWT960 - IP56 06 TRASP VM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **300x220x120 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Descrizione | Description **coperchio grigio - coperchio trasparente / grey cover - transparent cover (#)**

AR.I009V6

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**  
Riferimento di tipo | Type reference **300x220x180**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP56 06CA VM - IP56 06CA VM GWT960**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **300x220x180 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Descrizione | Description **coperchio alto / high cover (#)**

AR.I009V7

*Marca / Trade mark* **BOCCHIOTTI (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **380x300x120**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **IP56 07 VM - IP56 07 VM GWT960 - IP56 07 TRASP VM**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **380x300x120 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Descrizione / Description* **coperchio grigio - coperchio trasparente / grey cover - transparent cover (#)**

AR.I009V8

*Marca / Trade mark* **BOCCHIOTTI (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **380x300x180**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **IP56 07CA VM - IP56 07CA VM GWT960**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **380x300x180 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Descrizione / Description* **coperchio alto / high cover (#)**

AR.I009V9

*Marca / Trade mark* **BOCCHIOTTI (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **460x380x120**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **IP56 08 VM - IP56 08 VM GWT960 - IP56 08 TRASP VM**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **460x380x120 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Descrizione / Description* **coperchio grigio - coperchio trasparente / grey cover - transparent cover (#)**

AR.I009VA

*Marca / Trade mark* **BOCCHIOTTI (logo)**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **460x380x180**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **IP56 08CA VM - IP56 08CA VM GWT960**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **460x380x180 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Descrizione / Description* **coperchio alto / high cover (#)**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli involucri possono essere equipaggiati con i seguenti accessori complementari:

- art. TDI16, TDI20 = tappi;
- art. STF = staffe esterne.

Su richiesta del costruttore sono state eseguite le seguenti prove supplementari:

- (\*) prove d'urto in accordo al grado IK07 (2J) della norma EN 62262:2002;
- (#) prove d'urto in accordo al grado IK08 (5J) della norma EN 62262:2002;
- prove del filo incandescente alla temperatura di 960 °C sugli involucri con riferimento a catalogo IP56 XX VM GWT960.

The enclosures may be equipped with the following complementary accessories:

- art. TDI16, TDI20 = caps;
- art. STF = outer stirrups.

On request by the manufacturer have been carried out the following supplementary tests:

- (\*) impact tests according to degree IK07 (2J) of the standard EN 62262:2002;
- (#) impact tests according to degree IK08 (5J) of the standard EN 62262:2002;
- glow-wire test to the temperature of 960 °C on enclosures with catalogue reference IP56 XX VM GWT960.

## Diritti di concessione | Annual Fees

<i>SN.I000B7</i>	<b>BTQ.027000.DA1N</b>	<i>Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi   IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings</i>	1
------------------	------------------------	---	---

---

**IMQ S.p.A.**