

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: 207/FG/2020
Wersja: 1.0
Aktualizacja: 02.03.2020

Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: Efen GmbH
65344 Eltville, Schlangenbader Str. 40, Niemcy

Przedstawiciel Producenta deklaruje, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, zgodność wyrobu (-ów):

Nazwa: Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, rozmiar 000-3, 500 V
Typ / model / rodzina wyrobów: LNH...T

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/30/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
2014/35/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
2011/65/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.
1907/2006/UE	Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 60269-1:2010/A2:2015-02	Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-HD 60269-2:2014-06	Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) -- Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do K

Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **H17-021** z 14.08.2017,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.

Tychy, 02.03.2020

Hager Polo sp. z o.o.
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
NIP: 646 001 55 32



Andrzej Szulik
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 207/FG/2020

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, rozmiar 000, 500 V

Numer katalogowy	Opis
LNH00002T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 2A 500VAC
LNH00004T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 4A 500VAC
LNH00006T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 6A 500VAC
LNH00010T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 10A 500VAC
LNH00016T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 16A 500VAC
LNH00020T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 20A 500VAC
LNH00025T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 25A 500VAC
LNH00032T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 32A 500VAC
LNH00040T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 40A 500VAC
LNH00050T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 50A 500VAC
LNH00063T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 63A 500VAC
LNH00080T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 80A 500VAC
LNH00100T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH000 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 100A 500VAC

II. Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, rozmiar 00, 500 V

Numer katalogowy	Opis
LNH00125T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH00 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 125A 500VAC
LNH00160T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH00 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 160A 500VAC

III. Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, rozmiar 1, 500 V

Numer katalogowy	Opis
LNH1025T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 25A 500 VAC
LNH1032T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 32A 500 VAC
LNH1040T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 40A 500 VAC
LNH1050T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 50A 500 VAC
LNH1063T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 63A 500 VAC
LNH1080T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 80A 500 VAC
LNH1100T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 100A 500 VAC
LNH1125T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 125A 500 VAC
LNH1160T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 160A 500 VAC
LNH1200T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 200A 500 VAC
LNH1224T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 224A 500 VAC
LNH1250T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH1 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 250A 500 VAC



IV. Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, rozmiar 2, 500 V

Numer katalogowy	Opis
LNH2025T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 25A 500VAC
LNH2032T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 32A 500VAC
LNH2035T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 35A 500VAC
LNH2040T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 40A 500VAC
LNH2050T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 50A 500VAC
LNH2063T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 63A 500VAC
LNH2080T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 80A 500VAC
LNH2100T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 100A 500VAC
LNH2125T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 125A 500VAC
LNH2160T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 160A 500VAC
LNH2200T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 200A 500VAC
LNH2224T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 224A 500VAC
LNH2250T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 250A 500VAC
LNH2300T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 300A 500VAC
LNH2315T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 315A 500VAC
LNH2355T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 355A 500VAC
LNH2400T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH2 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 400A 500VAC

V. Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, rozmiar 3, 500 V

Numer katalogowy	Opis
LNH3080T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 80A 500VAC
LNH3100T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 100A 500VAC
LNH3125T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 125A 500VAC
LNH3160T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 160A 500VAC
LNH3200T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 200A 500VAC
LNH3224T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 224A 500VAC
LNH3250T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 250A 500VAC
LNH3300T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 300A 500VAC
LNH3315T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 315A 500VAC
LNH3355T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 355A 500VAC
LNH3400T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3C wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 400A 500VAC
LNH3425T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 425A 500VAC
LNH3500T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 500A 500VAC
LNH3630T	Wkładka bezpiecznikowa nożowa NH3 wskaźnik pojedynczy uchwyt nieizolowany gG 630A 500VAC