

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: 217/EN/2021  
Wersja: 1.0  
Aktualizacja: 24.02.2021

**Przedstawiciel Producenta:** Hager Polo Sp. z o.o.  
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

**Producent:** Hager Lumetal SPA  
33080 Porcia, Via Pieve 27, Pordenone, Włochy

Przedstawiciel Producenta oświadcza, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, że wyrób (-y):

**Nazwa:** orion.inox Obudowy ze stali nierdzewnej, I klasa ochronności, IP66  
**Typ / model / rodzina wyrobów:** FL...BW, FL...BWL, FZ...CW, FZ...CWL, UZ...LW, UZ...W

---

**Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:**

- |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2014/30/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)                                                                                      |
| <b>2014/35/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia                                       |
| <b>2011/65/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. |

---

**Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:**

**PN-EN 62208:2011** Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych -- Wymagania ogólne

---

**Informacje dodatkowe:**

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **005/2015** z 31.05.2017,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem CE.

---

Tychy, 24.02.2021

Hager Polo sp. z o.o.  
43-100 Tychy  
ul. Fabryczna 10  
NIP: 646 001 55 32

Andrzej Szulik  
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 217/EN/2021

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. orion.inox Obudowy ze stali nierdzewnej, I klasa ochronności, IP66

Numer katalogowy	Opis
FL010BW	orion.inox Obudowa 300x200x150mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL010BWL	orion.inox Obudowa 300x200x150mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL012BW	orion.inox Obudowa 300x300x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL012BWL	orion.inox Obudowa 300x300x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL013BW	orion.inox Obudowa 300x400x150mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL013BWL	orion.inox Obudowa 300x400x150mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL014BW	orion.inox Obudowa 400x300x150mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL014BWL	orion.inox Obudowa 400x300x150mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL015BW	orion.inox Obudowa 400x300x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL015BWL	orion.inox Obudowa 400x300x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL016BW	orion.inox Obudowa 400x400x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL016BWL	orion.inox Obudowa 400x400x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL017BW	orion.inox Obudowa 400x600x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL017BWL	orion.inox Obudowa 400x600x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL021BW	orion.inox Obudowa 500x400x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL021BWL	orion.inox Obudowa 500x400x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL023BW	orion.inox Obudowa 500x500x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL023BWL	orion.inox Obudowa 500x500x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL024BW	orion.inox Obudowa 500x500x250mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL024BWL	orion.inox Obudowa 500x500x250mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL025BW	orion.inox Obudowa 600x400x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL025BWL	orion.inox Obudowa 600x400x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL027BW	orion.inox Obudowa 600x500x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL027BWL	orion.inox Obudowa 600x500x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL028BW	orion.inox Obudowa 600x600x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL028BWL	orion.inox Obudowa 600x600x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL029BW	orion.inox Obudowa 600x600x250mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL029BWL	orion.inox Obudowa 600x600x250mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL030BW	orion.inox Obudowa 600x600x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL030BWL	orion.inox Obudowa 600x600x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL032BW	orion.inox Obudowa 600x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL032BWL	orion.inox Obudowa 600x800x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL033BW	orion.inox Obudowa 700x500x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL033BWL	orion.inox Obudowa 700x500x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL034BW	orion.inox Obudowa 700x500x250mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL034BWL	orion.inox Obudowa 700x500x250mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne



Numer katalogowy	Opis
FL035BW	orion.inox Obudowa 800x600x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL035BWL	orion.inox Obudowa 800x600x210mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL036BW	orion.inox Obudowa 800x600x250mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL036BWL	orion.inox Obudowa 800x600x250mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL037BW	orion.inox Obudowa 800x600x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL037BWL	orion.inox Obudowa 800x600x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL039BW	orion.inox Obudowa 800x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL039BWL	orion.inox Obudowa 800x800x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL041BW	orion.inox Obudowa 1000x600x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL041BWL	orion.inox Obudowa 1000x600x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL042BW	orion.inox Obudowa 1000x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL042BWL	orion.inox Obudowa 1000x800x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL043BW	orion.inox Obudowa 1200x600x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL043BWL	orion.inox Obudowa 1200x600x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL045BW	orion.inox Obudowa 1200x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL045BWL	orion.inox Obudowa 1200x800x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL049BW	orion.inox Obudowa 1400x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL049BWL	orion.inox Obudowa 1400x800x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL051BW	orion.inox Obudowa 1600x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL051BWL	orion.inox Obudowa 1600x800x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL053BW	orion.inox Obudowa 600x1000x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL053BWL	orion.inox Obudowa 600x1000x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL054BW	orion.inox Obudowa 800x1000x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL054BWL	orion.inox Obudowa 800x1000x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL055BW	orion.inox Obudowa 800x1200x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL055BWL	orion.inox Obudowa 800x1200x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL056BW	orion.inox Obudowa 1000x1000x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL056BWL	orion.inox Obudowa 1000x1000x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL058BW	orion.inox Obudowa 1200x1000x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL058BWL	orion.inox Obudowa 1200x1000x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL060BW	orion.inox Obudowa 1200x1200x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL060BWL	orion.inox Obudowa 1200x1200x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL062BW	orion.inox Obudowa 1400x1000x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL062BWL	orion.inox Obudowa 1400x1000x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FL064BW	orion.inox Obudowa 1400x1200x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne
FL064BWL	orion.inox Obudowa 1400x1200x300mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne
FZ110CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 200x150mm, AISI 304
FZ110CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 200x150mm, AISI 316L
FZ111CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 300x150mm, AISI 304
FZ111CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 300x150mm, AISI 316L
FZ112CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 300x210mm, AISI 304
FZ112CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 300x210mm, AISI 316L



Numer katalogowy	Opis
FZ113CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 400x150mm, AISI 304
FZ113CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 400x150mm, AISI 316L
FZ114CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 400x210mm, AISI 304
FZ114CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 400x210mm, AISI 316L
FZ118CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 500x210mm, AISI 304
FZ118CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 500x210mm, AISI 316L
FZ119CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 500x250mm, AISI 304
FZ119CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 500x250mm, AISI 316L
FZ120CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 600x210mm, AISI 304
FZ120CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 600x210mm, AISI 316L
FZ121CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 600x250mm, AISI 304
FZ121CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 600x250mm, AISI 316L
FZ122CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 600x300mm, AISI 304
FZ122CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 600x300mm, AISI 316L
FZ124CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 800x300mm, AISI 304
FZ124CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 800x300mm, AISI 316L
FZ126CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 1000x300mm, AISI 304
FZ126CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 1000x300mm, AISI 316L
FZ128CW	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 1200x300mm, AISI 304
FZ128CWL	orion.inox Dach przeciwdeszczowy, skośny, 1200x300mm, AISI 316L
UZ010LW	orion.inox Zamknięcie dwupiórkowe
UZ020W	orion.inox Uchwyty do mocowania na ścianie, AISI 316L
UZ100100W	orion.inox Płyta montażowa 935x969mm, stal galwanizowana
UZ100120W	orion.inox Płyta montażowa 935x169mm, stal galwanizowana
UZ10060W	orion.inox Płyta montażowa 935x569mm, stal galwanizowana
UZ10080W	orion.inox Płyta montażowa 935x769mm, stal galwanizowana
UZ120120W	orion.inox Płyta montażowa 135x69 mm, stal galwanizowana
UZ12080W	orion.inox Płyta montażowa 1135x769 mm, stal galwanizowana
UZ2030W	orion.inox Płyta montażowa 135x269mm, stal galwanizowana
UZ210LW	orion.inox Zamknięcie dwupiórkowe, stal nierdzewna
UZ3030W	orion.inox Płyta montażowa 235x269mm, stal galwanizowana
UZ3040W	orion.inox Płyta montażowa 235x369mm, stal galwanizowana
UZ4030W	orion.inox Płyta montażowa 335x269mm, stal galwanizowana
UZ4040W	orion.inox Płyta montażowa 335x369mm, stal galwanizowana
UZ4050W	orion.inox Płyta montażowa 335x469mm, stal galwanizowana
UZ4060W	orion.inox Płyta montażowa 335x569mm, stal galwanizowana
UZ5050W	orion.inox Płyta montażowa 535x469mm, stal galwanizowana
UZ5060W	orion.inox Płyta montażowa 435x569mm, stal galwanizowana
UZ5070W	orion.inox Płyta montażowa 535x669mm, stal galwanizowana
UZ60100W	orion.inox Płyta montażowa 535x969mm, stal galwanizowana
UZ60120W	orion.inox Płyta montażowa 535x169mm, stal galwanizowana
UZ6040W	orion.inox Płyta montażowa 435x369mm, stal galwanizowana



Numer katalogowy	Opis
<b>UZ6060W</b>	orion.inox Płyta montażowa 535x569mm, stal galwanizowana
<b>UZ6080W</b>	orion.inox Płyta montażowa 535x769mm, stal galwanizowana
<b>UZ80100W</b>	orion.inox Płyta montażowa 735x969mm, stal galwanizowana
<b>UZ80120W</b>	orion.inox Płyta montażowa 735x1169mm, stal galwanizowana
<b>UZ80140W</b>	orion.inox Płyta montażowa 735x1369mm, stal galwanizowana
<b>UZ80160W</b>	orion.inox Płyta montażowa 735x1569mm, stal galwanizowana
<b>UZ8060W</b>	orion.inox Płyta montażowa 735x569mm, stal galwanizowana
<b>UZ8080W</b>	orion.inox Płyta montażowa 735x769mm, stal galwanizowana