

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: **275/MS/2023**  
Wersja: **1.0**  
Aktualizacja: **13.09.2023**

**Przedstawiciel Producenta:** **Hager Polo Sp. z o.o.**  
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

**Producent:** **Hager Electro S.A.S.**  
67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja

**Przedstawiciel Producenta, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, deklaruje zgodność wyrobu (-ów):**

**Nazwa:** **MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - akcesoria i części zamienne**  
**Typ / model / rodzina wyrobów:** **HXC..., HXD..., HXE..., HXF..., HYD..., HYE..., HYG...**

**Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:**

<b>2014/30/UE</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
<b>2014/35/UE</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
<b>2011/65/UE</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

**Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:**

<b>PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06</b>	Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki
<b>PN-EN 60947-5-1:2018-02</b>	Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze
<b>PN-EN IEC 63000:2019-01</b>	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych

**Informacje dodatkowe:**

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **22.1334.02.22** z 09.03.2022,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem CE.

Tychy, 13.09.2023

**Hager Polo sp. z o.o.**  
43-100 Tychy  
ul. Fabryczna 10  
NIP: 646 001 55 32

Andrzej Szulik  
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 275/MS/2023, wersja 1.0

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



**I. MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - akcesoria i części zamienne; HXC..., HXD..., HXE..., HXF..., HYD..., HYE..., HYG...**

Numer katalogowy	Opis
HXC001H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 24VDC
HXC002H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 48VDC
HXC003H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 100-120VAC
HXC004H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 200-240VAC
HXC005H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 380-450VAC
HXC021H	Styk pomocniczy h250-h1600 1P 230VAC
HXC024H	Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC
HXC025H	Styk pomocniczy H250-H1600 1NO+1NC 230VAC
HXC026H	Styk alarmowy H250-H1600 1NO+1NC
HXC065H	Blokada mechaniczna linkowa h250
HXD039H	Blokada dźwigni h400-h1000
HXE011H	Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 24VDC
HXE013H	Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 110-120VAC
HXE014H	Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 220-240VAC
HXE015H	Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 380-415VAC
HXE030H	Napęd obrotowy bezpośredni h800-h1000
HXE031H	Napęd obrotowy na drzwi h800-h1000
HXE040H	Napęd silnikowy h800-h1000 24-48VDC
HXE042H	Napęd silnikowy h800-h1000 100-240VAC
HXE051H	Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 24VDC
HXE053H	Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 110-120VAC
HXE054H	Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1000 3P 220-240VAC
HXE055H	Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 380-415VAC
HXE065H	Blokada mechaniczna linkowa h800-h1000
HXE066H	Mechanizm blokady mechanicznej h3 h1000
HXF001H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 24VDC
HXF002H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 48VDC
HXF003H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 100-120VAC
HXF004H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC
HXF005H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 380-450VAC
HXF008H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 110VDC
HXF030H	Napęd obrotowy bezpośredni h1250-h1600
HXF031H	Napęd obrotowy na drzwi h1250-h1600



Numer katalogowy	Opis
HXF039H	Blokada dźwigni h1250-h1600
HXF040H	Napęd silnikowy h1250-h1600 24VDC
HXF042H	Napęd silnikowy h1250-h1600 200-230VAC
HXF051H	Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 24VDC
HXF053H	Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 110-120VAC
HXF054H	Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h1600 4P 220-240VAC
HXF055H	Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 380-415VAC
HYD010H	Przedłużenie przyłączy zaciskowe H400 4P
HYD011H	Przedł przyłączy rozszerzone zacisk H400-H630 3P
HYD012H	Przedł przyłączy rozszerzone zacisk H400-H630 4P
HYD019H	Przegrody biegunów h400-h1600 3/4P
HYD093H	Zacisk oczkowy D:10 3P/ dla przewodu 120mm <sup>2</sup>
HYD095H	Zacisk oczkowy D:10,5 3P/ dla przewodu 150mm <sup>2</sup>
HYD096H	Zacisk oczkowy D:10,5 3P/ dla przewodu 185mm <sup>2</sup>
HYD097H	Zacisk oczkowy D:12,8 3P/ dla przewodu 185mm <sup>2</sup>
HYD098H	Zacisk oczkowy D:12,8 3P/ dla przewodu 240mm <sup>2</sup>
HYE007H	Zaciski klatkowe 630-800A Al./CU 3P 4x240mm <sup>2</sup>
HYE008H	Zaciski klatkowe 630-800A Al./CU 4P 4x240mm <sup>2</sup>
HYE021H	Ośłona przedłużenia przyłączy prostych h800-h1000 3P
HYE022H	Ośłona przedłużenia przyłączy prostych h800-h1000 4P
HYE025H	Ośłona przyłączy tylnych h800-h1000 3P
HYE026H	Ośłona przyłączy tylnych h800-h1000 4P
HYE031H	Przyłącze tylne 800A 3P
HYE032H	Przyłącze tylne 800A 4P
HYE033H	Przyłącze tylne 1000A 3P
HYE034H	Przyłącze tylne 1000A 4P
HYG021H	Ośłona przyłączy prostych H250 3P TM
HXC001H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 24VDC
HXC002H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 48VDC
HXC003H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 100-120VAC
HXC004H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 200-240VAC
HXC005H	Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 380-450VAC
HXC021H	Styk pomocniczy h250-h1600 1P 230VAC
HXC024H	Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC
HXC025H	Styk pomocniczy H250-H1600 1NO+1NC 230VAC
HXC026H	Styk alarmowy H250-H1600 1NO+1NC
HXC065H	Blokada mechaniczna linkowa h250
HXD039H	Blokada dźwigni h400-h1000
HXE011H	Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 24VDC
HXE013H	Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 110-120VAC
HXE014H	Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 220-240VAC
HXE015H	Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 380-415VAC



Numer katalogowy	Opis
HXE030H	Napęd obrotowy bezpośredni h800-h1000
HXE031H	Napęd obrotowy na drzwi h800-h1000
HXE040H	Napęd silnikowy h800-h1000 24-48VDC
HXE042H	Napęd silnikowy h800-h1000 100-240VAC
HXE051H	Wyzwalacz pod napięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 24VDC
HXE053H	Wyzwalacz pod napięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 110-120VAC
HXE054H	Wyzwalacz pod napięciowy zwłoczny h800-h1000 3P 220-240VAC
HXE055H	Wyzwalacz pod napięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 380-415VAC
HXE065H	Blokada mechaniczna linkowa h800-h1000
HXE066H	Mechanizm blokady mechanicznej h3 h1000
HXF001H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 24VDC
HXF002H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 48VDC
HXF003H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 100-120VAC
HXF004H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC
HXF005H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 380-450VAC
HXF008H	Wyzwalacz wzrostowy h1600 110VDC
HXF030H	Napęd obrotowy bezpośredni h1250-h1600
HXF031H	Napęd obrotowy na drzwi h1250-h1600
HXF039H	Blokada dźwigni h1250-h1600
HXF040H	Napęd silnikowy h1250-h1600 24VDC
HXF042H	Napęd silnikowy h1250-h1600 200-230VAC
HXF051H	Wyzwalacz pod napięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 24VDC
HXF053H	Wyzwalacz pod napięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 110-120VAC
HXF054H	Wyzwalacz pod napięciowy zwłoczny h1600 4P 220-240VAC
HXF055H	Wyzwalacz pod napięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 380-415VAC
HYD010H	Przedłużenie przyłączy zaciskowe H400 4P
HYD011H	Przedł przyłączy rozszerzone zacisk H400-H630 3P
HYD012H	Przedł przyłączy rozszerzone zacisk H400-H630 4P
HYD019H	Przegrody biegunów h400-h1600 3/4P
HYD093H	Zacisk oczkowy D:10 3P/ dla przewodu 120mm <sup>2</sup>
HYD095H	Zacisk oczkowy D:10,5 3P/ dla przewodu 150mm <sup>2</sup>
HYD096H	Zacisk oczkowy D:10,5 3P/ dla przewodu 185mm <sup>2</sup>
HYD097H	Zacisk oczkowy D:12,8 3P/ dla przewodu 185mm <sup>2</sup>
HYD098H	Zacisk oczkowy D:12,8 3P/ dla przewodu 240mm <sup>2</sup>
HYE007H	Zaciski klatkowe 630-800A Al./CU 3P 4x240mm <sup>2</sup>
HYE008H	Zaciski klatkowe 630-800A Al./CU 4P 4x240mm <sup>2</sup>
HYE021H	Ośłona przedłużenia przyłączy prostych h800-h1000 3P
HYE022H	Ośłona przedłużenia przyłączy prostych h800-h1000 4P
HYE025H	Ośłona przyłączy tylnych h800-h1000 3P
HYE026H	Ośłona przyłączy tylnych h800-h1000 4P
HYE031H	Przyłącze tylne 800A 3P
HYE032H	Przyłącze tylne 800A 4P



Numer katalogowy	Opis
HYE033H	Przyłącze tylne 1000A 3P
HYE034H	Przyłącze tylne 1000A 4P
HYG021H	Ośłona przyłączy prostych H250 3P TM