


Enkla val

Våra mest efterfrågade produkter

Norm, laddboxar, strömställarsystem
och kanalisation

:hager

Normkapslingar



Följ den blå linjen genom vår infällda kapsling

volta

E-nr	Moduler
2281560	1x12
2281561	2x12
2281562	3x12
2281563	4x12
2200371	5x12

Kapslingen volta infälld för hålvägg

Den blå linjen börjar i elcentralen. Vår infällda kapsling volta för hålvägg är enkel att montera. Fyll den med normprodukter från Hager för att skapa en blå linje som står för säkra installationer som håller i längden.

Läs mer på hager.com/se



Innehåll	Sida
Norm	05
Säkerhetsprodukter	05
Övriga normprodukter	06
Kapslingar	08
Tillbehör kapslingar	10
Elbilsladdning	12
Laddboxar	13
Tillbehör laddboxar	13
Strömställarsystem	14
Serie S.1	14
Serie 1930	18
Kanalisation	22
Minikanaler Ateha	23
Uttagsstavar	23
Fönsterbänkskanaler BR65	24
Matarkanaler	26
Golvboxar	27

För dig,
med dig.





QuickConnect

Det bästa verktyget för jobbet är inget verktyg alls!

Fördelar med QuickConnect



Snabbt

Gör installationer upp till 50% snabbare



Säkert

Säker anslutning som inte behöver efterdras



Praktiskt

Klicka i fasskenan sist

Det är säkrast så

Läs mer på hager.com/se

:hager

:hager

Norm Säkerhetsprodukter

Minibrytare



21 065 02

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 064 02	MBS110	Minibrytare, QC, 1-pol, 10 A, B-kar, 6 kA	1
21 064 04	MBS113	Minibrytare, QC, 1-pol, 13 A, B-kar, 6 kA	1
21 064 06	MBS116	Minibrytare, QC, 1-pol, 16 A, B-kar, 6 kA	1
21 064 08	MBS120	Minibrytare, QC, 1-pol, 20 A, B-kar, 6 kA	1

21 065 00	MCS106	Minibrytare, QC, 1-pol, 6 A, C-kar, 6 kA	1
21 065 02	MCS110	Minibrytare, QC, 1-pol, 10 A, C-kar, 6 kA	1
21 065 04	MCS113	Minibrytare, QC, 1-pol, 13 A, C-kar, 6 kA	1
21 065 06	MCS116	Minibrytare, QC, 1-pol, 16 A, C-kar, 6 kA	1
21 065 08	MCS120	Minibrytare, QC, 1-pol, 20 A, C-kar, 6 kA	1
21 065 10	MCS125	Minibrytare, QC, 1-pol, 25 A, C-kar, 6 kA	1
21 065 12	MCS132	Minibrytare, QC, 1-pol, 32 A, C-kar, 6 kA	1
21 065 14	MCS140	Minibrytare, QC, 1-pol, 40 A, C-kar, 6 kA	1
21 065 16	MCS150	Minibrytare, QC, 1-pol, 50 A, C-kar, 6 kA	1
21 065 18	MCS163	Minibrytare, QC, 1-pol, 63 A, C-kar, 6 kA	1

21 065 42	MCS310	Minibrytare, QC, 3-pol, 10 A, C-kar, 6 kA	3
21 065 44	MCS313	Minibrytare, QC, 3-pol, 13 A, C-kar, 6 kA	3
21 065 46	MCS316	Minibrytare, QC, 3-pol, 16 A, C-kar, 6 kA	3
21 065 48	MCS320	Minibrytare, QC, 3-pol, 20 A, C-kar, 6 kA	3
21 065 50	MCS325	Minibrytare, QC, 3-pol, 25 A, C-kar, 6 kA	3
21 065 52	MCS332	Minibrytare, QC, 3-pol, 32 A, C-kar, 6 kA	3
21 065 54	MCS340	Minibrytare, QC, 3-pol, 40 A, C-kar, 6 kA	3
21 065 56	MCS350	Minibrytare, QC, 3-pol, 50 A, C-kar, 6 kA	3
21 065 58	MCS363	Minibrytare, QC, 3-pol, 63 A, C-kar, 6 kA	3

Personskyddsbrytare 2 pol, 6 kA



21 636 34

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 636 34	ADS960D	PSA, QC, 1P+N, 10 A, C-kar, 30 mA, typ-A, 6 kA	2
21 636 35	ADS963D	PSA, QC, 1P+N, 13 A, C-kar, 30 mA, typ-A, 6 kA	2
21 636 37	ADS966D	PSA, QC, 1P+N, 16 A, C-kar, 30mA typ-A, 6kA	2

Personskyddsbrytare 4 pol, 6 kA



21 639 10

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 639 10	ADM466QC	Personskyddsbrytare, QC, 4-pol, 16A, C-kar, 30 mA	4

Personskyddsbrytare 3x1 pol+N, 6 kA



21 638 24

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 638 24	ADZ360D	PSA, 3x1P+N, 10 A, C-kar, 30 mA, typ-A, 6 kA	4
21 638 25	ADZ363D	PSA, 3x1P+N, 13 A, C-kar, 30 mA, typ-A, 6kA	4
21 638 26	ADZ366D	PSA, 3x1P+N, 16 A, C-kar, 30 mA, typ-A, 6kA	4

Jordfelsbrytare typ A, 6 kA



21 638 12

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 638 12	CDS225R	JFB, 2-pol, QC, 25 A, typ A, 30 mA	2
21 638 20	CDS425R	JFB, 4-pol, QC, 25 A, typ A, 30 mA	4
21 638 21	CDS440R	JFB, 4-pol, QC, 40 A, typ A, 30 mA	4
21 638 22	CDS463R	JFB, 4-pol, QC, 63 A, typ A, 30 mA	4



21 061 03

Minibrytare skruv

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 061 03	MBN110	Minibrytare, 1-pol, 10 A, B-kar, 6 kA	1
21 061 05	MBN113	Minibrytare, 1-pol, 13 A, B-kar, 6 kA	1
21 061 07	MBN116	Minibrytare, 1-pol, 16 A, B-kar, 6 kA	1
21 061 09	MBN120	Minibrytare, 1-pol, 20 A, B-kar, 6 kA	1

21 062 13	MCN106	Minibrytare, 1-pol, 6 A, C-kar, 6 kA	1
21 062 17	MCN110	Minibrytare, 1-pol, 10 A, C-kar, 6 kA	1
21 062 19	MCN113	Minibrytare, 1-pol, 13 A, C-kar, 6 kA	1
21 062 21	MCN116	Minibrytare, 1-pol, 16 A, C-kar, 6 kA	1
21 062 23	MCN120	Minibrytare, 1-pol, 20 A, C-kar, 6 kA	1
21 062 25	MCN125	Minibrytare, 1-pol, 25 A, C-kar, 6 kA	1

21 062 57	MCN210	Minibrytare, 2-pol, 10 A, C-kar, 6 kA	2
21 062 59	MCN213	Minibrytare, 2-pol, 13 A, C-kar, 6 kA	2
21 062 61	MCN216	Minibrytare, 2-pol, 16 A, C-kar, 6 kA	2
21 062 63	MCN220	Minibrytare, 2-pol, 20 A, C-kar, 6 kA	2

21 062 97	MCN310	Minibrytare, 3-pol, 10 A, C-kar, 6 kA	3
21 062 99	MCN313	Minibrytare, 3-pol, 13 A, C-kar, 6 kA	3
21 063 01	MCN316	Minibrytare, 3-pol, 16 A, C-kar, 6 kA	3
21 063 03	MCN320	Minibrytare, 3-pol, 20 A, C-kar, 6 kA	3
21 063 05	MCN325	Minibrytare, 3-pol, 25 A, C-kar, 6 kA	3

Personskyddsbrytare 2 pol, 6 kA, skruv



21 637 49

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 637 49	ADA960G	PSA, 1P+N, 10 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 kA	2
21 637 37	ADA963G	PSA, 1P+N, 13 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 kA	2
21 637 52	ADA966G	PSA, 1P+N, 16 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 kA	2

Personskyddsbrytare 4 pol, 6 kA, skruv



21 636 65

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 636 65	ADM460C	PSA, 3P+N, 10 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 kA	4
21 636 69	ADM463C	PSA, 3P+N, 13 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 kA	4
21 636 72	ADM466C	PSA, 3P+N, 16 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 kA	4

Jordfelsbrytare typ A, 6 kA, skruv



21 636 52

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 636 52	CDA225R	JFB, 2-p, 25 A, typ A, 30 mA	2
21 636 60	CDA425R	JFB, 4-p, 25 A, typ A, 30 mA	4
21 636 61	CDA440R	JFB, 4-p, 40 A, typ A, 30 mA	4
21 636 62	CDA463R	JFB, 4-p, 63 A, typ A, 30 mA	4
21 636 66	CFA425R	JFB, 4-p, 25 A, typ A, 300 mA	4

Jordfelsbrytare typ HI, 6 kA, skruv



21 636 11

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 636 11	CDH425R	JFB, 4-polig, 25 A, typ HI, 30 mA	4
21 636 12	CDH440R	JFB, 4-polig, 40 A, typ HI, 30 mA	4
21 636 13	CDH463R	JFB, 4-polig, 63 A, typ HI, 30 mA	4

Jordfelsbrytare typ A Selektiv, 6 kA, skruv



21 636 70

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
21 636 70	CPA440R	JFB, 4-polig, 40 A, typ S, 300 mA	4
21 636 71	CPA463R	JFB, 4-polig, 63 A, typ S, 300 mA	4

Jordfelsbrytare typ B, 10 kA, skruv				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 638 11	CDB125F	JFB, 2-pol, 25 A, typ B, 30 mA	4	
21 638 31	CDB740F	JFB, 4-pol, 40 A, typ B, 30 mA	4	
21 638 32	CDB763F	JFB, 4-pol, 63 A, typ B, 30 mA	4	
21 638 17	CDB625F	JFB, 4-pol, 25 A, typ B+, 30 mA	4	
21 638 29	CDB640F	JFB, 4-pol, 40 A, typ B+, 30 mA	4	
21 638 30	CDB663F	JFB, 4-pol, 63 A, typ B+, 30 mA	4	
21 638 37	CFB625F	JFB, 4-pol, 25 A, typ B+, 300 mA	4	
21 638 38	CFB640F	JFB, 4-pol, 40 A, typ B+, 300 mA	4	
21 638 39	CFB663F	JFB, 4-pol, 63 A, typ B+, 300 mA	4	

Jordfelsbrytare typ A HI, 10 kA, skruv				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 637 73	CDH625A	JFB, 4-pol, 25 A, typ A/HI, 30 mA	4	
21 637 74	CDH640A	JFB, 4-pol, 40 A, typ A/HI, 30 mA	4	
21 637 78	CDH663A	JFB, 4-pol, 63 A, typ A/HI, 30 mA	4	

Jordfelsbrytare typ F, 10 kA, skruv				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 637 59	CDF525A	JFB, 2-pol, 25 A, typ F, 30 mA	2	
21 637 68	CDF625A	JFB, 4-pol, 25 A, typ F, 30 mA	4	
21 637 69	CDF640A	JFB, 4-pol, 40 A, typ F, 30 mA	4	
21 637 72	CDF663A	JFB, 4-pol, 63 A, typ F, 30 mA	4	

AFDD med dvärgbrytare, 6 kA				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 060 51	ARC960D	DVB med AFDD, 10 A, C-kar, 6 kA	2	
21 060 52	ARC963D	DVB med AFDD, 13 A, C-kar, 6 kA	2	
21 060 53	ARC966D	DVB med AFDD, 16 A, C-kar, 6 kA	2	

AFDD med personskyddsbrytare, 6 kA				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 638 94	ARF960D	PSB med AFDD, 10 A, C-kar, 6 kA	3	
21 638 95	ARF963D	PSB med AFDD, 13 A, C-kar, 6 kA	3	
21 638 96	ARF966D	PSB med AFDD, 16 A, C-kar, 6 kA	3	

AFDD med dvärgbrytare, 10 kA, skruv				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 060 63	ARC560D	DVB med AFDD, 10 A, C-kar, 10 kA	2	
21 060 64	ARC563D	DVB med AFDD, 13 A, C-kar, 10 kA	2	
21 060 65	ARC566D	DVB med AFDD, 16 A, C-kar, 10 kA	2	

AFDD med personskyddsbrytare, 10 kA, skruv				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 638 82	ARF560D	PSB med AFDD, 10 A, C-kar, 10 kA	3	
21 638 83	ARF563D	PSB med AFDD, 13 A, C-kar, 10 kA	3	
21 638 84	ARF566D	PSB med AFDD, 16 A, C-kar, 10 kA	3	

Huvudbrytare				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 060 00	HAS340	Huvudbrytare, 3-pol, 40 A, mjukledare	2	
21 060 42	HAS363	Huvudbrytare, 3-pol, 63 A	2	
21 086 73	HAC308	Huvudbrytare, 3-pol, 80 A	3	

Fasskenor				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 085 80	KDN163A	1-fasskena	12	
21 085 60	KDN363M	3-fasskena	6	
21 085 61	KDN363N	3-fasskena	9	
21 085 87	KDN363A	3-fasskena	12	
21 085 63	KDN363G	3-fasskena	18	
21 085 88	KDN363B	3-fasskena	57	
21 085 89	KDN380A	3-fasskena	12	
21 085 90	KDN380B	3-fasskena	57	
21 086 02	KZN023	Ändstycke		
21 086 36	KZ059	Beröringsskydd		

Överkopplingsbygel				
E-nr.	Ref.nr	Benämning		
22 909 17	KC325	Överkopplingsbygel, cc 125 mm		

Låsbygel				
E-nr.	Ref.nr	Benämning		
21 086 32	MZN175	Låsbygel för dvärgbrytare		

Överspänningsskydd				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
52 715 81	SPB315	Överspänningsskydd, 3-pol, TNC-nät, typ 2, 40 kA	3	
52 715 84	SPB413	Överspänningsskydd, 4-pol, TT/TNS-nät, typ 2, 40 kA	4	
52 715 67	SPA930	Kombiöverspänningsskydd, TNC-nät typ 1 + typ 2, 12,5 kA	3	
52 715 72	SPA931	Kombiöverspänningsskydd, TNS-nät, typ 1 + typ 2, 12,5 kA	4	

Energimätare				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
09 002 77	ECP140D	Energimätare, 1-fas, dir.-mätning, 40 A, pulsutg.	1	
09 002 82	ECP380D	Energimätare, 3-fas, dir.-mätning, 80 A, pulsutg.	4	
09 001 97	ECM380D	Energimätare, 3-fas, dir.-mätning, 80 A, MBUS	4	

Kontaktorer				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
32 793 48	ESD225S	Kontraktor, brumfri, 1NO+1NC, 25 A, 24 V	1	
32 793 46	ESC225S	Kontraktor, brumfri, 2NO, 25 A, 230 V	1	
32 793 53	ESC428S	Kontraktor, brumfri, 3NO+1NC, 25 A, 230 V	2	
32 793 52	ESC426S	Kontraktor, brumfri, 4NC, 25 A, 230 V	2	
32 793 51	ESC425S	Kontraktor, brumfri, 4NO, 25 A, 230 V	2	
32 793 60	ESC440S	Kontraktor, brumfri, 4NO, 40 A, 230 V	3	

Arbetsströmrelä				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
40 252 51	ERC218	Relä, 1NO+1NC, 16 A, 230 V	1	
40 252 53	ERD218	Relä, 1NO+1NC, 16 A, 24 V	1	
40 252 56	ERC418	Relä, 2NO+2NC, 16 A, 230 V	1	
40 252 58	ERD418	Relä, 2NO+2NC, 16 A, 24 VAC	1	
40 252 59	ERL418	Relä, 2NO+2NC, 16 A, 12 VAC	1	

Impulsreläer				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
40 284 68	EPN510	Impulsrelä, 1NO, 230 V	1	
40 284 64	EPN513	Impulsrelä, 1NO, 24 V	1	
40 284 62	EPN511	Impulsrelä, 1NO, 12 V	1	
40 28 478	EPN520	Impulsrelä, 2NO, 230 V	1	
40 28 474	EPN524	Impulsrelä, 2NO, 24 V	1	
40 28 472	EPN521	Impulsrelä, 2NO, 12 V	1	
40 28 486	EPN515	Impulsrelä, 1NO+1NC, 230 V	1	

Elektroniskt impulsrelä				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
40 28 407	EPN410	Impulsrelä, 1NO, 16 A, 230 V	1	

Trappautomat				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
13 357 00	EMN001	Trappautomat, 30 sek-10 min	1	
13 357 02	EMN005	Trappautomat med multifunktion	1	

Tidrelä				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
40 840 70	EZN006	Tidrelä med multifunktion	1	

Digitala kopplingsur				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
13 306 41	EGN100	Digitalt tidur, 1-kanal, BLE+RF	1	
13 306 42	EGN200	Digitalt tidur, 2-kanaler, BLE+RF	2	
13 306 43	EGN400	Digitalt tidur, 4-kanaler, BLE+RF	4	
13 306 73	EGN103	Digitalt veckour, 1 v- kanal	2	
13 306 72	EGN003	Bluetooth Programmeringsnyckel		

Strömställare				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 060 03	SBN116	Strömställare, 1-polig, 16 A	1	
21 060 06	SBN216	Strömställare, 2-polig, 16 A	1	

Växlingsomkopplare				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 060 23	SFL125	Växlingsomkopplare, 1-pol, 1-2 per mod, 25 A	1	
21 060 24	SFL225	Växlingsomkopplare, 2-pol, 1-2 per mod, 25 A	2	
21 060 21	SFT125	Växlingsomkopplare, 1-pol, 1-0-2 per mod, 25 A	1	
21 060 22	SFT225	Växlingsomkopplare, 2-pol, 1-0-2 per mod, 25 A	2	

Signallampor				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 087 67	SVN121	Signallampa, grön, LED-lampa	1	
21 087 68	SVN122	Signallampa, röd, LED-lampa	1	
21 087 71	SVN124	Signallampa, blå, LED-lampa	1	


Tryckknapp				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 087 61	SVN351	Tryckknapp, 1NO+1NC	1	
21 087 63	SVN422	Tryckknapp, 1NC, röd LED-lampa	1	

Jordat normuttag				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
21 087 81	SNS016	Jordat normuttag	2,5	

Transformatorer				
E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler	
52 080 50	ST313	Skyddstransformator, 16 VA, 12-24 V	4	
52 080 51	ST312	Skyddstransformator, 25 VA, 12-24 V	4	
52 080 52	ST314	Skyddstransformator, 40 VA, 12-24 V	4	
52 080 54	ST315	Skyddstransformator, 63 VA, 12-24 V	6	
53 399 39	ST301	Ringledningstransformator, 4 VA, 8-12 V	2	
53 399 38	ST303	Ringledningstransformator, 8 VA, 8-12 V	2	
53 399 37	ST305	Ringledningstransformator, 16 VA, 8-12 V	3	
53 385 02	SU212	Ringklocka, 8-12 V	1	
53 385 03	SU213	Ringklocka, 220-240 V	1	
53 385 05	SU214	Summer, 8-12 V	1	
53 385 07	SU215	Summer, 230 V	1	

Utanpåliggande plastkapsling gamma

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 909 35	GD113S	1 x 13 moduler, mått 250 x 250 x 103 mm	13
22 909 36	GD213S	2 x 13 moduler, mått 250 x 375 x 103 mm	26
22 909 37	GD313S	3 x 13 moduler, mått 250 x 500 x 103 mm	39
22 909 38	GD413S	4 x 13 moduler, mått 250 x 625 x 103 mm	52
22 909 43	GD118S	1 x 18 moduler, mått 355 x 250 x 103 mm	18
22 909 44	GD218S	2 x 18 moduler, mått 355 x 375 x 103 mm	36
22 909 45	GD318S	3 x 18 moduler, mått 355 x 500 x 103 mm	54
22 909 46	GD418S	4 x 18 moduler, mått 355 x 625 x 103 mm	72



22 909 35

Dörr till utanpåliggande plast gamma, vit

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 909 51	GP113P	Till GD113S	13
22 909 52	GP213P	Till GD213S	26
22 909 53	GP313P	Till GP313S	39
22 909 54	GP413P	Till GD413S	54
22 909 59	GP118P	Till GD118S	18
22 909 60	GP218P	Till GD218S	36
22 909 61	GP318P	Till GD318S	54
22 909 62	GP418P	Till GD418S	72



22 909 51

Utanpåliggande plåtkapsling gamma med dörr

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 909 39	GD113N	1 x 13 moduler, mått 250 x 250 x 130mm	13
22 909 40	GD213N	2 x 13 moduler, mått 375 x 250 x 130mm	26
22 909 41	GD313N	3 x 13 moduler, mått 500 x 250 x 130mm	39
22 909 42	GD413N	4 x 13 moduler, mått 625 x 250 x 130mm	52
22 909 47	GD118N	1 x 18 moduler, mått 250 x 355 x 130mm	18
22 909 48	GD218N	2 x 18 moduler, mått 375 x 355 x 130mm	36
22 909 49	GD318N	3 x 18 moduler, mått 500 x 355 x 130mm	54
22 909 50	GD418N	4 x 18 moduler, mått 625 x 355 x 130mm	72
22 909 98	GD126N	1 x 26 moduler, mått 500 x 250 x 130mm	26
22 909 99	GD226N	2 x 26 moduler, mått 500 x 375 x 130mm	52



22 909 39

Förmonterad plastkapsling gamma

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 908 30	GD113SF	HB, JFB, 3 x 1-pol 10 A (rad 1)	13
22 908 31	GD213SF	HB, JFB, 3 x 1-pol 10 A (rad 1), 3 x 1-pol 10 A (rad 2)	26
22 908 32	GD313SF	HB, JFB, 3 x 1-pol 10 A (rad 1), 3 x 1-pol 10 A (rad 2), 3 x 1-pol 10 A (rad 3)	39
22 908 38	GD118SF	HB, JFB, 3 x 1-pol 10 A (rad 1)	18
22 908 39	GD218SF	HB, JFB, 3x 1-pol 10 A (rad 1), 3 x 1-pol 10 A (rad 2)	36



22 908 30

Dörr till utanpåliggande gamma, transparent

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 909 55	GP113T	Till GD113S	13
22 909 56	GP213T	Till GD213S	26
22 909 57	GP313T	Till GP313S	39
22 909 58	GP413T	Till GD413S	54
22 909 63	GP118T	Till GD118S	18
22 909 64	GP218T	Till GD218S	36
22 909 65	GP318T	Till GD318S	54
22 909 66	GP418T	Till GD418S	72



22 909 55

Mini gamma i plast

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 810 60	GD102N	Minikapsling, 1 rad	2
22 810 61	GD104N	Minikapsling, 1 rad	4
22 810 62	GD106N	Minikapsling, 1 rad	6
22 810 63	GD108N	Minikapsling, 1 rad	8
22 810 64	GD110N	Minikapsling, 1 rad	10



22 810 60

Dörr till Mini gamma, vit

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 810 70	GP102P	Till GD102N	2
22 810 71	GP104P	Till GD104N	4
22 810 72	GP106P	Till GD106N	6
22 810 73	GP108P	Till GD108N	8
22 810 74	GP110P	Till GD110N	10



22 810 70

Dörr till Mini gamma, transparent

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 810 80	GP102T	Till GD102N	2
22 810 81	GP104T	Till GD104N	4
22 810 82	GP106T	Till GD106N	6
22 810 83	GP108T	Till GD108N	8
22 810 84	GP110T	Till GD110N	10



22 810 80

Kapsling vector utanpåliggande, IP65 för inomhusbruk, multifläns

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 816 50	VE103S	1 x 3 moduler, mått 175 x 111 x 93 mm	3
22 816 52	VE106S	1 x 6 moduler, mått 190 x 165 x 113 mm	6
22 816 54	VE110S	1 x 10 moduler, mått 210 x 237 x 114 mm	10
22 816 56	VE112S	1 x 12 moduler, mått 302 x 310 x 151 mm	12
22 816 60	VE212S	2 x 12 moduler, mått 427 x 310 x 151 mm	24
22 816 64	VE312S	3 x 12 moduler, mått 552 x 310 x 151 mm	36
22 816 68	VE412S	4 x 12 moduler, mått 677 x 310 x 151 mm	48
22 816 58	VE118S	1 x 18 moduler, mått 302 x 418 x 151 mm	18
22 816 62	VE218S	2 x 18 moduler, mått 452 x 418 x 151 mm	36
22 816 66	VE318S	3 x 18 moduler, mått 602 x 418 x 151 mm	54



22 816 50

Kapsling vector utanpåliggande, IP65 för utomhusbruk, knockouts-hål (Noll- & jordanslutning beställes separat)

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 816 96	VE103PN	1 x 3 moduler, mått 175 x 111 x 93 mm	3
22 816 97	VE106PN	1 x 6 moduler, mått 190 x 165 x 113 mm	6
22 816 98	VE110PN	1 x 10 moduler, mått 210 x 237 x 114 mm	10
22 816 99	VE112PN	1 x 12 moduler, mått 302 x 310 x 151 mm	12
22 817 00	VE212PN	2 x 12 moduler, mått 427 x 310 x 151 mm	24
22 817 01	VE312PN	3 x 12 moduler, mått 552 x 310 x 151 mm	36
22 817 02	VE412PN	4 x 12 moduler, mått 677 x 310 x 151 mm	48
22 817 03	VE118PN	1 x 18 moduler, mått 302 x 418 x 151 mm	18
22 817 04	VE218PN	2 x 18 moduler, mått 452 x 418 x 151 mm	36
22 817 05	VE318PN	3 x 18 moduler, mått 602 x 418 x 151 mm	54



22 816 96

Förmonterad volta, infälld

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 908 47	VU24NF	HB, JFB, 3 x 1-pol 10 A (rad 1), 3 x 1-pol 10 A (rad 2)	24
22 908 48	VU36NF	HB, JFB, 3 x 1-pol 10 A (rad 1), 3 x 1-pol 10 A (rad 2&3)	36



22 908 47

Kapsling volta, infällda för hålvägg

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 815 60	VH12NN	1 x 12 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 321 x 314,5 x 87 mm	12
22 815 61	VH24NN	2 x 12 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 470 x 314,5 x 87 mm	24
22 815 62	VH36NN	3 x 12 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 595 x 314,5 x 87 mm	36
22 815 63	VH48NN	4 x 12 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 720 x 314,5 x 87 mm	48
22 003 71	VH60NN	5 x 12 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 880,5 x 314,5 x 87 mm	60



22 815 60

volta hybrid, infälld

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 016 18	VH602NWH	Kombicentral volta hybrid för hålvägg 24 mod. med mediaplåt, uttag, plåtdörr	24
22 016 19	VH602WWH	Kombicentral volta hybrid för hålvägg 36 mod. med mediaplåt, uttag, plastdörr	36



22 016 19

Mediakapsling kombinerad, infälld

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 004 54	FFW63MF1	2 x 15 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 1084 x 398 x 82 mm	30
22 004 55	FFW63MF2	2 x 15 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 1084 x 398 x 105 mm	30
22 000 08	FFW73MF1	3 x 15 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 1210 x 398 x 82 mm	45
22 000 31	FFW73MF2	3 x 15 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 1210 x 398 x 105 mm.	45
22 004 62	FFW83MF1	4 x 15 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 1336 x 398 x 82 mm	60
22 004 63	FFW83MF2	4 x 15 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Inf.mått 1336 x 398 x 105 mm	60



22 004 54

Mediakapsling kombinerad, utanpåliggande

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 004 56	FFW63MS	2 x 15 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Utp.mått 1115 x 421 x 122 mm	30
22 000 32	FFW73MS	3 x 15 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Utp.mått 1241 x 421 x 122 mm	45
22 004 64	FFW83MS	4 x 15 moduler samt utrymme för mediakomponenter. Utp.mått 1367 x 421 x 122 mm	60



22 000 32

Mediakapsling gamma

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 909 96	GD218SMB	Utanpåliggande med monteringsplåt, 375 x 355 x 103 mm
22 909 97	GD418SMB	Utanpåliggande med monteringsplåt, 625 x 355 x 103 mm



22 909 96

Mediakapsling volta, infälld (VHxxNMB för gips och VUxxNMB för betong)

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 815 68	VU36NMB	Med monteringsplåt, inf.mått 595 x 314,5 x 89 mm
22 814 05	VH36NMB	Med monteringsplåt, inf.mått 595 x 314,5 x 89 mm
22 815 69	VU48NMB	Med en DIN-skena & monteringsplåt, inf.mått 720 x 314,5 x 89 mm
22 814 06	VH48NMB	Med en DIN-skena & monteringsplåt, inf.mått 720 x 314,5 x 89 mm



22 815 68

Mätarskåp

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 905 01	FQ125	Mätarskåp, infällt, enkelt, 25 A
22 905 11	FQU125	Mätarskåp, enkelt, 25 A, utp
22 905 51	FQS125	Stolpmätarskåp, enkelt, 25 A, utp



22 905 01

Mätarblock

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 906 06	QM22	Mätarblock, 4 platser, 2 H + 2 V
22 906 08	QM32	Mätarblock, 6 platser, 3 H + 2 V
22 906 10	QM23	Mätarblock, 6 platser, 2 H + 3 V
22 906 12	QM33	Mätarblock, 9 platser, 3 H + 3 V



22 906 06

Mätartavlor

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 906 40	QT25	Mätartavla, mått 220 x 611 x 72 mm, 25 A	
22 906 38	QT125S	Mätartavla, mått 200 x 510 x 72 mm, 1-fas, 25 A	7
22 906 41	QT63	Mätartavla, mått 230 x 721 x 72 mm, 63 A	



22 906 40



22 814 98

Hållare universal

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 814 98	KN00A	Universal DIN-skena, tom hållare



22 810 49

Noll- & jordanslutning gamma

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 810 49	GZ30S	gamma, 13 moduler, komplett	13
22 812 30	GZ30A	gamma, 13 moduler, tom hållare	13
22 810 50	GZ40S	gamma, 18 moduler, komplett	18
22 909 85	GZ40A	gamma, 18 moduler, tom hållare	18



22 818 46

Hållare golf


E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 818 46	VZ707N	golf, 12 moduler, tom hållare	12
22 818 48	VZ708N	golf, 18 moduler, tom hållare	18



22 816 89

Noll- & jordanslutning vector

E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 816 89	VZ722	vector, 3 moduler	3
22 816 91	VZ723	vector, 6 moduler	6
22 816 93	VZ724	vector, 10 moduler	10
22 814 70 + VZ761 + VZ744		vector, 1 rad, 12 moduler, komplett	12
22 814 70 + VZ761 + VZ744		vector, 1 rad, 18 moduler, komplett	18
22 814 96 + VZ711 + VZ744		vector, tom hållare	
22 816 92	VZ744		



22 814 97

Hållare FWB & FWU

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 814 97	UZ00K1	FWB & FWU, tom hållare



22 909 95

Lås

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 909 95	VZ313	Till minigamma
22 909 67	GZ35A	Till gamma
22 816 72	VZ311	Till vector



22 814 81

N Plint

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 814 81	KN06N	N Plint, 1 x 16 mm2 + 5 x 4 mm2
22 814 82	KN10N	N Plint, 2 x 16 mm2 + 8 x 4 mm2
22 814 83	KN14N	N Plint, 3 x 16 mm2 + 11 x 4 mm2
22 814 84	KN18N	N Plint, 4 x 16 mm2 + 14 x 4 mm2
22 814 85	KN22N	N Plint, 5 x 16 mm2 + 17 x 4 mm2
22 814 94	KN99N	Nollbygel



22 814 75

PE Plint

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 814 75	KN06E	PE Plint, 1 x 16 mm2 + 5 x 4 mm2
22 814 76	KN10E	PE Plint, 2 x 16 mm2 + 8 x 4 mm2
22 814 77	KN14E	PE Plint, 3 x 16 mm2 + 11 x 4 mm2
22 814 78	KN18E	PE Plint, 4 x 16 mm2 + 14 x 4 mm2
22 814 79	KN22E	PE Plint, 5 x 16 mm2 + 17 x 4 mm2
22 814 93	KN99E	Jordbygel



22 817 47

Märkning

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 817 47	JD97A	Gruppnummerkarta, 1-60
22 817 48	JD98A	Gruppnummerkarta, 61-120
22 003 03	GZ31F	Märkremsa till gamma, bredd 250 mm, 1-52
22 003 04	GZ32F	Märkremsa till gamma, bredd 355 mm, 1-72



22 817 09

Täckremsa


E-nr.	Ref.nr	Benämning	Moduler
22 817 09	P012	Täckremsa	12
22 817 10	JP014	Täckremsa	13
22 817 14	JP015	Täckremsa	18



22 817 26

Ritningsficka

E-nr.	Ref.nr	Benämning
22 817 26	FZ794	Ritningsficka, A4
22 817 27	GZ06A	Ritningsficka, A5



Hager Ready
Så märker du upp
din konfigurerade
elcentral



Skanna och
kom igång

Nyhet - laddbox för villor och radhus

witty one

witty one med kabel 6,5 m



Stilren, kompakt och lättinstallerad

witty one finns med fast kabel (2700999) eller med uttag (2700998). Den enkla driftsättningen med app kräver ingen internet-anslutning. Dessutom kan witty one utökas med dynamisk lastbalansering, helt utan månadskostnad.

Läs mer på [hager.com/se](https://www.hager.com/se)



witty one + tillbehör och reservdelar



27 009 98

E-nr.	Ref.nr	Benämning
27 009 98	XVR111S	Laddbox, witty one, 11 kW, T2S
27 009 99	XVR111C	Laddbox, witty one, 11 kW, T2 6,5 m
27 010 78	XVA205	Lastbalansering, witty, trådlös
27 010 68	XVA245	Kommunikationskort + RS485
27 010 72	XVA630	Energimätare för witty, 3-fas
27 011 36	TRPS220	Gateway, P1port/RS485, Modbus

witty plus + tillbehör och reservdelar



27 011 43

E-nr.	Ref.nr	Benämning
27 011 43	XVL122S	Laddbox, witty plus, 22 kW, T2S
27 011 44	XVL122C	Laddbox, witty plus, 22 kW, 6,5 m
27 004 26	XEM470	Energihanteringsenhet flow
27 011 36	TRPS220	Gateway, P1-port/RS485, Modbus
27 010 72	XVA630	Energimätare för witty, 3-fas

witty pro + tillbehör och reservdelar



XVL122CLM

E-nr.	Ref.nr	Benämning
27 011 45	XVL122CLM	Laddbox, witty pro, 22 kW, 6,5 m, LLM
27 011 46	XVL122SLM	Laddbox, witty pro, 22 kW, T2S, LLM
27 004 20	XEM510	LLM, för 10 laddboxar, ej för CPO
27 004 21	XEM520	LLM, för 40 laddboxar, förberedd för CPO

Gemensamma tillbehör witty one, plus och pro



27 010 64

E-nr.	Ref.nr	Benämning
27 010 69	XVA130	Pelare för 1 witty-laddbox
27 010 70	XVA135	Pelare för 2 witty-laddboxar
27 010 71	XVA137	Förlängningspelare till witty
27 001 96	XEVA140	Markförankring till pelare (ingjutning)
27 001 93	XEVA116	Jordningsset för pelare/stolpe
27 010 63	XVS130	Frontkåpa för laddbox med T2S-uttag vit
27 010 64	XVS131	Frontkåpa för laddbox med fast laddkabel, vit
27 002 03	XEVA400	Uppsättning av 20 RFID-kort för standardanvändare

Laddkablar

E-nr.	Ref.nr	Benämning
27 005 07	XEVA731	Laddkabel, M3T2/T2, 20 A, 3F, 5 m
27 005 08	XEVA732	Laddkabel, M3T2/T2, 20 A, 3F, 7,5 m
27 005 09	XEVA733	Laddkabel, M3T2/T2, 32 A, 3F, 5 m
27 005 10	XEVA734	Laddkabel, M3T2/T2, 32 A, 3F, 7,5 m

Normprodukter som säkrar laddboxar



21 636 72

E-nr.	Ref.nr	Benämning
21 636 72	ADM466C	PSA, 4-polig, 16 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 KA
21 636 73	ADM470C	PSA, 4-polig, 20 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 KA
21 636 77	ADM482C	PSA, 4-polig, 32 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 KA
21 636 80	ADM490C	PSA, 4-polig, 40 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 KA
52 715 67	SPA930	ÖSS, T1 + 2, TNC-nät, kontakt, 12,5 kA
52 715 72	SPA931	ÖSS, T1 + 2, TNS-nät, kontakt, 12,5 kA
52 716 51	SPB215	ÖSS T2, 2-polig, 40kA TNC + kontakt
52 715 84	SPB413	ÖSS T2, 4-polig, 40kA TNS indikering
52 715 87	SPB415	ÖSS T2, 4-polig, 40kA TNS ind. + kontakt

Apparater i plast, matt vitt utförande. Strömställare går ej att komplettera med fjäder. Tryckknappar alltid återfjädrande, demontering av fjäder är möjlig.



Strömställare utan klor

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 018 21	6130361909	Trapp/1-pol
18 018 16	6130351909	Kron
18 018 22	6130371909	Kors
18 018 15	6130321909	2-pol
18 018 23	6130380809	Dubbeltrapp

18 018 21

Tryckknappar (återfjädrande) utan klor

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 018 26	6150361909	Trapp/1-pol
18 018 27	6150361919	Trapp/1-pol belyst
18 018 25	6150351909	Kron
18 018 24	6150340409	4 x 1-pol

18 018 27

Strömställare med klor

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 010 21	6330361909	Trapp/1-pol
18 010 16	6330351909	Kron
18 011 40	6330371909	Kors
18 011 38	6330321909	2-pol
18 011 39	6330380809	Dubbeltrapp

18 010 21

Tryckknappar (återfjädrande) med klor

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 010 28	6350361909	Trapp/1-pol
18 011 41	6350361919	Trapp/1-pol belyst
18 011 42	6350351909	Kron
18 011 43	6350340409	4 x 1-pol

18 011 42

Vriddimmeri, kompletteras med ram

E-nr.	Ref.nr	Benämning
13 603 67	6328731909	Vriddimmer, LED 3-100 W / glödljus 20-500 W
13 607 18	63297309	Vriddimmer, UNI (LED, R, L C) 3-60 W / 20-210 VA

13 603 67

Vriddimmer dali, kompletteras med ram

E-nr.	Ref.nr	Benämning
13 606 36	2997	Insats, dali-vriddimmer, tunable white, passiv
13 606 37	2998	Insats, dali-vriddimmer, tunable white, aktiv med integrerad strömförsörjning
18 033 79	11371909	Centrumbricka med vred

13 606 36

Termostater

E-nr.	Ref.nr	Benämning
85 807 21	20441909	Elektronisk rums- & golvvärmetermostat
85 804 14	161	Golvgivare till termostat, längd 4 m

85 807 21

Tryckknappsinsats

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 002 86	513101	Tryckknappsinsats, separat lampkrets

18 002 86

Data

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 011 45	6345400109	Enkelt uttag med dammlucka för Keystone-don *
18 011 44	6345410109	Dubbelt uttag med dammlucka för Keystone-don *
18 000 04	6310119909	Dubbelt uttag för Lexcom-don (vinklat) *
51 171 51	6345551909	Datauttag, 2 x RJ45, Kat. 6E, skärm
51 174 67	6345841909	Datauttag, 2 x RJ45, Kat. 6, oskrämat

51 171 51

USB-ladduttag

För laddning av PC, läsplattor, smartphones, m.m. Kortslutningsskydd och överbelastningsskydd

E-nr.	Ref.nr	Benämning
52 006 19	48604010	USB C-ladduttag, 65 W
52 006 18	48601909	Centrumbricka USB C-ladduttag, vit
52 006 42	260419	Uttag USB A + C, 3 A, vit
18 033 91	10331909	Centrumbricka USB A + C, Vit

52 006 19

Timer-kit (max. 1500W)

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 000 01	63294810	Timer-kit, 1-60 min, förkopplad, infälld
18 017 77	6319708989	Timer-kit, 1-60 min, förkopplad, hörnbox

18 000 01

Blindlock, kompletteras med ram

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 012 04	10091909	Blindlock
18 007 55	6710091909	Blindlock med klor

18 012 04

Anslutningsdosa, kompletteras med ram

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 001 04	4470	Anslutningsdosa
18 003 50	10191909	Centrumbricka, anslutningsdosa

18 001 04

RWC-larm

E-nr.	Ref.nr	Benämning
55 005 01	52009909	RWC-larm, startpaket
55 005 02	52019909	Återställningsknapp
55 005 03	52029909	Nödsignalknapp med dragsnöre
55 005 04	52039909	Ljud- och ljussignal
55 005 06	52049909	Transformator, 230/24 V DC
55 005 07	52059909	Återställnings-/närvaroknapp
55 005 08	52069909	Nödsignalknapp

55 005 08

Apparater i plast, matt vitt utförande.



Ramar

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 010 41	10119909	Ram 1-fack
18 010 42	10129909	Ram 2-fack
18 010 43	10139909	Ram 3-fack
18 010 44	10149909	Ram 4-fack
18 010 45	10159909	Ram 5-fack

18 010 41

Förhöjningsramar och hörnbox*

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 013 53	6310618989	Förhöjningsram, 1-fack, hög (45 mm)
18 013 54	6310628989	Förhöjningsram, 2-fack, hög (45 mm)
18 013 66	6310638989	Förhöjningsram, 3-fack, hög (45 mm)
18 013 69	6310718989	Förhöjningsram, 1-fack, låg (45 mm)
18 013 72	6310728989	Förhöjningsram, 2-fack, låg (45 mm)
18 013 75	6310738989	Förhöjningsram, 3-fack, låg (45 mm)
18 013 55	6310828989	Förhöjningsram för 2-vägsuttag (32 mm)
18 013 59	6319488989	Hörnbox, 2-fack
18 017 74	6319508989	Förkopplad hörnbox med 2st 1-vägsuttag
18 017 77	6319708989	Förkopplad hörnbox med 1st timer + 1st 1-vägsuttag

18 013 53

Tillbehör förhöjningsramar

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 013 56	6318268989	Dragavlastning till förhöjningsram
18 013 57	6318288989	Skiljvägg till förhöjningsram
18 013 92	6318278989	Dragavlastning till hörnbox
18 013 58	6318388989	Skiljvägg till hörnbox

18 013 56

Vippor med röd lins och förhöjd symbol

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 005 59	16511949	Vippa med röd lins och förhöjd symbol "lampa"
18 005 60	16511959	Vippa med röd lins och förhöjd symbol "ringklocka"
18 005 62	16511969	Vippa med röd lins och förhöjd symbol "nyckel"

18 005 59

Sockeldosa

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 017 73	18907912V	Sockeldosa, förmonterad **

18 017 73

1-vägs vägguttagsinsater

Kompletteras med ram

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 011 06	47229909	1-vägs jordat (fast ram, ej för montage i kombination)
18 033 45	47441909	1-vägs jordat med lucka
18 033 38	47231909	1-vägs jordat
18 005 87	47081909	1-vägs jordat med jordfelsbrytare
18 019 93	48041909	1-vägsuttag med USB A + C

18 011 06

Utanpåliggande vägguttag

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 018 00	471020	2-vägs vägguttag
18 018 01	471040	4-vägs vägguttag
18 018 02	471060	6-vägs vägguttag

18 018 00

2-vägs vägguttag

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 016 24	47591909	2-vägs, jordat för 3-ledare
18 016 31	47761909	2-vägs, jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 37	47911909	2-vägs, jordat med delad brunnständning

18 016 24

2-vägs vägguttag, helinfälld design för 1½-dosa

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 016 27	47601909	2-vägs, jordat för 3-ledare
18 016 34	47771909	2-vägs, jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 40	47921909	2-vägs, jordat med delad brunnständning

18 016 27

2-vägs vägguttag för tvättpelare (godkänt 440V)

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 016 61	47911919	2-vägs, jordat

18 016 61

2-vägs vägguttag utan jord

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 016 64	47951909	2-vägs utan jord

18 016 64

2-vägs vägguttagsinsatser

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 016 43	47931909	2-vägs, jordat för 3-ledare
18 016 49	47781909	2-vägs, jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 55	47851909	2-vägs, jordat med delad brunnständning

18 016 43

2-vägs vägguttagsinsatser, helinfälld design för 1½-dosa

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 016 46	47941909	2-vägs, jordat för 3-ledare
18 016 52	47791909	2-vägs, jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 58	47871909	2-vägs, jordat med delad brunnständning

18 016 46

Ramar till 2-vägs vägguttagsinsatser

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 013 45	6510111909	1-facksram till 2-vägs uttag
18 013 46	6510121909	2-facksram till 2-vägs uttag
18 013 47	6510131909	3-facksram till 2-vägs uttag
18 013 48	6510141909	4-facksram till 2-vägs uttag
18 013 49	6511091909	Adapter för apparat med c-bricka 55 x 55mm

18 013 45

* Don medföljer ej.

* Tätningar säljes separat och är nödvändiga om förhöjningsramarna/hörnboxen monteras på en yta som är ledande
** med 2-vägs vägguttag, fullt infälld design och kablage 1,5mm² (brun, blå och gul/grön)

Apparater i plast, mattsvart utförande. Strömställare går ej att komplettera med fjäder. Tryckknappar alltid återfjädrande, demontering av fjäder är möjlig.



Strömställare med klor



E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 011 50	6330361606	Trapp/1-pol
18 011 51	6330351606	Kron
18 011 57	6330371606	Kors
18 011 55	6330321606	2-pol
18 011 56	6330380806	Dubbeltrapp

18 011 50

Tryckknappar (återfjädrande) med klor



E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 011 52	6350361606	Trapp/1-pol
18 011 58	6350361616	Trapp/1-pol, belyst
18 011 59	6350351606	Kron
18 011 60	6350340406	4 x 1-pol

18 011 60

Wriddimrar



E-nr.	Ref.nr	Benämning
13 603 68	6328731606	Wriddimmer, 20 – 500W (LED 3 – 100W)
13 607 19	63297306	Wriddimmer, 20 – 210W (universal)

13 603 68

Ramar



E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 010 64	10119949	Ram 1-fack
18 010 65	10129949	Ram 2-fack
18 010 66	10139949	Ram 3-fack
18 010 67	10149949	Ram 4-fack
18 010 68	10159949	Ram 5-fack

18 010 64

Förhöjningsramar och hörnbox*



E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 013 61	6310611606	Förhöjningsram, 1-fack, hög (45 mm)
18 013 63	6310621606	Förhöjningsram, 2-fack, hög (45 mm)
18 013 65	6310631606	Förhöjningsram, 3-fack, hög (45 mm)
18 013 68	6310711606	Förhöjningsram, 1-fack, låg (30 mm)
18 013 71	6310721606	Förhöjningsram, 2-fack, låg (30 mm)
18 013 74	6310731606	Förhöjningsram, 3-fack, låg (30 mm)
18 013 77	6310821606	Förhöjningsram för 2-vägsuttag (32 mm)
18 013 79	6319481606	Hörnbox, 2-fack
18 017 75	6319501606	Förkopplad hörnbox med 2 st 1-vägsuttag

18 013 61

Termostater



E-nr.	Ref.nr	Benämning
85 807 22	20441606	Elektronisk rums- & golvvärmermostat
85 804 14	161	Golvgivare till termostat, längd 4 m

85 807 22

Data



E-nr.	Ref.nr	Benämning
51 171 61	6345551606	Datauttag, 2 x RJ45, Kat. 5, skärmat
18 011 62	6345400106	Enkelt uttag med dammlucka för Keystone-don *
18 011 61	6345410106	Dubbelt uttag med dammlucka för Keystone-don *
18 000 05	6310119939	Dubbelt uttag för Lexcom-don (vinklat) *

18 011 61

USB-ladduttag



För laddning av PC, läsplattor, smartphones, m.m. Kortslutningsskydd och överbelastningsskydd

E-nr.	Ref.nr	Benämning
52 006 19	48604010	USB C-ladduttag, 65 W
52 006 17	48601606	Centrumbricka USB C-ladduttag, antracit
52 006 41	260415	Uttag USB A + C, 3 A, Svart
18 033 92	10331606	Centrumbricka USB A + C, Svart

52 006 19

Timer-kit (max. 1500W)



E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 000 02	63294816	Timer-kit, 1–60 min, förkopplad, infälld
18 017 78	6319701606	Timer-kit, 1–60 min, förkopplat i hörnbox

18 000 02

2-vägs vägguttag



E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 016 25	47591606	2-vägs, jordat för 3-ledare
18 016 32	47761606	2-vägs, jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 38	47911606	2-vägs, jordat med delad brunnständer

18 016 32

2-vägs vägguttag, helinfälld design för 1½-dosa



E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 016 28	47601606	2-vägs, jordat för 3-ledare
18 016 35	47771606	2-vägs, jordat för 5-ledare med x-plint
18 016 41	47921606	2-vägs, jordat med delad brunnständer

18 016 28

1-vägs vägguttagsinsatser
Kompletteras med ram



E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 033 39	47231606	1-vägs jordat, kompletteras med ram
18 033 25	47441606	1-vägs jordat med lock
18 019 92	48041606	1-vägsuttag med USB A + C

18 033 39



Vår väg mot en hållbar framtid

Vi bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska våra utsläpp av växthusgaser och vi strävar efter att skapa en cirkulär ekonomi genom hållbar användning av plast.



Mindre utsläpp

Vi arbetar för att minska våra direkta koldioxid-utsläpp med 50 % till år 2030.



Produktion

Majoriteten av våra produktionsanläggningar är redan miljöcertifierade enligt ISO14001.



Mer hållbara förpackningar

80 % av våra förpackningar är gjorda av kartong, och vi använder vattenbaserat bläck som är fritt från lösningsmedel.



Nya material

Omkring 200 plastkomponenter som används i våra produkter är tillverkade av återvunnen plast.



Vi förbättrar vårt EcoVadis-betyg och går från guld till platina. Detta placerar oss bland de 1 % bästa av alla certifierade företag i 2024 års ranking.

Serie 1930 i retrodesign



Innovativ teknik och tidlös design

Detta är egenskaperna som bidragit till att serie 1930 är det självklara valet av väggapparater när du vill att hemmet, kontoret eller hotellet ska andas karaktär och kvalité. Finns i svart och vit plast och Rosenthal porslin.



18 033 36 Väggtagg vit
18 011 33 Ram vit



18 019 79 Vridtryckknapp trapp
18 033 47 Vred svart
18 011 34 Ram svart

Läs mer på hager.com/se

:hager

:hager

**Strömställarsystem
Serie 1930**

Apparater i plast, svart utförande. Vridströmställare går ej att komplettera med fjäder.
Vridtryckknappar alltid återfjädrande.

Strömställarinsatser



18 019 85

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 019 85	387503	Trapp/1-pol
18 019 84	387503	Kron
18 019 86	387703	Kors
18 019 87	389303	2-pol

Termostat



85 801 98

E-nr.	Ref.nr	Benämning
85 801 98	20342035	Golvvärmetermostat, Ø58 mm, svart

Tryckknappsinsatser (återfjädrande strömställare)



18 019 79

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 019 79	384603	Trapp/1-pol
18 019 76	383803	Kron

Dimmerinsatser med vred



13 606 39

E-nr.	Ref.nr	Benämning
13 606 39	294411	Dimmer UNI, LED 100W, svart
13 606 41	294511	Dimmer slav, svart

Centrumbricka & vred



18 033 47

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 033 47	164701	Vred svart
18 006 25	67100921	Centrumbricka, blind, svart


Vägguttagsinsats



18 033 37

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 033 37	475501	1-Vägs uttag, svart

Kombinationsramar



18 011 34

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 011 34	138101	Ram 1-fack, svart
18 001 71	138141	Ram 1-fack ytter, svart
18 001 73	138151	Ram 1-fack inner, svart
18 904 79	138201	Ram 1-fack, Ø58 mm, svart*

Datauttagsinsats



51 174 28

E-nr.	Ref.nr	Benämning
51 174 28	455401	Datauttag, 1 x Kat. 6e
51 175 74	4587	Datauttag, 2 x Kat. 6e
51 186 23	140701	Centrumbricka, 1 x RJ45, svart
18 034 27	140901	Centrumbricka, 2 x RJ45, svart

Rörelsedetektor




13 604 43

E-nr.	Ref.nr	Benämning
13 604 43	85421101	Insats 1930, 120 W LED
13 002 87	85341231	Detektor 1,1m, Ø58 mm, svart



13 002 87

USB-uttagsinsats



52 006 41

E-nr.	Ref.nr	Benämning
52 006 41	260415	Uttag USB A + C, 3 A, svart
62 203 61	104001	Centrumbricka USB, svart

Förhöjningsram



18 009 07

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 009 07	100101	Förhöjningsram, 36 mm, svart

Tryckknapp, belyst



18 010 25

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 010 25	510401	Tryckknapp E10, svart

Kombination med 2 ytter- och 1 innerram



* Ram för produkter med diameter Ø58 mm t.ex. rörelsedetektorer, termostater etc.

Apparater i plast, vitt utförande. Vridströmställare går ej att komplettera med fjäder.
Vridtryckknappar alltid återfjädrande.

Strömställarinsatser

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 019 85	387603	Trapp/1-pol
18 019 84	387503	Kron
18 019 86	387703	Kors
18 019 87	389303	2-pol



Tryckknappsinsatser
(återfjädrande strömställare)

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 019 79	384603	Trapp/1-pol
18 019 76	383803	Kron



Centrumbricka & vred

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 033 46	1647	Vred, vit
18 006 24	67100920	Centrumbricka blind, vit



Kombinationsramar

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 011 33	138109	Ram 1-fack, vit
18 001 72	138149	Ram 1-fack ytter, vit
18 001 74	138159	Ram 1-fack inner, vit
18 015 46	138209	Ram 1-fack, Ø58 mm vit*



Rörelsedetektor

E-nr.	Ref.nr	Benämning
13 604 43	85421101	Insats 1930, 120W LED
13 002 88	85341239	Detektor 1,1m, Ø58 mm, vit



Tryckknapp, belyst

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 010 24	5104	Tryckknapp E10, vit



Termostat

E-nr.	Ref.nr	Benämning
85 802 21	20342079	Golvvärmetermostat, Ø58 mm, vit



Dimmerinsater med vred

E-nr.	Ref.nr	Benämning
13 606 38	294410	Dimmer UNI, LED 100 W, vit
13 606 40	294510	Dimmer slav, vit



Vägguttagsinsats

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 033 36	4755	1-Vägs uttag, vit



Datauttagsinsats

E-nr.	Ref.nr	Benämning
51 174 28	455401	Datauttag, 1 x Kat. 6e
51 175 74	4587	Datauttag, 2 x Kat. 6e
51 185 86	1407	Centrumbricka, 1 x RJ45, vit
18 034 26	1409	Centrumbricka, 2 x RJ45, vit



USB-uttagsinsats

E-nr.	Ref.nr	Benämning
52 006 42	260419	Uttag USB A + C, 3 A, Vit
62 203 55	1040	Centrumbricka USB, vit



Förhöjningsram

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 009 10	100109	Förhöjningsram 36 mm, vit



Kombination med 2 ytter- och 1 innerram



* Ram för produkter med diameter Ø58 mm t.ex. rörelsedetektorer, termostater etc.

Ramar och centrumbrickor i porslin från Rosenthal, svart och vitt utförande.

Centrumbricka & vred

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 021 46	16476900	Centrumbricka med vred porslin, vit
18 021 45	16476500	Centrumbricka med vred porslin, svart



Gemensamma tillbehör serie 1930

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 018 88	168001	LED-lampa utan N-ledare, 0,4 mA
18 018 87	168000	LED-lampa med N-ledare, 1,7 mA

För bakgrundsbelysning



Ramar

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 001 76	138169	Ram 1-fack, porslin, vit
18 001 75	138165	Ram 1-fack, porslin, Svart

2-facksramar i Rosenthalporslin finns att tillgå på förfrågan.



Gemensamma tillbehör serie 1930

E-nr.	Ref.nr	Benämning
18 010 55	1225	Trycke, vit
18 010 56	122501	Trycke,svart
18 000 15	1226	Trycke, lampsymbol, vit
18 000 17	1227	Trycke, klocksymbol, vit
18 000 18	1229	Trycke, transparent, röd
18 010 53	1678	LED-lampa, E10, 230 V
18 010 52	1601	Glimlampa, E10, 230 V




BR-familjen

Starka var för sig

– tillsammans

oslagbara



Flexibel, stabil, elegant och halogenfri. Våra fönsterbänkskanaler i BR-familjen finns i fyra varianter som passar alla offentliga miljöer. Den flexibla installationen gör dessutom att installationstiden kan kortas avsevärt.

”Lite snett är alltid rakt”

Som snickaren sa

Minikanaler med justerbara innerhörn är lösningen

Minikanal 12x20 E-nr: 11 564 12
Innerhörn 12x20 E-nr: 11 564 16










:hager

:hager

Kanalisation
Minikanaler Ateha / Uttagsstavar

Minikanaler Ateha, ATA i PVC, ATH halogenfri, med och utan tejp. Justerbara inner- och ytterhörn. Samtliga formstycken halogenfria. Godkänd för förläggning med enkelisolerade ledare, t.ex. FQ men då skall skruvskallar vara isolerade. Utjämningsläpp på underdelen.

Längd: 2,1 m & 2,0 m
Färg: RAL 9016, vit

	Benämning	Ref.nr E-nr.	 Innerhörn Ref.nr E-nr.	 Ytterhörn Ref.nr E-nr.	 Ändstycke Ref.nr E-nr.	 L-vinkel Ref.nr E-nr.
	Minikanal 13 x 24 mm, PVC	ATA122009016B 11 564 10	ATA122049016 11 564 16	ATA122039016 11 564 14	ATA122069016 11 564 20	ATA122059016 11 564 18
	Minikanal 13 x 24 mm, Halogenfri	ATH122009016B 11 565 24	-"-	-"-	-"-	-"-
	Minikanal 13 x 24 mm, PVC, tejp	ATA122009016BA 11 564 12	-"-	-"-	-"-	-"-
	Minikanal 13 x 24 mm, Halogenfri, tejp	ATH122009016BA 11 565 26	-"-	-"-	-"-	-"-
	Minikanal 16 x 32 mm*, PVC	ATA163009016B 11 564 82	ATA163049016 11 564 89	ATA163039016 11 564 86	ATA163069016 11 564 95	ATA163059016 11 564 92
	Minikanal 16 x 32 mm*, Halogenfri	ATH163009016B 11 565 27	-"-	-"-	-"-	-"-
	Minikanal 16 x 32 mm, PVC, tejp	ATA163009016BA 11 564 84	-"-	-"-	-"-	-"-
	Minikanal 16 x 32 mm, Halogenfri, tejp	ATH163009016BA 11 565 31	-"-	-"-	-"-	-"-
	Minikanal 13 x 52 mm*, 2-fack	ATA125019016B 11 564 55	ATA125049016 11 564 60	ATA125039016 11 564 59	ATA125069016 11 564 69	ATA125059016 11 564 65
	Minikanal 20 x 52 mm*, 2-fack	ATA205019016B 11 565 02	ATA205049016 11 565 04	ATA205039016 11 565 03	ATA205069016 11 565 11	ATA205059016 11 565 08

Tillbehör

E-nr.	Ref.nr	Benämning
11 565 19	ATA707599016	Kopplingsdosa, 75 x 75 x 32 mm, halogenfri, vit
11 565 21	ATA806099016	Apparatdosa universal cc-mått 60 mm, halogenfri, vit

11 565 19


Uttagsstavar

Lagerförda uttagsstavar i vit aluminium. Utrustade med den mest efterfrågade bestyckningen och finns i tre olika utföranden. 2 extra platser (4 moduler) för komplettering av apparater. Utan att kapa locket.

E-nr.	Ref.nr	Längd	Benämning
11 577 99	PROJEKTSTAV_01	2 m	Uttagsstav på tung fot, enkelsidig, 6 st allmänkraft och 2 st datauttag, vit
11 578 00	PROJEKTSTAV_02	2 m	Uttagsstav på tung fot, dubbelsidig, 6 st allmänkraft och 2 st datauttag/ sida, vit
11 578 01	PROJEKTSTAV_V	2,5 m	Uttagsstav väggmontage, enkelsidig, 6 st allmänkraft och 2 st datauttag, vit, inkl. 2 st väggfästen

11 577 99

* Utrustade med kabelhållare



BR PVC, BRH PC/ABS Halogenfri – Grundprofil och front

BR65130 BRH65130	vit	BR6513019016 11 572 40	BR08029016 11 571 92	M2026 11 579 94	BR651304H9016 11 572 43	BR651303H9016 11 572 42	BR6513069016 11 572 50	BR651305H9016 11 572 44	BR65X9 11 573 16	BR6513079016 11 572 52	BR65130W9016 11 572 54
	Halogenfri, vit	BRH6513019016 11 573 19	BRH08029016 11 573 17	MH2026 11 553 47	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-
	svart	BR6513019011 11 571 25	BR08029011 11 570 95	M2026 11 579 94	BR651304H9011 11 571 31	BR651303H9011 11 571 26	BR6513069011 11 571 33	BR651305H9011 11 571 32	BR65X9 11 573 16	BR6513079011 11 571 34	BR65130W9011 11 571 43

Finns även i stl 100, 170 och 210mm

BRA Aluminium – Grundprofil och front

BRA65130	vit	BRA6513019016 11 573 46	BRA08029016 11 573 37	M1839 Halogenfri plast 11 589 03	BR651304H9016 11 572 43	BR651303H9016 11 572 42	BRA6513069016 11 573 47	BR651305H9016 11 572 44	BRAX9 11 577 17	BR6513079016 11 572 52	BR65130WLAN 11 570 70
	alu	BRA651301ELN 11 577 29	BRA0802ELN 11 577 00		BR651304HLAN 11 570 66	BR651303HLAN 11 570 67	BR651306LAN 11 570 68	BR651305HLAN 11 570 69	-"-	BR651307LAN 11 570 71	BR65130WLAN 11 570 70

Finns även i stl 100, 170 och 210 mm

BRS Stål – Grundprofil och front

BRS65130	vit	BRS6513019016 11 573 62	BRS08029016 11 573 57	G1615 Halogenfri plast 11 574 48	BR651304H9016 11 572 43	BR651303H9016 11 572 42	BRS6513069016 11 573 63	BR651305H9016 11 572 44	BRS651309 11 569 16	BR6513079016 11 572 52	BR65130W9016 11 572 54
-----------------	-----	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Finns även i stl 100, 170 och 210mm

Fast konsol, 15 mm

E-nr.	Ref.nr	Benämning
11 723 91	G13015	Fast konsol för kanalhöjd 130 mm

11 723 91

Uttag, 2- och 3-vägs 230 V, finns också med färgade uttagsbrunnar


E-nr.	Ref.nr	Benämning
11 570 24	GS20019016	2-vägs uttag, vit
11 570 26	GS20119016	2-vägs, 45 grader, vit
11 570 28	GS30019016	3-vägs uttag, vit
11 579 70	GS20019011	2-vägs uttag, svart

11 570 24


Uttagsramar, märkning stannar kvar på uttaget när ramen demonteras

E-nr.	Ref.nr	Benämning
11 569 60	GB080219016	2-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit
11 569 70	GB080319016	3-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit
11 556 58	GB080219011	2-fack uttagsram inklusive märkskylt, svart
11 556 59	GB08021LAN	2-fack uttagsram inklusive märkskylt, alu-färg

11 569 60



Datauttag


	
GSETDM1029016	

Komplett kit för de vanligaste datauttagen på marknaden. Seten innehåller fästram, dekorram med märkfönster och centrumbricka. Centrumbrickor för andra system t.ex. Commscope Systemax MGS600 finns att tillgå. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

E-nr.	Ref.nr	Benämning
11 576 77	GSETDM1029016	Centrumbricka, keystone, Typ 10, Vit*
11 576 76	GSETDM1029011	Centrumbricka, keystone, Typ 10, Svart*
11 576 63	GSETDM0429016	Centrumbricka, actassi, Typ 04, Vit**
11 576 62	GSETDM0429011	Centrumbricka, actassi, Typ 04, Svart**
11 576 49	GSETDM0329016	Centrumbricka, keystone, Typ 03, Vit***
11 576 39	GSETDM0329011	Centrumbricka, keystone, Typ 03, Svart***

* Passar don: Hager, Gigamedia, Elko, Eurolan, Infralan, Brand Rex, Commscope, Corning, Datwyler, EasyLan, Leoni, R&M, Metz Connect, Rutenbeck, Telegaertner
** Passar don: Schneider Actassi. Ramarna skall kompletteras med Actassi fästram t.ex. E: 51 024 00 – svart/ 05 – vit
*** Passar don: Hager VZ314RJ, Leoni, Metz Connect BTR

Multimediauttag

		
GMSETDM019016	GMSETDM039016	GMSETDM119016

Komplett set med uttag, hållare, centrumbricka samt ram med märkfönster. I serien finns flera typer av multimediauttag såsom DisplayPort, XLR m.m.

E-nr.	Ref.nr	Benämning
11 575 97	GMSETDM019016	HDMI-uttag
11 575 98	GMSETDM039016	VGA-uttag
11 575 99	GMSETDM119016	USB A-uttag

Matarkanaler LF i PVC, med och utan dubbelhäftande tejp.





Justerbara inner- och ytterhörn. Samtliga formstycken i programmet, såsom justerbara hörn, är i halogenfritt material.

Stansade hål i underdel. Integrerade skarvar och kabelhållare i större storlekar.

I sortimentet finns också halogenfria kanaler (LFH) samt väder och UV-beständiga kanaler (LFE).

Längd: 2 m

Färg: RAL 9016 vit, RAL 9011 svart

	Benämning	Ref.nr E-nr.	Innerhörn PC/ABS Ref.nr E-nr.	Ytterhörn PC/ABS Ref.nr E-nr.	Ändstycke PC/ABS Ref.nr E-nr.	L-vinkel PC/ABS Ref.nr E-nr.
	Matarkanal 10 x 10 mm	LF1001009016 11 565 96 vit				
		LF1001009016A 11 565 97 vit, tejp				
	Matarkanal 15 x 15 mm	LF1501509016 11 565 98 vit			LF1501569016 11 566 10 vit	
		LF1501509016A 11 565 99 vit, tejp			-"-	
		LF1501509011A 11 575 48 svart, tejp			LF1501569011 11 553 86 svart	
	Matarkanal 20 x 20 mm	LF2002009016 11 566 19 vit			LF2002069016 11 566 24	
		LF2002009016A 11 566 22 vit, tejp			-"-	
	Matarkanal 20 x 35 mm	LF2003509016 11 566 27 vit	LFF2003549016 11 567 99 vit	LFF2003539016 11 567 94 vit	LFF2003569016 11 568 77 vit	LFF2003559016 11 568 00 vit
		LF2003509016A 1 566 29 vit, tejp	-"-	-"-	-"-	-"-
		LF2003509011A 11 575 49 svart, tejp	LFF2003549011 11 560 84 svart	LFF2003539011 11 560 83 svart	LFF2003569011 11 560 88 svart	LFF2003559011 11 560 87 svart
	Matarkanal 30 x 45 mm	LF3004509016 11 566 66 vit	LF3004549016 11 566 68 vit	LF3004539016 11 566 67 vit	LF3004569016 11 566 70 vit	LF3004559016 11 566 69 vit
		LF3004509011 11 553 87 svart	LF3004549011 11 573 69 svart	LF3004539011 11 573 68 svart	LF3004569011 11 573 71 svart	LF3004559011 11 573 70 svart
	Matarkanal 30 x 60 mm	LF3006009016 11 566 72 vit	LFF3006049016 11 568 80 vit	LFF3006039016 11 568 79 vit	LFF6006069016 11 568 94 vit	LFF3006059016 11 568 81 vit
	Matarkanal 40 x 60 mm	LF4006009016 11 566 80 vit	LFF4006049016 11 568 83 vit	LFF4006039016 11 568 82 vit	LFF6006069016 11 568 94 vit	LFF4006059016 11 568 84 vit
		LF4006009011 11 553 99 svart	LFF4006049011 11 560 96 svart	LFF4006039011 11 560 89 svart	LFF6006069011 11 560 98 svart	LFF4006059011 11 560 97 svart
	Matarkanal 40 x 90 mm	LF4009009016 11 566 82 vit	LFF4009049016 11 568 86 vit	LFF4009039016 11 568 85 vit	LFF6009069016 11 568 98 vit	LFF4009059016 11 568 87 vit
	Matarkanal 60 x 60 mm	LF6006009016 11 566 86 vit	LFF6006049016 11 568 92 vit	LFF6006039016 11 568 91 vit	LFF6006069016 11 568 94 vit	LFF6006059016 11 568 93 vit
	Matarkanal 60 x 90 mm	LF6009009016 11 566 88 vit	LFF6009049016 11 568 96 vit	LFF6009039016 11 568 95 vit	LFF6009069016 11 568 98 vit	LFF6009059016 11 568 97 vit
	Matarkanal 60 x 110 mm	LF6011009016 11 566 90 vit	LFF6011049016 11 569 08 vit	LFF6011039016 11 568 99 vit	LFF6011069016 11 569 18 vit	LFF6011059016 11 569 09 vit
		LF6011009011 11 554 11 svart	LFF6011049011 11 561 03 svart	LFF6011039011 11 561 02 svart	LFF6011069011 11 561 07 svart	LFF6011059011 11 561 06 svart


Kompletta golvboxsatser




Lägsta inbyggnadsdjup:	87 mm
Monteringsdiameter:	122 mm
Ytterdiameter:	150 mm

E-nr.	Ref.nr	Beteckning	
11 575 69	11 575 69	BSR02D01	Sats med gångjärnslock i silver
	11 575 75	BSR02D02	Sats med skruvlock och distansring i silver
	11 575 76	BSR02D03	Sats med gångjärnslock i plast, svart


Montageram

	E-nr.	Ref.nr	Beteckning
	11 575 85	BSR02D	Montageram
11 575 85			
	Ø 120 Ø 150		


Gångjärnslock i metall, IP66

	E-nr.	Ref.nr	Beteckning	Färg
	11 575 79	BSR02MKK	Gångjärnslock	Koppar
	11 575 80	BSR02MKM	Gångjärnslock	Mässing
	11 575 81	BSR02MKS	Gångjärnslock	Silver
11 575 79				
	Ø 150			

Gångjärnslock i plast, IP30

	E-nr.	Ref.nr	Beteckning	Färg
	11 575 77	BSR02KK7011	Gångjärnslock	Stålgrå
	11 575 78	BSR02KK9005	Gångjärnslock	Svart
11 575 77				
	Ø 150			

Skruvlock i metall med distansring, IP66

	E-nr.	Ref.nr	Beteckning	Färg
	11 575 82	BSR02MTK	Skruvlock	Koppar
	11 575 83	BSR02MTM	Skruvlock	Mässing
	11 575 84	BSR02MTS	Skruvlock	Silver
11 575 82				
	Ø 150			

Fästplatta för keystone

	E-nr.	Ref.nr	Beteckning
	11 575 87	BSM012	Fästplatta typ 01, 19,3 x 14,8, 2-vägs*
	11 575 88	BSM032	Fästplatta typ 03, 19,5 x 14,85, 2-vägs**
	11 575 89	BSM052	Fästplatta typ 05, 20,1 x 14,8, 2-vägs***
11 575 87	* BSM012 Passar don Gigamedia, Eurolan, Infralan, ECS m.fl.		
	** BSM032 Passar don Hager, Leoni, Metz m.fl.		
	*** BSM052 Passar don Excel, Commscope, Brand Rex m.fl.		


Mutter för ett klämområde mindre än 32 mm

	Material:	PA (polyamid)	
11 575 91	E-nr.	Ref.nr	Beteckning
	11 575 91	BSR02R	Mutter till monterageram
	Ø 140		

Apparater för golvbox

	E-nr.	Ref.nr	Beteckning	Färg
	11 559 45	ESR2339010	2-vägsuttag, 33°, 16 A/250 V	Vit
	11 559 43	ESR1339010	1-vägsuttag, 33°, 16 A/250 V	Vit
	11 560 04	WS263	1 x HDMI	Vit
	11 560 07	WS265	1 x USB	Vit
	11 560 16	WS689	Blindlock	Vit
11 559 45				

Gjutform av plast

	E-nr.	Ref.nr	Beteckning
	11 575 86	SER02	Gjutform R02, H = 155 mm
1 575 86			
	Ø 120 155 300		



Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 Göteborg

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se
hager.com/se