

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
QUADRI DI DISTRIBUZIONE	quadro evo



PROPOSTA DI VALORE	
Quadro di distribuzione principale, flat pack, Classe I, per installazione interna.	

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
CARPENTERIA METALLICA, IMBALLO FLAT PACK.	Robusto e facilmente trasportabile.
ASSEMBLAGGIO CON UNA SOLA VITE PER ANGOLO.	Soluzione brevettata che riduce i tempi di assemblaggio.
2 DIMENSIONI IN ALTEZZA, 4 DIMENSIONI IN LARGHEZZA E 3 IN PROFONDITÀ.	Possibilità di avere la struttura in 24 misure diverse.
IK10 PER PORTA CIECA E TRASPARENTE.	Porta resistente per tutte le applicazioni richieste.
STESSA STRUTTURA SI POSSONO AVERE PIÙ GRADI DI PROTEZIONE.	Si possono raggiungere IP55 - IP43 - IP31 - IP30, con la stessa struttura.
PORTE INSTALLABILI SIA FRONTALMENTE CHE POSTERIORMENTE.	Per accessibilità a colonna anteriore o posteriore.
COLORE RAL9010 E RAL7035 DI SERIE.	Altre colorazioni possibili come colori speciali.
FINO A IN 4000A, UE 415V, ICW 85 KA/1S	Per coprire la maggior parte delle richieste in bassa tensione.
FORMA DI SEGREGAZIONE 2A/B-3A/B-4A/B.	Per coprire la maggior parte delle applicazioni commerciali e industriali.
SUPPORTI SBARRE CON LA MASSIMA FLESSIBILITÀ, PER ALLUMINIO E RAME.	Portabarre progettato per barre da 5 e 10mm, utilizzo degli stessi supporti per realizzare la maggior parte delle configurazioni esistenti.
SBARRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NERO.	Per garantire una migliore dissipazione termica.
SBARRA IN ALLUMINIO CON PROFILO PARTICOLARE PER UN FISSAGGIO RAPIDO.	Viti a martello da 1/4 di giro ad inserimento e bloccaggio rapido, le viti sono dotate di una molla di ritenzione.
KIT DISPOSITIVO PROVVISORIO DI PANNELLO FRONTALE IN METALLO E PER FUNZIONAMENTO DIRETTO E INDIRETTO.	Meno referenze le configurazioni.
KIT ISOLATI.	Tutti i kit possono essere isolati montando un singolo accessorio.
POSSIBILITÀ DI INSTALLARE PIASTRA INTERNA DI FONDO E CONTROPORTE PER APPLICAZIONI DI AUTOMAZIONE.	Entrambe le soluzioni applicative in particolare per configurazioni miste.

CONFIGURAZIONE VERIFICATA DI PROGETTO, SECONDO LA NORMA CEI EN 61439-2	Per fornire un prodotto testato e verificato secondo la normativa vigente.
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -5°C A +40°C.	Per affrontare applicazioni commerciali e ambienti industriali più ampi.

VOCE DI CAPITOLATO
<p>Struttura per la protezione ai contatti diretti mediante quadri di distribuzione primaria e terminali realizzati secondo la norma CEI EN 61439-2 .</p> <p>Quadro evo a questo scopo propone un prodotto metallico flat pack per applicazione indoor, assemblato in opera mediante 1 vite per angolo, con il quale è possibile realizzare 24 diverse dimensioni di strutture, attrezzabili per avere diversi tipi di gradi di protezione IP55 - IP43 - IP31 - IP30, mentre il grado di protezione agli urti meccanici è IK10 per porte cieche, a vetro e modulari.</p> <p>Gli armadi possono essere combinati in larghezza e profondità e sono disponibili anche speciali soluzioni angolari per installazioni in locali tecnici particolari</p> <p>Per garantire l'accesso anteriore e posteriore è possibile installare le porte ed il sistema interno anteriormente e posteriormente.</p> <p>Il colore standard del prodotto è RAL9010 e RAL7035.</p> <p>La distribuzione interna primaria avviene mediante sbarre in alluminio o rame, ed i supporti consentono un fissaggio con passo 5 e 10mm.</p> <p>Le barre in alluminio sono realizzate in colore anodizzato nero per garantire una migliore dissipazione termica e le stesse sono predisposte per l'utilizzo di viti a martello da 1/4 di giro dotate di molla di ritenzione per un fissaggio più rapido senza alcuna foratura.</p> <p>I kit di distribuzione possono essere utilizzati per funzionamento diretto/indiretto e tramite un accessorio possono essere sezionati.</p> <p>I kit di equipaggiamento flat pack consentono di soddisfare ampie richieste, compatibili con le dimensioni standard di quadro evo.</p> <p>È inoltre possibile installare piastra PA interna e porte interne per combinare automazione e distribuzione.</p> <p>Il prodotto ha caratteristiche atte a raggiungere i 4000A (InA) a 85 kA/1s (Icw), con 415V (Ue) in temperatura di esercizio da -5°C a +40°C.</p> <p>Il prodotto è proposto con molteplici configurazioni progettuali verificate, in conformità alla norma IEC/EN 61439-2 e provviste di dichiarazione CE.</p>

ATTRIBUTI TECNICI	
NORMA DI RIFERIMENTO	CEI EN 61439-2
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP55 - IP43 - IP31 - IP30
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK10 - IK08
DIMENSIONI	24 DIMENSIONI
GRADO DI SEGREGAZIONE	1-2a/b-3a/b-4a/b
CORRENTE NOMINALE	4000 A
TENUTA AL CORTOCIRCUITO	85 kA
COLORE	RAL9010
CERTIFICAZIONI	Dichiarazione CE
TEMPERATURA	Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
UC000FU	Inserto triangol Orion.Plus-q.evo, 8mm
FL74Z	Ins doppia aletta Orion.Plus-q.evo 3 mm
FL75Z	Ins serratura Orion.Plus-q.evo 8x8 mm
FL76Z	Coppia inserti chiave Orion.Plus-q.evo
FN080E	Pann ciecoxb-t quadro plus/evo 700x400
FN081E	Pann.ciecoxb-t quadro plus/evo 450x800
FN082E	Pann ciecoxb-t quadro plus/evo 900x400
FN083E	Pann.ciecoxb-t quadro plus/evo 1000x400
FN084E	Pann ciecoxb-t quadro plus/evo 700x600
FN089E	Pann ciecoxb-t quadro plus/evo 900x600
FN091E	PANN.CIECOXB-T QUADRO PLUS 1000X600
FN092E	Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 700X800mm
FN093E	Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 900X800mm
FN097E	Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 450X400mm
FN098E	Tetto ventilato IP31 q.evo L1000xP600
FN10060R	Tetto ventilato IP31 q.evo L1000xP800
FN10080R	Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 450x600mm
FN100E	Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 700x400mm
FN101E	Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 450x800mm
FN102E	Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 900x400mm
FN103E	Pan.en.cavi b/test q.plus/evo 1000x400mm
FN104E	Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 700x600mm
FN109E	Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 900X600mm
FN111E	Pan.en.cavi b/test q.plus/evo 1000X600mm
FN112E	Pan.en.cavi b/test q.plus/evo 1000X800mm
FN117E	Pann.ciecoxb-t quadro plus/evo 1000x800
FN1900PD	Pann fisso q.plus/evo 300x1900
FN206E	Pann fisso q.plus/evo 300x2100
FN2100PD	Pann.fisso q.plus/evo 448x1900
FN216E	Pann.fisso q.plus/evo 450x2100
FN246E	Pann fisso q.plus/evo 1000x2100
FN247E	Pann fisso 200x1900 q.plus/evo
FN267E	Pann fisso q.plus/evo 700x1900
FN276E	Pann fisso q.plus/evo 700x2100
FN277E	Pann fisso q.plus/evo 900x1900
FN296E	Pann fisso q.plus/evo 900x2100
FN297E	Pann fian q.plus/evo 400x1900mm
FN356E	Pann fian q.plus/evo 400x2100mm

FN357E	Pann fian q.plus/evo 600x1900mm
FN366E	Pann fian q.plus/evo 600x2100mm
FN367E	Pann fian q.plus/evo 800x1900mm
FN376E	Pann fian q.plus/evo 800x2100mm
FN405E	Cornice IP30 q.plus/evo B700 H1900
FN406E	Cornice IP30 q.plus/evo B700 H2100
FN407E	Cornice IP30 q.plus/evo B900 H1900
FN426E	Cornice IP30 q.plus/evo B900 H2100
FN427E	Kit sovrapposiz zoccoli ven-q.plus/evo
FN430E	Zoccolo h 100 q.plus/evo 700x800
FN438E	Zoccolo h.100 q.plus/evo 450x600
FN440E	Zoccolo h 100 q.plus/evo 700x400
FN441E	Zoccolo h.100 q.plus/evo 450x800
FN442E	Zoccolo h 100 q.plus/evo 900x400
FN443E	Zoccolo h.100 q.plus/evo 1000x400
FN444E	Zoccolo h 100 q.plus/evo 700x600
FN451E	Zoccolo h 100 q.plus/evo 900x600
FN453E	Zoccolo h.100 q.plus/evo 1000x600
FN454E	Zoccolo h.100 q.plus/evo 1000x800
FN459E	Porta cieca q.plus/evo B700 H1900
FN506E	Porta cieca q.plus/evo B700 H2100
FN507E	Porta tras q.plus/evo B450 H1900
FN510E	Porta tras q.plus/evo B450 H2100
FN511E	Porta tras q.plus/evo B700 H1900
FN516E	Porta tras q.plus/evo B700 H2100
FN517E	Porta cieca q.plus/evo B900 H1900
FN526E	Porta cieca q.plus/evo B900 H2100
FN527E	Porta tras q.plus/evo B900 H1900
FN536E	Porta tras q.plus/evo B900 H2100
FN537E	Porta cieca q.plus/evo B450 H1900
FN546E	Porta cieca q.plus/evo B450 H2100
FN60TBPW	Controporta q.plus/evo B700 H1900
FN700E	Controporta q.plus/evo B700 H2100
FN701E	Tetto ventilato IP31 q.evo L700xP600
FN7060R	Controporta q.plus/evo B900 H1900
FN706E	Tetto ventilato IP31 q.evo L700xP800
FN7080R	Controporta q.plus/evo B900 H2100
FN80TBPW	Tetto ventilato IP31 q.evo L900xP600
FN9060R	Tetto ventilato IP31 q.evo L900xP800
FN951	Arresto porta Venezia-q.plus/evo

FN952	Elementi accoppiamento prof q.plus/evo
FN954E	GRUPPO 4 MONTANTI VENEZIA H.1900
FX046	GRUPPO 4 MONTANTI VENEZIA H.2100
FX047	MONT.DIVIS.VERT.VENEZIA H.1900
FX286	MONT.DIVIS.VERT.VENEZIA H.2100
FZ402	Placca entrata cavi in AL per q.plus/evo
FZ402AL	2 golfari doppi per ven-q.plus/evo
FZ760E	Kit 4 golfari di sollevam Ven-q.plus/evo
FZ767	Busta portaschema a4
FZ794	Tasca porta schemi ral 7035
FZ795D	Portaetichette adesivo 24m DIN s.quadro
JE003	Copriforo a banda 24m sistema quadro
JP024	Kit 4 portabarre di base q.evo P400-800
UC039	Segregaz orizz poster scat H1000 q.evo
UC1000BH	Kit montanti funz posteriori H400 q.evo
UC1000BU	Segregaz vert ant scat H1000 q.evo
UC1000V	Segregaz laterale totale H100 q.evo P400
UC1040FUL	Segregaz laterale totale H100 q.evo P600
UC1060FUL	Segregaz laterale totale H100 q.evo P800
UC133X	Segregaz laterale anteriore H150 q.evo
UC1530MD	Segregaz laterale poster H150 q.evo P400
UC1540BL	Segregaz laterale totale H150 q.evo P400
UC1540FUL	Segregaz laterale poster H150 q.evo P600
UC1560BL	Segregaz laterale totale H150 q.evo P600
UC1560FUL	Kit app modulari 24 mod L600 H150 q.evo
UC1560MD	Segregaz laterale poster H150 q.evo P800
UC1580BL	Segregaz laterale totale H150 q.evo P800
UC1580FUL	Kit app modulari 36 mod L800 H150 q.evo
UC1580MD	Segregaz orizz poster scat H1600 q.evo
UC1600BH	Kit mont funz ant+post H1600 q.evo
UC1600FB	Segregaz vert ant scat H1600 q.evo
UC161LT	Kit 1x P160 fisso orizz L600 H200 q.evo
UC162PN	Kit 1x P160 rimov orizz L600 H200 q.evo
UC162PPN	Kit 1x x160 orizz L600 H200 q.evo
UC162X	Kit x 160 fisso 24 mod L600 H200 q.evo
UC162XD	Kit comm man hi125-400A L600 H300 q.evo
UC163HI	Kit comm mot hic63-160A L600 H300 q.evo
UC163PIN	Kit 2x P160 fissi vert L600 H300 q.evo
UC163PN	Kit 2x P160 rimov vert L600 H300 q.evo
UC182PN	Kit x 160 fisso 36 mod L800 H200 q.evo

UC182XD	Kit comm man hi125-400A L800 H300 q.evo
UC183HI	Kit comm mot hic63-160A L800 H300 q.evo
UC183PIN	Kit 4x P160 fissi vert L800 H300 q.evo
UC183PN	Kit 3x P160 rimov vert L800 H300 q.evo
UC183PPN	Kit x 160 fisso 36 mod L800 H300 q.evo
UC2000FB	Segregaz laterale poster ang H200 q.evo
UC200F	Segregaz laterale anteriore H200 q.evo
UC200FL	1 staffa pref in largh L300 q.evo L1000
UC2035AMD	Segregaz laterale poster H200 q.evo P400
UC2040BL	Segregaz laterale totale H200 q.evo P400
UC2040FUL	Guida din regolabile L600 q.evo
UC2060AMD	Segregaz laterale poster H200 q.evo P600
UC2060BL	Segregaz laterale totale H200 q.evo P600
UC2060FUL	Kit app modulari 24 mod L600 H200 q.evo
UC2060MD	Pannello interno parz L600 H200 q.evo
UC2060MP	Guida din regolabile L800 q.evo
UC2080AMD	Segregaz laterale poster H200 q.evo P800
UC2080FUL	Kit app modulari 36 mod L800 H200 q.evo
UC2080MD	Pannello interno parz L800 H200 q.evo
UC220	PANNELLO CIECO H50 L250
UC221	PANNELLO CIECO H150 L250
UC222	PANNELLO CIECO H200 L250
UC223	PANNELLO CIECO H300 L250
UC230	Pannello cieco sist quadro H50 L600
UC231	Pannello cieco sist quadro H150 L600
UC232	Pannello cieco sist quadro H200 L600
UC233XH	Pannello cieco sist quadro H300 L600
UC234XHR	Pannello cieco sist quadro H400 L600
UC235	Pannello cieco sist quadro H600 L600
UC236	Pannello cieco sist quadro H800 L600
UC237	Pannello cieco sist quadro H100 L600
UC240	Pannello cieco sist quadro H50 L800
UC242	Pannello cieco sist quadro H200 L800
UC243EM	Pannello cieco sist quadro H300 L800
UC244	Pannello cieco sist quadro H400 L800
UC245	Pannello cieco sist quadro H600 L800
UC246	Pannello cieco sist quadro H800 L800
UC247	Pannello cieco sist quadro H100 L800
UC262PPN	Kit 1x p250 diff orizz L600 H200 q.evo
UC262PRN	Kit 1x p250 estr orizz L600 H200 q.evo

UC262PWN	Kit 1x x250 diff orizz L600 H200 q.evo
UC263PIN	Kit 2x p250 motor vert L600 H300 q.evo
UC263PMN	Kit 2x p250 fissi vert L600 H300 q.evo
UC263PN	Kit 2x p250 rimov vert L600 H300 q.evo
UC263PPN	Kit 1x p250 estr vert L600 H300 q.evo
UC263PWN	Kit 2x x250 fissi vert L600 H300 q.evo
UC264LT	Kit 2x p250 diff vert L600 H400 q.evo
UC264PRN	Kit 2x x250 diff vert L600 H400 q.evo
UC264XHR	Coppia cerniere per pannelli sist quadro
UC268	1 staffa pref in prof post q.evo P600
UC275FU	Kit 1x p250 diff orizz L800 H200 q.evo
UC282PRN	Kit 1x x250 diff orizz L800 H200 q.evo
UC282XHR	Kit int man ha125-250A L800 H300 q.evo
UC283PMN	Kit 3x p250 fissi vert L800 H300 q.evo
UC283PN	Kit 3x p250 rimov vert L800 H300 q.evo
UC283PPN	Kit 2x p250 estr vert L800 H300 q.evo
UC283PWN	Kit 3x x250 fissi vert L800 H300 q.evo
UC283XH	STAFFA UNIVERSALE L500
UC293	Pann cieco arretr sist quadro H300 L800
UC300BB	Mont.funz. posteriore,q.evo H300 q.evo
UC300BU	Segregaz laterale poster ang H300 q.evo
UC300CB	Kit montanti funz anteriori H300 q.evo
UC3040FUL	Segregaz laterale poster H300 q.evo P600
UC3080BL	Segregaz orizz totale L300 q.evo P800
UC3080FUH	Segregaz laterale totale H300 q.evo P800
UC350FH	1 staffa preforata in largh q.evo L450
UC3540FP	Segregaz orizz totale L350 q.evo P400
UC3580BH	Segregaz orizz totale L350 q.evo P800
UC3580FUH	1 staffa x portabarre interm q.evo P400
UC400BB	Kit montanti funz posteriori H400 q.evo
UC400F	Segregaz laterale anteriore H400 q.evo
UC400FL	Segregaz laterale poster H400 q.evo P400
UC4040BL	Segregaz laterale totale H400 q.evo P400
UC4040FUL	Segregaz laterale poster H400 q.evo P600
UC4060BL	Segregaz laterale totale H400 q.evo P600
UC4060FUL	Segregaz laterale poster H400 q.evo P800
UC4080BL	Segregaz laterale totale H400 q.evo P800
UC436XRN	Kit comm man hi630a L600 H300 q.evo
UC463HI	Kit comm mot hib125-630A L600 H300 q.evo
UC463HIC	Kit 1x p630 rimov orizz L600 H300 q.evo

UC463PWN	Kit 1x x630 diff orizz L600 H300 q.evo
UC464LT	Kit 2x p630 motor vert L600 H400 q.evo
UC464PMN	Kit 2x p630 fissi vert L600 H400 q.evo
UC464PN	Kit 2x x630 fissi vert L600 H400 q.evo
UC464XN	Kit int man ha400-630A L600 H600 q.evo
UC466PPN	Kit 2x p630 diff vert L600 H600 q.evo
UC466PRN	Kit 1x p630 estr vert L600 H600 q.evo
UC466PWN	Kit 2x x630 diff vert L600 H600 q.evo
UC466XRN	1 staffa pref in prof post q.evo P800
UC475FU	Kit comm man hi630a L800 H300 q.evo
UC483HI	Kit comm mot hib125-630A L800 H300 q.evo
UC483HIC	Kit 1x p630 rimov orizz L800 H300 q.evo
UC483PRN	Kit 1x x630 diff orizz L800 H300 q.evo
UC483XRN	Kit 3x p630 fissi vert L800 H400 q.evo
UC484PDN	Kit 3x x630 fissi vert L800 H400 q.evo
UC484XDN	Kit int man ha400-630A L800 H600 q.evo
UC486HA	Kit 3x p630 rimov vert L800 H600 q.evo
UC486PPN	Kit 2x p630 estr vert L800 H600 q.evo
UC500FU	Kit 1x H1000 fisso orizz L600 H400 q.evo
UC566H	Kit 1x H1000 motor vert L600 H600 q.evo
UC584H	Kit 2x H1000 fissi vert L800 H600 q.evo
UC586H	Kit 2x H1000 motor vert L800 H600 q.evo
UC586HM	1 staffa x portabarre interm q.evo P600
UC600BU	Kit montanti funz anteriori H600 q.evo
UC600F	Segregaz orizz anteriore L600 q.evo
UC600FH	Segregaz laterale anteriore H600 q.evo
UC600FU	Segreg vert ant int att post L600 q.evo
UC600VD	Pan fron con gelosie sist quadro 600x100
UC6010PL	Kit segreg strum misura L600 H150 q.evo
UC6015FMD	Segregaz vert posteriore L600 H150 q.evo
UC6015V	Kit segreg strum misura L600 H200 q.evo
UC6020FMD	Pan fron con gelosie sist quadro 600x200
UC6020PL	Segregaz vert posteriore L600 H200 q.evo
UC6020V	Pan.front.aerato,q.evo L600 H300 P400
UC6030FMD	Segregaz vert posteriore L600 H300 q.evo
UC6040BH	Segregaz laterale poster H600 q.evo P400
UC6060BH	Segregaz laterale poster H600 q.evo P600
UC6060FUH	Segregaz laterale totale H600 q.evo P600
UC6060HWT	Segregaz vert posteriore L600 H600 q.evo
UC6060V	Segr int aper 2500-4000A L800 H600 q.evo

UC608040HWT	Segregaz orizz poster L600 q.evo P800
UC6080BH	Segregaz laterale poster H600 q.evo P800
UC6080BL	Segregaz orizz totale L600 q.evo P800
UC6080FUH	Segregaz laterale totale H600 q.evo P800
UC6080HW	Segr int aper 800-2000A L800 H600 q.evo
UC6080HWT	Kit 1x H1600 fisso vert L600 H600 q.evo
UC666H	Kit int man ha800-1600A L600 H600 q.evo
UC666HA	Kit 1x H1600 motor vert L600 H600 q.evo
UC666HM	Kit 1x H1600 fisso vert L800 H600 q.evo
UC700BB	Mont.funz. posteriore,q.evo H700
UC700BU	1 staffa preforata in prof q.evo P800
UC766HW	Kit int aperto 800-2000A L600 H600 q.evo
UC766PDT	Kit int aperto 800-2000A L800 H600 q.evo
UC786PDT	1 staffa x portabarre interm q.evo P800
UC800BB	Kit montanti funz posteriori h800 q.evo
UC800FH	1 staffa preforata in largh q.evo L900
UC800FU	Segreg vert ant int att post L800 q.evo
UC800VD	Pan fron con gelosie sist quadro 800x100
UC8010PL	Kit segreg strum misura L800 H150 q.evo
UC8015FMD	Segregaz vert posteriore L800 H150 q.evo
UC8015V	Kit segreg strum misura L800 H200 q.evo
UC8020FMD	Pan fron con gelosie sist quadro 800x200
UC8020PL	Segregaz vert posteriore L800 H200 q.evo
UC8020V	Pan.front.aerato,q.evo L800 H300 P400
UC8030FMD	Segregaz vert posteriore L800 H300 q.evo
UC8030V	Segregaz orizz poster L800 q.evo P400
UC8040BH	Pan.front.aerato,q.evo L800 H200 P400
UC8040FP	Segregaz orizz totale L800 q.evo P400
UC8040FUH	Segregaz vert posteriore L800 H400 q.evo
UC8040V	Segregaz orizz poster L800 q.evo P600
UC8060BH	Segregaz orizz totale L800 q.evo P600
UC8060FUH	Segregaz vert posteriore L800 H600 q.evo
UC8060V	Segregaz orizz poster L800 q.evo P800
UC8080BH	Segregaz orizz totale L800 q.evo P800
UC8080FUH	Kit portabarre 3f+n x 1 barra 10mm q.evo
UC8110BB	Supporto piano 250-630A sis quadro
UC820	Kit portabarre 3f+n x 2 barre 10mm q.evo
UC8210BB	Kit portabarre 3f+n x 2 barre 5mm q.evo
UC825BB	Due supp inclinati 400-630A sis quadro
UC826	Schermo per supp piano UC820 sis quadro

UC827	Schermo supp inclinato UC826 sis quadro
UC828	Kit portabarre 3f+n x 3 barre 10mm q.evo
UC8310BB	N.1 barra forata M6 20x5 L1000 s.quadro
UC832	Kit 4 isolatori distanziatori h35 fil m8
UC835XHP	N.1 barra forata M6 32x5 L1000 s.quadro
UC842	N.1 barra forata M6 32x5 L1750 s.quadro
UC843	N.1 barra for D10 50x5 L1750 s.quadro
UC844	N.1 barra forata m10 sez 50x10 L1750mm
UC844E	Vite M6 x 10 con rondella sis quadro
UC851	Bullone M8x30 con rondelle sis quadro
UC853	Bullone M10x30 con rondelle sis quadro
UC855	Set 25 viti automaschianti M6 sis quadro
UC856E	KIT 2 PROFILI ALLUMINIO PREFORATI L2000MM
UC886HW	Kit int apert 2500-4000A L800 H600 q.evo
UC886PDT	Mont.funz. posteriore,q.evo H900
UC900BU	1 staffa preforata in largh q.evo L1000
UC900FU	Canal oriz con coper 30x80 L500 s.quadro
UC9125C	4 piastre di derivazione 1250A q.evo
UC9125T	Canal oriz con coper 30x80 L750 s.quadro
UC913	1 supporto canalina orizzontale q.evo
UC915HS	Canal vert con cop 60x80 L2000 s.quadro
UC916	4 piastre di giunzione 1600A q.evo
UC9160C	1 barra in alluminio 1250A l1800mm q.evo
UC918125AL	1 barra in alluminio 1600A l1800mm q.evo
UC918160AL	1 barra in alluminio 800A l1800mm q.evo
UC91880AL	1 barra in alluminio 1250A l2000mm q.evo
UC920125AL	1 barra in alluminio 1600A l2000mm q.evo
UC920160AL	1 barra in alluminio 800A l2000mm q.evo
UC922	N.1 barra forata m10 sez 60x10 L1750mm
UC922E	Barre forate diam 10 80x5 L1750 s.quadro
UC966	N.1 barra forata m10 sez 80x10 L1750mm
UC966E	Barre forat diam 10 100x5 L1750 s.quadro
UC967	N.1 barra forata m10 sez 100x10 L1750mm
UC967E	Barre forat diam 10 125x5 L1750 s.quadro
UC968	N.1 barra forata m10 sez 120x10 L1750mm
UC9800C	4 piastre di derivazione 800A q.evo
UC9800T	50 viti connes scorrevoli m8x25 q.evo
UC9825S	50 viti connes scorrevoli m8x40 q.evo
UC9840S	STAFFA UNIVERSALE L750
UC989	Dado ad alette M sistema quadro

