

Janvier 2025

Tarif Iboco





NOUVEAU

Sevvo expert +

**Des gaines encore
+ performantes !**



Meilleure **glisse**
Tire-fil **cranté**
Liserés de couleur pour
identifier le diamètre plus
facilement
Toujours plus **souple**



Environnement

Packaging recyclable
Couronnes sans cerclage
pour limiter les déchets
Marquage métrique
décroissant pour optimiser
l'utilisation des couronnes

Découvrez nos nouvelles solutions en page 48



NOUVEAU

Ta-g IK10, goulottes pour colonnes montantes

Découvrez nos solutions en page 16

NOUVEAU

Commandez vos volets roulants électriques avec
Optima AP-SO

Découvrez nos nouvelles solutions en page 8



Comprendre notre tarif

01 Pictos de sécurité



Indice d'étanchéité IP



Indice de résistance aux chocs IK



Tenue au fil incandescent °C



Conforme à la Directive RoHS



Résistance à la corrosion, aux agents chimiques



Résistance aux UV



Double isolation



Classement au Feu



Sans halogène



Sans vis ou sans outil



PEP

02 Guides de choix colorés

Identifiez rapidement vos dimensions grâce aux **codes couleur** que vous retrouvez sur nos étiquettes en point de vente.

P	I/nbc x P	Désignation TM
12,5	TM 22/1x12,5	CODE B08800 COLISAGE 102 m PRIX € m/p 3,24
		CODE B08801 COLISAGE 102 m PRIX € m/p 3,49
	TM 32/1x12,5	CODE B08802 COLISAGE 70 m PRIX € m/p 4,59
		CODE B08803 COLISAGE 70 m PRIX € m/p 5,03



03 Familles de produits

Repérez facilement les familles et sous-familles des produits grâce à l'**encadré gris** dans les guides de choix.

Retrouvez l'ensemble de la hiérarchie produits page 69.

	Longueurs	Composants
	Socle + couvercle lg std 2 m	Angles intérieur extérieur
Famille, sous-famille	M, 311 M, 321	M, 321 M, 321

Sommaire



Résidentiel

p.

01 Pièces à vivre

Optima moulures	6
Optima appareillages en saillie	8
Tmr goulottes auto-adhésives	11
Sevvo + gaines ICTA	50

02 Espace technique électrique du logement

Tecnica-GTL goulottes universelles pour ETEL	12
Sevvo + gaines ICTA	50

03 Parties communes

NOUVEAU Ta-g IK10 goulottes pour colonnes montantes	16
Sevvo + gaines ICTA	50

04 Locaux techniques et extérieurs

Cnd goulottes pour climatisation et pompe à chaleur	14
Tpd goulottes pour ascenseur	15
Sevvo + gaines ICTA	50
Hk tubitech tubes IRL 3321	52
Pablo coffrets modulaires étanches IP65	54
Pico boîtes de dérivation étanches	58

Tertiaire

p.

05 Distribution murale

NOUVEAU Ta-g IK10 goulottes pour colonnes montantes	16
Ta-e Ta-s Ta-g goulottes de distribution	18
Tercia goulottes d'installation	26
Tercia appareillages 45 spécial goulottes	30
Sevvo + gaines ICTA	50

06 Distribution par le plafond


Tercia appareillages 45 spécial goulottes	30
Tercia colonnes	34
Tercia colonnes mobiles	35
Sevvo + gaines ICTA	50

07 Distribution par le plancher

Tercia appareillages 45 spécial goulottes	30
Tercia colonnettes	35
Tercia boîtes de sol	36
Tercia nourrices	37
Tercia passages de plancher	38
Tba plinthes et chambranles	38
Tbn Tcn plinthes et chambranles	40
Sevvo + gaines ICTA	50

08 Locaux techniques et extérieurs

Cnd goulottes pour climatisation et pompe à chaleur	14
Tpd goulottes pour ascenseur	15
Sevvo + gaines ICTA	50
Hk tubitech tubes IRL 3321	52
Pablo coffrets modulaires étanches IP65	54
Pedro coffrets polyester étanches IP66	56
Pico boîtes de dérivation étanches	58



Industrie

p.

09 Goulottes de câblage

T1-d goulottes de câblage pas de 12,5	42
T1-zh goulottes de câblage sans halogène pas de 12,5	44
T1-n goulottes de câblage pas de 20	46

10 Compléments au câblage

Spiralite gaines spiralées	45
Omega G1 profilés DIN	45
Tracy gaines chaussettes	45
Dn-a goulottes flexibles auto-adhésives	45

11 Enveloppes étanches

Pablo coffrets modulaires étanches IP65	54
Pedro coffrets polyester étanches IP66	56
Pico boîtes de dérivation étanches	58

Infrastructure

p.

12 Goulottes de câblage

T1-zh goulottes de câblage sans halogène pas de 12,5	44
--	----

13 Enveloppes étanches

Pablo coffrets modulaires étanches IP65	54
Pedro coffrets polyester étanches IP66	56
Pico boîtes de dérivation étanches	58


14 Conduits

Sevvo + gaines ICTA	50
Hk tubitech tubes IRL 3321	52

Divers

p.

Conditions générales de vente	60
Index par code	63
Hiérarchie produit	71
Expertise commerciale	72



Blanc RAL 9010

Longueurs Composants

			Socle + couvercle lg std 2 m	Angles			Joint de couvercle	Té de dérivation	Embout
				intérieur	extérieur	plat			
									
Familie, sous-famille			M, 311 M, 321	M, 321	M, 321	M, 321	M, 321	M, 321	M, 321
P	l/nbc*xP	TM		AIM	AEM	APM	GM	IM	LM
12,5	 TM 22/1x12,5	CODE	B08800	B08820	B08821	B08822	B08823	B08824	B08825
		COLISAGE	102 m	40 (4x10) p	20 (2x10) p	40 (4x10) p	40 (4x10) p	10 (10x1) p	40 (4x10) p
		PRIX € m/p	3,49	2,81	2,81	2,41	1,94	5,87	1,38
	 TM 22/2x12,5	CODE	B08801	B08820	B08821	B08822	B08823	B08824	B08825
		COLISAGE	102 m	40 (4x10) p	20 (2x10) p	40 (4x10) p	40 (4x10) p	10 (10x1) p	40 (4x10) p
		PRIX € m/p	3,76	2,81	2,81	2,41	1,94	5,87	1,38
	 TM 32/1x12,5	CODE	B08802	B08830	B08831	B08832	B08833	B08834	B08835
		COLISAGE	70 m	40 (4x10) p	20 (2x10) p	40 (4x10) p	40 (4x10) p	10 (10x1) p	40 (4x10) p
		PRIX € m/p	4,94	3,02	3,02	2,49	2,19	6,99	1,42
	 TM 32/2x12,5	CODE	B08803	B08830	B08831	B08832	B08833	B08834	B08835
		COLISAGE	70 m	40 (4x10) p	20 (2x10) p	40 (4x10) p	40 (4x10) p	10 (10x1) p	40 (4x10) p
		PRIX € m/p	5,41	3,02	3,02	2,49	2,19	6,99	1,42
16	 TM 34/1x16	CODE	B08804	B08840	B08841	B08842	B08843	B08844	B08845
		COLISAGE	70 m	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	10 (10x1) p	20 (2x10) p
		PRIX € m/p	9,07	5,94	5,94	5,54	2,96	7,17	2,52
	 TM 34/2x16	CODE	B08805	B08840	B08841	B08842	B08843	B08844	B08845
		COLISAGE	70 m	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	10 (10x1) p	20 (2x10) p
		PRIX € m/p	9,43	5,94	5,94	5,54	2,96	7,17	2,52
20	 TM 52/1x20	CODE	B08808	B08860	B08861	B08862	B08863	B08864	B08865
		COLISAGE	44 m	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	10 (10x1) p	20 (2x10) p
		PRIX € m/p	15,96	8,12	8,12	7,19	3,55	8,38	3,57
	 TM 52/2x20	CODE	B08809	B08860	B08861	B08862	B08863	B08864	B08865
		COLISAGE	44 m	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	10 (10x1) p	20 (2x10) p
		PRIX € m/p	17,66	8,12	8,12	7,19	3,55	8,38	3,57
	 TM 52/3x20	CODE	B08810	B08860	B08861	B08862	B08863	B08864	B08865
		COLISAGE	44 m	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	10 (10x1) p	20 (2x10) p
		PRIX € m/p	18,73	8,12	8,12	7,19	3,55	8,38	3,57
	 TM 80/3x22	CODE	B08811	B08876	B08877	B08878	B08879	B08880	B08890
		COLISAGE	24 m	10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 (2x10) p	10 (10x1) p	10 (5x2) p
		PRIX € m/p	23,23	15,68	15,50	12,88	4,51	16,00	5,57
9	 LPDC⁽¹⁾ 32x9 lg std 2,5 m	CODE	B08813						
		COLISAGE	24 p						
		PRIX € m/p	27,08						

*nbc : nombre de compartiments

m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ LPDC : Liaison Point De Centre⁽²⁾ P-DCL : le Point De Centre Lumineux s'utilise avec ou sans moulure (obturateur intégré). Livré avec piton et chevilles⁽³⁾ Boîtiers d'appareillages : (livrés sans appareillage) montage vertical, horizontal ou sans moulure, sur moulure traversante ou en bout de moulure⁽⁴⁾ Boîtiers d'appareillages : (livrés sans appareillage) avec ou sans moulure



Boîtiers d'appareillages en saillie

Boîtiers de reprise en saillie

Boîte de dérivation	Point centre lumineux	Simple			Double		Simple	Double
		Optima	Lgd™	Alréa™	Optima	Lgd™		
M, 320	M, 331	M, 331	M, 331	M, 331	M, 331	M, 331	M, 341	M, 341
SDMN	P-DCL⁽²⁾	SMS-AT⁽³⁾	SMS-O⁽³⁾	SM-A⁽³⁾	SMD-AT⁽³⁾	SMD-O⁽³⁾	BS SAILLIE⁽⁴⁾	BD SAILLIE⁽⁴⁾
B00677	B08875	B08816	B08818	B08828	B08817	B08819	B88081	B88082
10 (10x1) p	8 (8x1) p	10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	6 (6x1) p	8 (4x2) p	10 p	6 p
10,95	27,13	6,46	6,77	6,77	14,41	15,14	4,01	8,16
B00677	B08875	B08816	B08818	B08828	B08817	B08819	B88081	B88082
10 (10x1) p	8 (8x1) p	10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	6 (6x1) p	8 (4x2) p	10 p	6 p
10,95	27,13	6,46	6,77	6,77	14,41	15,14	4,01	8,16
B00677	B08875	B08816	B08818	B08838	B08817	B08819	B88081	B88082
10 (10x1) p	8 (8x1) p	10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	6 (6x1) p	8 (4x2) p	10 p	6 p
10,95	27,13	6,46	6,77	6,77	14,41	15,14	4,01	8,16
B00677	B08875	B08816	B08818	B08838	B08817	B08819	B88081	B88082
10 (10x1) p	8 (8x1) p	10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	6 (6x1) p	8 (4x2) p	10 p	6 p
10,95	27,13	6,46	6,77	6,77	14,41	15,14	4,01	8,16
B00677		B08855	B08858	B08847	B08856	B08859		
10 (10x1) p		10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	6 (6x1) p	8 (4x2) p		
10,95		9,20	9,71	9,71	18,34	19,31		
B00677		B08855	B08858	B08847	B08856	B08859		
10 (10x1) p		10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	6 (6x1) p	8 (4x2) p		
10,95		9,20	9,71	9,71	18,34	19,31		
B00677		B08872	B08870	B08868	B08873	B08871		
10 (10x1) p		10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	4 (4x1) p	6 (3x2) p		
10,95		12,49	13,16	13,16	20,27	21,36		
B00677		B08872	B08870	B08868	B08873	B08871		
10 (10x1) p		10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	4 (4x1) p	6 (3x2) p		
10,95		12,49	13,16	13,16	20,27	21,36		
B00677		B08872	B08870	B08868	B08873	B08871		
10 (10x1) p		10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	4 (4x1) p	6 (3x2) p		
10,95		12,49	13,16	13,16	20,27	21,36		

B08875

8 (8x1) p

27,13

Compatible

Optima appareillages en saillie


Outils de coupe
et de fixation
Voir page 11

Courants forts



Interrupteurs



10 AX - 250 V ~ IP2XC
Blanc RAL 9010

		Interrupteurs	
		Simple	Double
		INTERBP	2INTERBP
Famille, sous-famille		M, 341	M, 341
Interrupteur InterBP™*	CODE	B88001	B88040
Va-et-vient*	COLISAGE	10 p	5 p
Bouton poussoir*	PRIX € m/p	10,41	25,49
Interrupteur InterBP™*	CODE	B88025	
avec porte-étiquette ⁽¹⁾	COLISAGE	5 p	
Va-et-vient*	PRIX € m/p	26,81	
Bouton poussoir*	PRIX € m/p	14,44	
Interrupteur InterBP™*	CODE	B88048	
pour VMC	COLISAGE	5 p	
Va-et-vient*	PRIX € m/p	14,44	
Bouton poussoir*	PRIX € m/p	14,44	

Voyants à câbler

250V~ ⁽²⁾			12/24V~ ⁽³⁾		
0.5 mA			1 mA		
BLEU	BLANC	ROUGE	BLEU	BLANC	ROUGE
M, 341	M, 341	M, 341	M, 341	M, 341	M, 341
B88690	B88692	B88691	B88693	B88695	B88694
10 p	10 p	10 p	10 p	10 p	10 p
8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76
B88690	B88692	B88691	B88693	B88695	B88694
10 p	10 p	10 p	10 p	10 p	10 p
8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76
B88690	B88692	B88691	B88693	B88695	B88694
10 p	10 p	10 p	10 p	10 p	10 p
8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76

Commandes de volet roulant

		2INTER VOLET
Double interrupteur	CODE	B88300
	COLISAGE	10 p
	PRIX € m/p	48,41
Double bouton poussoir	CODE	B88301
	COLISAGE	10 p
	PRIX € m/p	42,69

m/p : m (mètre) / p (pièce)

*Devient lumineux avec voyants B88690 à B88695

⁽¹⁾ À fermeture 1F


⁽²⁾ Voyant 250 V : usage classique

⁽³⁾ Voyant 12/24 V : installation avec un minimum de voltage 24 V



+ d'infos système
Optima

Prises courants



Prise de courant à éclipses 16 A
250 V ~ IP2XC

		Simple	Double
Blanc RAL 9010		AP-SO PC	AP-SO 2PC ⁽¹⁾
Famille, sous-famille		M, 341	M, 341
Prise 2P + T	CODE	B88100	B88122
	COLISAGE	10 p	1 p
	PRIX € m/p	8,11	33,37
Prise 2P	CODE	B88102	
	COLISAGE	1 p	
	PRIX € m/p	8,11	

Autres fonctions



Sortie de
câble

Support 45x45
2 modules



Blanc RAL 9010	SORTIE ⁽²⁾	SUPPORT 45
Famille, sous-famille	M, 341	M, 341
CODE	B88155	B88450
COLISAGE	5 p	1 p
PRIX € m/p	8,44	7,97

Boîtiers d'appareillages en saillie pour gamme Optima

Compatibles moulures et appareillages Optima

Blanc RAL 9010		Simple	Double
Famille, sous-famille		M, 331	M, 331
		SMS-AT	SMD-AT
Profondeur 12,5	CODE	B08816	B08817
	COLISAGE	10 (10x1) p	6 (6x1) p
	PRIX € m/p	6,46	14,41
Profondeur 16	CODE	B08855	B08856
	COLISAGE	10 (10x1) p	6 (6x1) p
	PRIX € m/p	9,20	18,34
Profondeur 20	CODE	B08872	B08873
	COLISAGE	10 (10x1) p	4 (4x1) p
	PRIX € m/p	12,49	20,27

Boîtiers de reprise en saillie pour appareillages Optima

A installer avec ou sans moulure

Simple	Double
M, 341	M, 341
BS SAILLIE	BD SAILLIE
B88081	B88082
10 p	6 p
4,01	8,16



Compatible
Optima
moulures
Voir page 6



m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Prise de courant double horizontale pré-câblée


⁽²⁾ Pour câbles : 1,5 à 12 mm

Courants faibles

Prises RJ45




Prises RJ45 avec clapet anti-poussière
Contacts auto-dénudants sans outil
Raccordement selon code couleur
normalisé EIA/TIA 568 A ou B
Blanc RAL 9010



Famille, sous-famille		AP-SO CAT 6	AP-SO CAT 6 BLINDE
		M, 341	M, 341
Catégorie 6 UTP / grade 1	CODE	B88220	
	COLISAGE	5 p	
	PRIX € m/p	25,21	
Catégorie 6 FTP / grade 1	CODE	B88223	
	COLISAGE	5 p	
	PRIX € m/p	27,05	
Catégorie 6a / grade 3 TV	CODE	B88228	
	COLISAGE	1 p	
	PRIX € m/p	32,04	



Compatible
Optima
moules
Voir page 6




Prises de communication



Blanc RAL 9010	Téléphone T	TV simple	TV + FM	TV + FM + SAT 1E	TV + FM + SAT 2E
Famille, sous-famille	M, 341	M, 341	M, 341	M, 341	M, 341
CODE Blanc	B88200	B88250	B88253	B88256	B88257
COLISAGE	5 p	5 p	1 p	1 p	1 p
PRIX € m/p	22,90	21,76	47,38	53,94	49,26

m/p : m (mètre) / p (pièce)

Tmr goulottes auto-adhésives, couvercle à charnière



Longueurs

Socle + couvercle
lg std 2 m



Blanc RAL 9010

Famille, sous-famille		M, 310	
P	lxP	Tmr	
7		CODE	B00369
		COLISAGE	162 m
		PRIX € m/p	6,78
12		CODE	B00308
		COLISAGE	90 m
		PRIX € m/p	8,39
12		CODE	B00312
		COLISAGE	70 m
		PRIX € m/p	11,91




Outils de coupe

Famille, sous-famille		X, 840	
Pince 4F Longueur lame 6 cm	CODE	B01036	
	COLISAGE	1 p	
	PRIX € m/p	181,14	
Lame 4F Longueur lame 6 cm	CODE	B01038	
	COLISAGE	1 p	
	PRIX € m/p	55,77	
Pince SX25 Longueur lame 11 cm	CODE	B01029	
	COLISAGE	1 p	
	PRIX € m/p	299,52	
Lame SX25 Longueur lame 11 cm	CODE	B01031	
	COLISAGE	1 p	
	PRIX € m/p	128,66	

Outils de fixation

Famille, sous-famille		X, 810	
DUCTACOL	CODE	B02550	
	COLISAGE	48 (4x12) p	
	PRIX € m/p	20,74	
Pistolet BC	CODE	B02500	
	COLISAGE	4 (4x1) p	
	PRIX € m/p	27,98	

ETEL : Espace Technique Électrique du Logement



Packs

Socle + couvercles


lg std 2,6 m lg std 2x1,30 m lg std 2,6 m



Composants

Socle
lg std 2,6 m

Ensemble de
couvercles
17+7 cm



Blanc RAL 9010

Famille, sous-famille	L, 710	L, 710	L, 710
I/nbc*xP	GTL-MULTIPACK 250⁽¹⁾	GTL-CHRONOPACK 250	GTL-MONOPACK 250⁽¹⁾
CODE	B08700	B08701	B08702
COLISAGE	1 p	1 p	1 p
PRIX € m/p	264,36	295,95	264,36

L, 710	L, 710
SOCLE-GTL 250⁽²⁾	COV-GTL 170+70⁽³⁾
B08703	B08704
1 p	10 (10x1) p
187,22	91,01

m/p : m (mètre) / p (pièce)

* nbc : nombre de compartiments

⁽¹⁾ IK10 : GTL-MULTIPACK 250 et GTL-MONOPACK 250

⁽²⁾ SOCLE-GTL : livré avec un jeu d'agrafes et vis de fixation

⁽³⁾ Ensemble de couvercles : 1 sachet contenant 1 couvercle de 17 cm + 1 couvercle de 7 cm de largeur (1 colisage de COV GTL 170+70 = 10 sachets de 2 couvercles)

Composition des packs


IK10

B08700 GTL-Multipack250

1 socle de 2,6 m avec cloison intégrée
1 couvercle de 2,6 m, largeur 17 cm
1 couvercle de 2,6 m, largeur 7 cm
12 vis de montage coffret
4 jeux de 2 agrafes
12 adaptateurs pour coffret Hager
12 adaptateurs pour coffret Schneider⁽⁶⁾
8 adaptateurs pour coffret Legrand⁽⁶⁾



B08701 GTL-Chronopack250

2 socles de 1,3 m avec cloison intégrée
2 couvercles de 1,3 m, largeur 17 cm
2 couvercles de 1,3 m, largeur 7 cm
2 éclisses pour socle
12 vis de montage coffret
4 jeux de 2 agrafes
12 adaptateurs pour coffret Hager
12 adaptateurs pour coffret Schneider⁽⁶⁾
8 adaptateurs pour coffret Legrand⁽⁶⁾


IK10

B08702 GTL-Monopack250

1 socle de 2,6 m avec cloison intégrée
1 couvercle de 2,6 m, largeur 25 cm
12 vis de montage coffret
4 jeux de 2 agrafes
12 adaptateurs pour coffret Hager
12 adaptateurs pour coffret Schneider⁽⁶⁾
8 adaptateurs pour coffret Legrand⁽⁶⁾


Adaptateurs

Nos packs intègrent des adaptateurs pour installer facilement et rapidement sur la GTL toutes les marques leader de coffrets 13 modules classe 1 sans support


Legrand[®]

Schneider[®]


Hager



Clipsez l'adaptateur sur le châssis du coffret



Clipsez le châssis sur la GTL. Le châssis se maintient seul



Ajustez la hauteur



Vissez pour assurer le maintien du châssis



+ d'infos adaptateurs



IP40



IK08 système


IK10 longueur⁽¹⁾


960°C longueur



PVC M1



Ne propage pas la flamme



Résistant UV



RoHS

Couvercle 25 cm

Cloison de séparation lg std 2 m

Embout de fermeture

Jonction couvercles coffrets

Supports coffret universels (x4)

Cornets d'épanouissement

haut

bas

Joint souple GTL lg std 3 m



L, 710

COV-GTL 250

B08705

10 p

91,01



G, 240

SEP-G 60

B02415

40 m

13,43



L, 711

LAN

B08710

10 (10x1) p

17,49



L, 711

JCT

B08711

10 (5x2) p

32,73



L, 711

STU⁽⁴⁾

B08712

3 (3x1) p

58,83⁽⁵⁾


L, 711

CEH

B08713

2 (2x1) p

57,44



L, 711

CEB

B08714

2 (2x1) p

32,17



L, 711

JS-GTL

B08716

5 (5x1) p


28,15

⁽⁴⁾ Supports Coffret Universels : 1 sachet de 4 supports permettant le montage de 2 coffrets (1 colisage de STU = 3 sachets de 4 supports)

⁽⁶⁾ Marque appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec notre société

⁽⁵⁾ Prix pour un colisage complet

Cnd goulottes pour climatisation et pompe à chaleur



Blanc RAL 9010

Famille, sous-famille		S, 910		S, 920		S, 920		S, 920		S, 920	
P	I x P	CND		CAI	CAE	CAP		CGC			
50		65x50	CODE	B06810	B06812	B06811	B06813	B06815			
			COLISAGE	24 m	10 p	10 p	10 p	20 p			
			PRIX € m/p	16,16	9,79	9,79	13,00	6,68			
60		90x60	CODE	B06820	B06822	B06821	B06823	B06825			
			COLISAGE	16 m	8 p	10 p	10 p	20 p			
			PRIX € m/p	20,84	10,71	10,71	15,39	7,12			
75		120x75	CODE	B06830	B06832	B06831	B06833	B06835			
			COLISAGE	12 m	10 p	8 p	10 p	20 p			
			PRIX € m/p	32,29	13,70	13,70	17,47	7,90			

Longueurs

Socle + couvercle
lg std 2 m



Composants

Angles

intérieur

extérieur

plat

Joint de
couvercle






Té de dérivation	Embout	Sortie murale	Réducteur	Passage de mur
S, 920	S, 920	S, 920	S, 920	S, 920
CDT	CTT	CCM	CRD	CPM
	B06816	B06814		B06817
	10 p	10 p		10 p
	11,23	14,79		11,88
B06828	B06826	B06824	B06829	B06827
5 p	10 p	8 p	10 p	10 p
23,23	13,16	14,69	9,43	14,53
B06838	B06836	B06834	B06839	B06837
5 p	10 p	10 p	10 p	10 p
25,65	15,12	19,26	9,59	20,69



+ d'infos Cnd

Tpd goulottes pour ascenseur



Gris RAL 7030

Longueurs			Composants		Composants de fixation	
Socle + couvercle lg std 2 m			Couvercle supp. lg std 2 m	Cloison de séparation lg std 2 m	Élément de fixation interne*	Support pour collier nylon*
G, 220			C, 190	C, 170	C, 170	C, 170
P	IxP	TPD	COV	SEP-E	ZP1	ZP2
50	 37,5x50	CODE B08203	B09583	B00856	B06560	B06561
		COLISAGE 24 m	50 m	64 m	1000 (10x100) p	500 (10x50) p
		PRIX € m/p 20,76	9,28	7,80	0,28	1,84
	 50x50	CODE B08213	B09582	B00856	B06560	B06561
		COLISAGE 24 m	50 m	64 m	1000 (10x100) p	500 (10x50) p
		PRIX € m/p 24,88	12,27	7,80	0,28	1,84
	 75x50	CODE B08204	B09581	B00856	B06560	B06561
		COLISAGE 24 m	50 m	64 m	1000 (10x100) p	500 (10x50) p
		PRIX € m/p 33,68	12,56	7,80	0,28	1,84
	 100x50	CODE B08214	B00706	B00856	B06560	B06561
		COLISAGE 16 m	40 m	64 m	1000 (10x100) p	500 (10x50) p
		PRIX € m/p 48,46	14,95	7,80	0,28	1,84
	 125x50	CODE B08205		B00856	B06560	B06561
		COLISAGE 16 m		64 m	1000 (10x100) p	500 (10x50) p
		PRIX € m/p 57,54		7,80	0,28	1,84


m/p : m (mètre) / p (pièce)

*Montage uniquement sur châssis

NOUVEAU

Réalisez vos colonnes montantes

conformément au cahier des charges Enedis



Blanc RAL 9010

Famille, sous-famille

Longueurs

Socle + couvercle
+ 4 agrafes
lg std 2 m



Composants

Cloison de
séparation pour
Ta-g
lg std 2 m

Angles variables
de 70° à 120°

intérieur



Famille, sous-famille			G, 211	G, 240	G,230	
IK	P	IxP	TA-G IK10	SEP-G	NIAV	
IK10	40	60x40	CODE Blanc	B17800	B02414	B01723
			COLISAGE	24 m	64 m	10 (10x1) p
			PRIX € m/p	32,95	6,47	39,62
		100x40	CODE Blanc	B17820	B02414	B01725
			COLISAGE	16 m	64 m	10 (10x1) p
			PRIX € m/p	44,90	6,47	44,79
		120x40	CODE Blanc	B17830	B02414	B01726
			COLISAGE	16 m	64 m	10 (10x1) p
			PRIX € m/p	57,90	6,47	49,96
	60	80x60	CODE Blanc	B17850	B02415	B01728
			COLISAGE	16 m	40 m	10 (10x1) p
			PRIX € m/p	52,40	13,43	44,52
		120x60	CODE Blanc	B17870	B02415	B01730
			COLISAGE	16 m	40 m	10 (10x1) p
			PRIX € m/p	67,10	13,43	52,12
150x60	CODE Blanc	B17880	B02415	B01731		
	COLISAGE	12 m	40 m	5 (5x1) p		
	PRIX € m/p	106,80	13,43	61,94		

Goulotte seule

IK10 à -5°C

Certifié LCIE, conforme aux exigences
du cahier des charges Enedis

Système

goulotte + composants
IK081 longueur de 2 m
socle + couvercle
marqués IK10

+

4 agrafes à positionner
tous les 50 cm

=

IK10
Conforme Enedis



IP40



IK08
système
(longueur +
composants)



IK10
longueur



960°C
longueur



PVC M1



Ne
propage
pas la
flamme



RoHS



PEP

extérieur	Angle plat	Embout		Tés de dérivation		Joint de		Boîte de dérivation
		simple	de passage mur	avec réducteur	Ta-c	couvercle	socle éclisse	
G,230	G,230	G,230	G,230	G,230	F, 620	G,230	G,230	G,230
NEAV	NPAN	LAN	RQM	NTAN	NTAG	GAN	JSE⁽¹⁾	SDN
B01707	B01739	B00869		B01755	B04567	B00885	B00851	B01769
10 (10x1) p	10 (2x5) p	20 (10x2) p		10 (2x5) p	5 (5x1) p	10 (2x5) p	20 (20x1) p	4 (4x1) p
39,66	42,46	4,82		39,97	37,54	5,80	8,14	69,05
B01709	B01741	B00873	B01776	B01757		B00887	B00851	B01769
10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (10x1) p		10 (2x5) p	20 (20x1) p	4 (4x1) p
44,79	50,17	8,16	21,55	45,29		11,10	8,14	69,05
B01710	B01742	B00876	B01777^{NC}	B01758		B00888	B00851	B01769
10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (10x1) p		10 (2x5) p	20 (20x1) p	4 (4x1) p
50,84	61,88	17,02	38,92^{NC}	56,22		11,59	8,14	69,05
B01712	B01744	B00872	B01775	B01760		B00886	B00852	B01770
10 (10x1) p	10 (2x5) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (2x5) p		10 (2x5) p	15 (15x1) p	4 (4x1) p
44,88	52,28	12,29	27,09	46,55		10,78	8,55	82,44
B01714	B01746	B00877	B01777^{NC}	B01762		B00888	B00852	B01770
10 (10x1) p	10(10x1)p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (10x1) p		10 (2x5) p	15 (15x1) p	4 (4x1) p
52,36	63,92	17,82	38,92^{NC}	48,97		11,59	8,55	82,44
B01715	B01747	B00879		B01763		B00889	B00852	B01771
5 (5x1) p	4 (4x1) p	5 (5x1) p		4 (4x1) p		10 (2x5) p	15 (15x1) p	4 (4x1) p
61,94	80,11	21,24		136,04		13,04	8,55	82,44

m/p : m (mètre) / p (pièce)

^{NC} Nous Consulter

⁽¹⁾ JSE (joint de socle éclisse) : 1 sachet contient 2 éclisses intérieures et 2 joints extérieurs

IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E, soit 1 tous les 50 cm



+ d'infos Ta-g IK10

Profondeur 17

Longueurs

Socle + couvercle
lg std 2 m

Socle + couvercle
lg std 2 m



Composants

Angles

intérieur

extérieur

plat

Té de
dérivation



Blanc RAL 9010

Famille, sous-famille	G, 210	G, 210
lxP	TA-E	TA-S
15x17	CODE B00379	
	COLISAGE 96 m	
	PRIX € m/p 8,06	
IK07 25x17	CODE B00380	
	COLISAGE 60 m	
	PRIX € m/p 9,90	
40x17	CODE B00381	B00382
	COLISAGE 64 m	64 m
	PRIX € m/p 11,99	13,05

G, 280	G, 280	G, 280	G, 280
AIM	AEM	APM	IM
B00390	B00403	B00414	B00535
20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p
4,80	4,75	5,06	6,25
B00391	B00404	B00415	B00536
40 (4x10) p	20 (2x10) p	40 (4x10) p	20 (2x10) p
5,41	5,41	5,93	7,47
B00395	B00406	B00425	B00541
20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p
5,94	5,98	6,24	9,73

Profondeur 25

Longueur

Socle + couvercle
lg std 2 m



Composants

Angles

intérieur

extérieur

plat

Té de
dérivation

Embout

Joint de
couvercle



Blanc RAL 9010

Famille, sous-famille	G, 210	G, 230	G, 230	G, 230	G, 230	G, 230	G, 230
lxP	TA-E	NIA	NEA	NPAN	NTAN	LAN	GAN
IK07 40x25	CODE B00686	B00688	B00689	B00690	B00692	B00695	B00694
	COLISAGE 60 m	20 (2x10) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p	10 (2x5) p	20 (2x10) p	20 (2x10) p
	PRIX € m/p 19,08	8,00	8,00	8,35	12,33	3,11	3,71

Profondeur 30

Longueurs

Socle + couvercle
lg std 2 m



Composants

Angles variables
de 70° à 120°

intérieur

extérieur

Angle
plat

Embout

Té de
dérivation
avec réducteur

Joint de
couvercle

Boîte de
dérivation



Blanc RAL 9010
Gris RAL 7030

Famille, sous-famille		G, 210								
IxP		TA-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	SDN	
IK07	25x30	CODE Blanc	B00323	B01721	B01705	B01737	B00867	B01753	B00883	B01769
		CODE Gris	B07532	B02456	B02422	B02488	B02237	B02520	B02269	B02285
		COLISAGE	80 m	20 (20x1) p	20 (20x1) p	20 (4x5) p	20 (4x5) p	20 (4x5) p	20 (4x5) p	4 (4x1) p
		PRIX € m/p	17,54	6,90	7,01	7,38	1,91	10,55	3,23	69,05



Embout

Joint de couvercle

Boîte de dérivation



G, 280

G, 280

M, 320

LM

GM

SDMN

B00577

B00590

B00677

20 (2x10) p

20 (2x10) p

10 (10x1) p

1,44

2,39

10,95

B00578

B00591

B00677

40 (4x10) p

40 (4x10) p

10 (10x1) p

1,99

2,33

10,95

B00579

B00597

B00677

40 (4x10) p

40 (4x10) p

10 (10x1) p

2,32

3,24

10,95



Outils de coupe

Famille, sous-famille		G, 230	
CORNER	CODE	B03001	
	COLISAGE	5 (5x1) p	
	PRIX € m/p	14,12	
DISCOVER Pour les goulottes TA-E et TA-G	CODE	B06472	
	COLISAGE	2 (2x1) p	
	PRIX € m/p	27,91	
Famille, sous-famille		X, 840	
Pince SX25* Longueur lame 11 cm	CODE	B01029	
	COLISAGE	1 p	
	PRIX € m/p	299,52	
Lame SX25 Longueur lame 11 cm	CODE	B01031	
	COLISAGE	1 p	
	PRIX € m/p	128,66	

Outils de fixation

Famille, sous-famille		X, 810	
DUCTACOL	CODE	B02550	
	COLISAGE	48 (4x12) p	
	PRIX € m/p	20,74	
Pistolet BC	CODE	B02500	
	COLISAGE	4 (4x1) p	
	PRIX € m/p	27,98	

*Pince SX25 : pour les profondeurs 17/25/30 uniquement
m/p : m (mètre) / p (pièce)

Longueurs						Composants					
						Socle + couvercle lg std 2 m	Cloison de séparation pour Ta-g lg std 2 m	Agrafe retenue de câbles	Angles variables de 70° à 120° intérieur extérieur		Angle plat
Blanc RAL 9010 Gris RAL 7030											
Famille, sous-famille	G, 210	G, 210	G, 210			G, 240	G,230	G,230	G,230	G,230	
IxP	TA-E	TA-S	TA-G ⁽¹⁾			SEP-G	TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	
IK07 40x40	CODE Blanc	B00324					B07711	B01722	B01706	B01738	
	CODE Gris	B07534					B07711	B02458	B02424	B02490	
	COLISAGE	48 m				64 m	100 (2x50) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (2x5) p	
	PRIX € m/p	22,73				6,47	0,99	10,78	10,79	11,27	
60x40	CODE Blanc	B00325	B00339 ⁽³⁾	B01780		B02414	B07712	B01723	B01707	B01739	
	CODE Gris	B01821					B07712	B02460	B02426	B02492	
	COLISAGE	24 m	24 m	24 m		64 m	100 (2x50) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (5x2) p	
	PRIX € m/p	27,67	30,99	28,72		6,47	1,07	39,62	39,66	42,46	
80x40	CODE Blanc	B00320		B01781		B02414	B07713	B01724	B01708	B01740	
	CODE Gris	B01823					B07713	B02462	B02428	B02494	
	COLISAGE	24 m		24 m		64 m	100 (4x25) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (5x2) p	
	PRIX € m/p	38,49		39,41		6,47	1,07	44,23	44,65	49,83	
100x40	CODE Blanc	B00329		B01782		B02414	B07714	B01725	B01709	B01741	
	CODE Gris	B01825					B07714	B02464	B02430	B02496	
	COLISAGE	16 m		16 m		64 m	100 (4x25) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	
	PRIX € m/p	38,64		40,39		6,47	1,13	44,79	44,79	50,17	
120x40	CODE	B00330		B01783		B02414	B07715	B01726	B01710	B01742	
	COLISAGE	16 m		16 m		64 m	100 (4x25) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	
	PRIX € m/p	52,24		53,40		6,47	1,13	49,96	50,84	61,88	

Tarif Janvier 2025



IP40



IK07
IK08
système



IK10
longueur



960°C
longueur



PVC M1



Ne
propage pas
la flamme



Résistant
UV



RoHS



PEP

Boîtiers d'appareillages

Embout		Tés de dérivation		Joint de		Boîte de dérivation		Couvercle supp. pour Ta-e/Ta-g	Compacts	
simple	de passage mur	avec réducteur	Ta-c	couvercle	sol réhausseur lg std 2 m	socle éclisse			2 modules	4 modules
G,230	G,230	G,230	F, 620	G,230	G,230	G,230	G,230	G,230	G,250	G,250
LAN	RQM	NTAN	NTAG	GAN	DST	JSE ⁽²⁾	SDN	COV-N	PDA-45N	PDA-M4
B00868		B01754	B04567	B00884		B00851	B01769			
B02239		B02522		B02271			B02285			
10 (2x5) p		10 (2x5) p	5 (5x1) p	10 (2x5) p		20 (20x1) p	4 (4x1) p			
3,97		20,33	37,54	3,79		8,14	69,05			
B00869		B01755	B04567	B00885	B01913	B00851	B01769	B01794		
B02241		B02524		B02273			B02285	B02403		
20 (10x2) p		10 (5x2) p	5 (5x1) p	10 (2x5) p	28 m	20 (20x1) p	4 (4x1) p	50 m		
4,82		39,97	37,54	5,80	9,19	8,14	69,05	14,71		
B00871	B01775	B01756	B04567	B00886	B01913	B00851	B01769	B01795	B00513	
B02243		B02526		B02275			B02285	B02405		
20 (10x2) p	20 (10x2) p	10 (5x2) p	5 (5x1) p	10 (2x5) p	28 m	20 (20x1) p	4 (4x1) p	50 m	10 (2x5) p	
8,35	27,09	45,85	37,54	10,78	9,19	8,14	69,05	15,34	8,95	
B00873	B01776	B01757		B00887	B01913	B00851	B01769	B01796	B00514	B00519
B02245		B02528					B02285	B02407		
10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (10x1) p		10 (2x5) p	28 m	20 (20x1) p	4 (4x1) p	40 m	10 (2x5) p	10 (5x2) p
8,16	21,55	45,29		11,10	9,19	8,14	69,05	17,10	9,85	16,21
B00876	B01777^{NC}	B01758		B00888	B01913	B00851	B01769	B01797	B00515	B00520
10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (10x1) p		10 (2x5) p	28 m	20 (20x1) p	4 (4x1) p	40 m	10 (2x5) p	10 (5x2) p
17,02	38,92^{NC}	56,22		11,59	9,19	8,14	69,05	19,48	12,16	16,81

Résistance mécanique IK10



1 longueur Ta-g de 2 m



4 agrafes TR-E (1 tous les 50 cm)

IK10

Références IK10 concernées

Blanc RAL 9010

		Socle + couvercle longueur std 2 m	Agrafe retenue de câbles
P	lxP (mm)	Ta-s Ta-g	TR-E
	Ta-s 60x40	B00339 ⁽²⁾	B07712
40	Ta-g 100x40	B01782 ⁽¹⁾	B07714
	Ta-g 120x40	B01783 ⁽¹⁾	B07715
	Ta-g 60x60	B01784 ⁽¹⁾	B07712
60	Ta-g 80x60	B01785 ⁽¹⁾	B07713
	Ta-g 120x60	B01787 ⁽¹⁾	B07715

⁽¹⁾ Livrée sans cloison - IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E tous les 50 cm

⁽²⁾ Ta-s 60x40 conforme IK10

		Socle + couvercle longueur std 2 m	Agrafe retenue de câbles
P	lxP (mm)	Ta-s Ta-g	TR-E
60	Ta-g 150x60	B01788 ⁽¹⁾	B07716
	Ta-g 200x60	B01789 ⁽¹⁾	B07717
	Ta-g 120x80	B01791 ⁽¹⁾	B07715
80	Ta-g 150x80	B01792 ⁽¹⁾	B07716
	Ta-g 200x80	B01793 ⁽¹⁾	B07717



Outils de coupe et de fixation
Voir page 17



+ d'infos IK10



Boîtiers d'appareillages

Embout		Té de dérivation avec réducteur	Joint de		Boîte de dérivation	Couvercle supp. lg std 2 m		Compacts		
simple	de passage mur		couvercle	sol réhausseur lg std 2 m				2 modules	4 modules	2x4 modules
G, 230	G, 230	G, 230	G, 230	G, 230	G, 230	G, 230	G, 230	G, 250	G, 250	G, 250
LAN	RQM	NTAN	GAN	DST	JSE ⁽²⁾	SDN	COV-N	PDA-45N	PDA-M4	PDA-M8
B00870		B01759	B00885	B01913	B00852	B01770	B01794			
B02249		B02532	B02273			B02287	B02403			
10 (5x2) p		10 (5x2) p	10 (2x5) p	28 m	15 (15x1) p	4 (4x1) p	50 m			
5,34		45,40	5,80	9,19	8,55	82,44	14,71			
B00872	B01775	B01760	B00886	B01913	B00852	B01770	B01795	B00513		
B02251		B02534	B02275			B02287	B02405			
10 (5x2) p	20 (10x2) p	10 (5x2) p	10 (2x5) p	28 m	15 (15x1) p	4 (4x1) p	50 m	10 (2x5) p		
12,29	27,09	46,55	10,78	9,19	8,55	82,44	15,34	8,95		
B00874	B01776	B01761	B00887	B01913	B00852	B01770	B01796	B00514	B00519	
B02253		B02536				B02287	B02407			
10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (10x1) p	10 (2x5) p	28 m	15 (15x1) p	4 (4x1) p	40 m	10 (2x5) p	10 (5x2) p	
12,16	21,55	47,30	11,10	9,19	8,55	82,44	17,10	9,85	16,21	
B00877	B01777^{NC}	B01762	B00888	B01913	B00852	B01770	B01797	B00515	B00520	
B02255		B02538	B02279			B02287	B02409			
10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (10x1) p	10 (2x5) p	28 m	15 (15x1) p	4 (4x1) p	40 m	10 (2x5) p	10 (5x2) p	
17,82	38,92^{NC}	48,97	11,59	9,19	8,55	82,44	19,48	12,16	16,81	
B00879		B01763	B00889	B01913	B00852	B01771	B01798	B00518		B00521
		B02281				B02289	B02411			
5 (5x1) p		4 (4x1) p	10 (2x5) p	28 m	15 (15x1) p	4 (4x1) p	40 m	10 (2x5) p		5 (5x1) p
21,24		136,04	13,04	9,19	8,55	187,38	22,09	18,23		21,76
B00881		B01764	B00890	B01913	B00852	B01771	B01799			B00545
		B02283				B02289	B02413			
5 (5x1) p		4 (4x1) p	10 (2x5) p	28 m	15 (15x1) p	4 (4x1) p	40 m			5 (5x1) p
26,11		159,92	14,00	9,19	8,55	187,38	29,31			29,92

Résistance mécanique IK10

1 longueur Ta-g de 2 m
+
4 agrafes TR-E (1 tous les 50 cm)
=
IK10

Références IK10 concernées

Blanc RAL 9010

	Socle + couvercle longueur std 2 m		Agrafe retenue de câbles
P	lxP (mm)	Ta-s Ta-g	TR-E
40	Ta-s 60x40	B00339 ⁽²⁾	B07712
	Ta-g 100x40	B01782 ⁽¹⁾	B07714
	Ta-g 120x40	B01783 ⁽¹⁾	B07715
	Ta-g 60x60	B01784 ⁽¹⁾	B07712
60	Ta-g 80x60	B01785 ⁽¹⁾	B07713
	Ta-g 120x60	B01787 ⁽¹⁾	B07715

	Socle + couvercle longueur std 2 m		Agrafe retenue de câbles
P	lxP (mm)	Ta-s Ta-g	TR-E
60	Ta-g 150x60	B01788 ⁽¹⁾	B07716
	Ta-g 200x60	B01789 ⁽¹⁾	B07717
80	Ta-g 120x80	B01791 ⁽¹⁾	B07715
	Ta-g 150x80	B01792 ⁽¹⁾	B07716
	Ta-g 200x80	B01793 ⁽¹⁾	B07717


⁽¹⁾ Livrée sans cloison - IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E tous les 50 cm
⁽²⁾ Ta-s 60x40 conforme IK10

Outils de coupe et de fixation
Voir page 17

+ d'infos IK10

Profondeur 80

Longueurs



Socle + couvercle
lg std 2 m



Blanc RAL 9010
Gris RAL 7030

Composants

Cloison de
séparation
pour Ta-g
lg std 2 m

Agrafe
retenue
de câbles

Angles variables
de 70° à 120°

intérieur

extérieur

Angle
plat



Famille, sous-famille		G, 210		G, 210		G, 240	G, 230	G, 230	G, 230	G, 230
IxP		TA-E		TA-G ⁽¹⁾		SEP-G	TR-E	NIAB	NEAB	NPAN
IK08	100x80	CODE Blanc	B00360	B01790		B02416	B07714	B01733	B01717	B01749
		CODE Gris	B01841				B07714	B02480	B02446	B02512
		COLISAGE	16 m		16 m	24 m	100 (4x25) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p
		PRIX € m/p	100,03		100,70	16,72	1,13	124,69	116,93	134,00
	120x80	CODE Blanc	B00359	B01791		B02416	B07715	B01734	B01718	B01750
		CODE Gris	B01843				B07715	B02482	B02448	B02514
		COLISAGE	16 m		16 m	24 m	100 (4x25) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p
		PRIX € m/p	122,67		125,36	16,72	1,13	130,06	132,78	153,23
IK08	150x80	CODE Blanc	B00358	B01792		B02416	B07716	B01735	B01719	B01751
		CODE Gris	B01845				B07716			
		COLISAGE	12 m		12 m	24 m	50 (2x25) p	5 (5x1) p	5 (5x1) p	4 (4x1) p
		PRIX € m/p	147,27		150,85	16,72	2,33	161,57	162,34	184,60
	200x80	CODE Blanc	B00357	B01793		B02416	B07717	B01736	B01720	B01752
		CODE Gris	B01847				B07717			
		COLISAGE	8 m		8 m	24 m	50 (5x10) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p
		PRIX € m/p	171,79		176,19	16,72	2,98	178,24	182,70	202,59

m/p : m (mètre) / p (pièce)

^{NC} Nous Consulter

⁽¹⁾ Livrée sans cloison

IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E, soit 1 tous les 50 cm



Boîtiers d'appareillages

Embout

simple

de passage mur

Té de dérivation avec réducteur

Joint de

couvercle

sol réhausseur lg std 2 m

Boîte de dérivation

Couvercle supp. lg std 2 m

Compacts

2 modules

4 modules

2x4 modules



G, 230

G, 230

G, 230

G, 230

G, 230

G, 230

G, 230

G, 250

G, 250

G, 250

LAN

RQM

NTAN

GAN

DST

SDN

COV-N

PDA-45N

PDA-M4

PDA-M8

B00875
B02261

B01776
10 (5x2) p

B01765
B02544
4 (4x1) p

B00887
10 (2x5) p

B01913
28 m

B01771
B02289
4 (4x1) p

B01796
B02407
40 m

B00514
10 (2x5) p

B00519
10 (5x2) p

21,77

21,55

60,97

11,10

9,19

187,38

17,10

9,85

16,21

B00878
B02263

B01777^{NC}
10 (5x2) p

B01766
B02546
4 (4x1) p

B00888
B02279
10 (2x5) p

B01913
28 m

B01771
B02289
4 (4x1) p

B01797
B02409
40 m

B00515
10 (2x5) p

B00520
10 (5x2) p

26,80

38,92^{NC}

62,85

11,59

9,19

187,38

19,48

12,16

16,81

B00880

5 (5x1) p

B01767
4 (4x1) p

B00889
B02281
10 (2x5) p

B01913
28 m

B01771
B02289
4 (4x1) p

B01798
B02411
40 m

B00518
10 (2x5) p

5 (5x1) p

37,22

168,44

13,04

9,19

187,38

22,09

18,23

21,76

B00882

5 (5x1) p

B01768
4 (4x1) p

B00890
B02283
10 (2x5) p

B01913
28 m

B01771
B02289
4 (4x1) p

B01799
B02413
40 m

5 (5x1) p

29,92

50,90

181,93

14,00

9,19

187,38

29,31

29,92

29,92

Résistance mécanique IK10



1 longueur Ta-g de 2 m



4 agrafes TR-E (1 tous les 50 cm)

IK10

Références IK10 concernées

Blanc RAL 9010

		Socle + couvercle longueur std 2 m	Agrafe retenue de câbles
P	lxP (mm)	Ta-s Ta-g	TR-E
	Ta-s 60x40	B00339 ⁽²⁾	B07712
40	Ta-g 100x40	B01782 ⁽¹⁾	B07714
	Ta-g 120x40	B01783 ⁽¹⁾	B07715
	Ta-g 60x60	B01784 ⁽¹⁾	B07712
60	Ta-g 80x60	B01785 ⁽¹⁾	B07713
	Ta-g 120x60	B01787 ⁽¹⁾	B07715

⁽¹⁾ Livrée sans cloison - IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E tous les 50 cm
⁽²⁾ Ta-s 60x40 conforme IK10

		Socle + couvercle longueur std 2 m	Agrafe retenue de câbles
P	lxP (mm)	Ta-s Ta-g	TR-E
60	Ta-g 150x60	B01788 ⁽¹⁾	B07716
	Ta-g 200x60	B01789 ⁽¹⁾	B07717
	Ta-g 120x80	B01791 ⁽¹⁾	B07715
80	Ta-g 150x80	B01792 ⁽¹⁾	B07716
	Ta-g 200x80	B01793 ⁽¹⁾	B07717



Outils de coupe et de fixation
Voir page 17



+ d'infos IK10

Compatible


Tercia appareillages à clipsage 45

Voir page 28



+ d'infos goulottes

Longueurs Composants



Socle + couvercle lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Angles variables de 70° à 120°		Angles plats		Embout	Cloison de séparation lg std 2 m
			intérieur	extérieur	sans fond	avec fond		



Blanc RAL 9010

Famille, sous-famille	F, 610	F, 620	O, 101	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620
I/nbc*xP	TA-C45	JCA45U ⁽¹⁾	CADRE-45 ⁽²⁾	NIAV ⁽³⁾	NEAV	NPAN	NPAN-F	LAN	SEP-C 55
Ta-c45 90/1x55	CODE B04511	B04570	B45381	B04530	B04531		B04532	B04533	B04523
	COLISAGE 20 m	60 (3x20) p	10 (1x10) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p		8 (8x1) p	10 (5x2) p	40 m
	PRIX € m/p 44,56	2,86	2,49	40,35	40,35		46,78	8,70	12,15
Ta-c45 134/2x55	CODE B04512	B04570	B45381	B04536	B04537	B04538	B04540	B04539	B04523
	COLISAGE 12 m	60 (3x20) p	10 (1x10) p	10 (10x1) p	5 (5x1) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p	10 (5x2) p	40 m
	PRIX € m/p 77,08	2,86	2,49	50,17	50,17	54,27	57,11	10,16	12,15
Ta-c45 164/2x55	CODE B04515	B04570	B45381	B04542	B04543	B04544	B04546	B04545	B04523
	COLISAGE 12 m	60 (3x20) p	10 (1x10) p	10 (10x1) p	5 (5x1) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p	10 (5x2) p	40 m
	PRIX € m/p 107,30	2,86	2,49	53,45	53,45	56,82	60,06	11,46	12,15
Ta-c45 164/3x55	CODE B04517	B04570	B45381	B04542	B04543	B04544	B04546	B04545	B04523
	COLISAGE 12 m	60 (3x20) p	10 (1x10) p	10 (10x1) p	5 (5x1) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p	10 (5x2) p	40 m
	PRIX € m/p 123,54	2,86	2,49	53,45	53,45	56,82	60,06	11,46	12,15
Ta-c45 200/3x55	CODE B04519	B04570	B45381	B04551	B04552	B04553	B04555	B04554	B04523
	COLISAGE 8 m	60 (3x20) p	10 (1x10) p	5 (5x1) p	5 (5x1) p	4 (4x1) p	4 (4x1) p	10 (5x2) p	40 m
	PRIX € m/p 126,69	2,86	2,49	60,49	60,49	63,48	67,16	12,80	12,15

*nbc : nombre de compartiments

m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

⁽²⁾ CADRE-45 : ne fonctionne pas avec les appareillages Schneider™

⁽³⁾ NIAV : livré avec une cale de positionnement longueur

⁽⁴⁾ NTAC 90 : toutes sections TA-C45 vers TA-C45 90x55

⁽⁵⁾ NTAC 134 : toutes sections TA-C45 (sauf TA-C45 90x55) vers TA-C45 134x55

⁽⁶⁾ NTAC 164 : toutes sections TA-C45 (sauf TA-C45 90x55 et 134x55) vers TA-C45 164x55

⁽⁷⁾ NTAG : toutes sections TA-C45 vers TA-E/TA-G 40x40/60x40/80x40

⁽⁸⁾ Uniquement à l'horizontal



Assurez la norme NF C 15-100
en ajoutant les JCA45U de part
et d'autre des appareillages



IP40


IK08
système

IK09
longueur

960°C
longueur


PVC M1


Résistant
UV


RoHS



PEP

Boîtiers d'appareillages

Joint de				Tés de dérivation Ta-c vers				Couvercle supp. lg std 2 m	Boîtiers d'appareillages		
couvercle	socle	sol souple	sol réhausseur lg std 2 m	TA-C45 90x55	TA-C45 134x55	TA-C45 164x55	Ta-e Ta-g		Entraxe 60	Prise CE	Support disjoncteur modulaire (2 modules)
F, 620	F, 620	F, 620	G, 230	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620
GAC	GAS	JDS-C	DST	NTAC 90 ⁽⁴⁾	NTAC 134 ⁽⁵⁾	NTAC 164 ⁽⁶⁾	NTAG ⁽⁷⁾	COV-45N	CSA-60	CSA-CE	SUPPORTDISJ
B04561	B04562	B04525	B01913	B04560			B04567	B04528			B04571⁽⁸⁾
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	28 m	5 (5x1) p			5 (5x1) p	24 m			5 (5x1) p
9,80	10,21	10,34	9,19	37,54			37,54	11,88			19,22
B04561	B04562	B04525	B01913	B04560	B04559		B04567	B04528	B04564	B04565	B04571
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	28 m	5 (5x1) p	5 (5x1) p		5 (5x1) p	24 m	5 (5x1) p	5 (5x1) p	5 (5x1) p
9,80	10,21	10,34	9,19	37,54	53,14		37,54	11,88	15,99	52,52	19,22
B04561	B04562	B04525	B01913	B04560	B04559	B04558	B04567	B04528	B04564	B04565	B04571
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	28 m	5 (5x1) p	5 (5x1) p	4 (4x1) p	5 (5x1) p	24 m	5 (5x1) p	5 (5x1) p	5 (5x1) p
9,80	10,21	10,34	9,19	37,54	53,14	57,49	37,54	11,88	15,99	52,52	19,22
B04561	B04562	B04525	B01913	B04560	B04559	B04558	B04567	B04528			B04571⁽⁸⁾
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	28 m	5 (5x1) p	5 (5x1) p	4 (4x1) p	5 (5x1) p	24 m			5 (5x1) p
9,80	10,21	10,34	9,19	37,54	53,14	57,49	37,54	11,88			19,22
B04561	B04562	B04525	B01913	B04560	B04559	B04558	B04567	B04528	B04564	B04565	B04571
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	28 m	5 (5x1) p	5 (5x1) p	4 (4x1) p	5 (5x1) p	24 m	5 (5x1) p	5 (5x1) p	5 (5x1) p
9,80	10,21	10,34	9,19	37,54	53,14	57,49	37,54	11,88	15,99	52,52	19,22



**Outils de coupe
et de fixation**
Voir page 17

Longueurs		Composants						
 Noir RAL 9005	Socle + couvercle lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Angles variables de 70° à 120°		Angle plat avec fond	Embout	Cloison de séparation lg std 2 m
				intérieur	extérieur			
Famille, sous-famille	F, 610	F, 620	O, 101	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620
I/nbc*xP	TA-C45	JCA45U ⁽¹⁾	CADRE-45 ⁽²⁾	NIAV ⁽³⁾	NEAV	NPAN-F	LAN	SEP-C 55
TA-C45 90/1x55 	CODE B45111 COLISAGE 20 m PRIX € m/p 49,05	B45170 10 (1x10) p 3,07	B45381 10 (1x10) p 2,49	B45130 4 (4x1) p 43,98	B45131 2 (2x1) p 43,98	B45132 2 (2x1) p 51,05	B45133 4 (2x2) p 9,42	B04523 40 m 12,15
TA-C45 134/2x55 	CODE B45112 COLISAGE 12 m PRIX € m/p 85,01	B45170 10 (1x10) p 3,07	B45381 10 (1x10) p 2,49	B45136 4 (4x1) p 54,64	B45137 2 (2x1) p 54,64	B45140 2 (2x1) p 62,35	B45139 4 (2x2) p 11,07	B04523 40 m 12,15
TA-C45 164/3x55 	CODE B45117 COLISAGE 12 m PRIX € m/p 134,50	B45170 10 (1x10) p 3,07	B45381 10 (1x10) p 2,49	B45142 4 (4x1) p 58,45	B45143 2 (2x1) p 58,45	B45146 2 (2x1) p 65,28	B45145 4 (2x2) p 12,59	B04523 40 m 12,15

Longueurs		Composants						
 Alucolor RAL 9006	Socle + couvercle lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Angles variables de 70° à 120°		Angle plat avec fond	Embout	Cloison de séparation lg std 2 m
				intérieur	extérieur			
Famille, sous-famille	F, 610	F, 620	O, 101	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620
I/nbc*xP	TA-C45	JCA45U ⁽¹⁾	CADRE-45 ⁽²⁾	NIAV ⁽³⁾	NEAV	NPAN-F	LAN	SEP-C 55
TA-C45 90/1x55 	CODE B45211 COLISAGE 20 m PRIX € m/p 57,30	B45270 10 (1x10) p 3,88	B45381 10 (1x10) p 2,49	B45230 4 (4x1) p 48,29	B45231 2 (2x1) p 48,29	B45232 2 (2x1) p 54,64	B45233 4 (2x2) p 12,51	B04523 40 m 12,15
TA-C45 134/2x55 	CODE B45212 COLISAGE 12 m PRIX € m/p 93,34	B45270 10 (1x10) p 3,88	B45381 10 (1x10) p 2,49	B45236 4 (4x1) p 59,96	B45237 2 (2x1) p 59,96	B45240 2 (2x1) p 68,39	B45239 4 (2x2) p 14,42	B04523 40 m 12,15
TA-C45 164/3x55 	CODE B45217 COLISAGE 12 m PRIX € m/p 144,39	B45270 10 (1x10) p 3,88	B45381 10 (1x10) p 2,49	B45242 4 (4x1) p 63,83	B45243 2 (2x1) p 63,83	B45246 2 (2x1) p 71,54	B45245 4 (2x2) p 13,61	B04523 40 m 12,15

*nbc : nombre de compartiments

m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages⁽²⁾ CADRE-45 : ne fonctionne pas avec les appareillages Schneider™⁽³⁾ NIAV : livré avec une cale de positionnement longueur⁽⁴⁾ NTAC 90 : toutes sections TA-C45 vers TA-C45 90x55⁽⁵⁾ NTAC 134 : toutes sections TA-C45 (sauf TA-C45 90x55) vers TA-C45 134x55⁽⁶⁾ NTAC 164 : toutes sections TA-C45 (sauf TA-C45 90x55 et 134x55) vers TA-C45 164x55⁽⁷⁾ seulement TA-C45 alucolor



Joint de			Tés de dérivation Ta-c vers		
couvercle	socle	sol souple	TA-C45 90x55	TA-C45 134x55	TA-C45 164x55
F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620
GAC	GAS	JDS-C	NTAC 90⁽⁴⁾	NTAC 134⁽⁵⁾	NTAC 164⁽⁶⁾
B45161	B45162	B45125	B45160		
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	2 (2x1) p		
10,67	11,07	12,17	41,15		
B45161	B45162	B45125	B45160	B45159	
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	2 (2x1) p	2 (2x1) p	
10,67	11,07	12,17	41,15	56,17	
B45161	B45162	B45125	B45160	B45159	B45158
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	2 (2x1) p	2 (2x1) p	2 (2x1) p
10,67	11,07	12,17	41,15	56,17	59,09



Joint de			Tés de dérivation Ta-c vers		
couvercle	socle	sol souple	TA-C45 90x55	TA-C45 134x55	TA-C45 164x55
F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620	F, 620
GAC	GAS	JDS-C	NTAC 90⁽⁴⁾	NTAC 134⁽⁵⁾	NTAC 164⁽⁶⁾
B45261	B45262	B45225	B45260		
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	2 (2x1) p		
11,74	14,93	12,50	45,23		
B45261	B45262	B45225	B45260	B45259	
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	2 (2x1) p	2 (2x1) p	
11,74	14,93	12,50	45,23	59,96	
B45261	B45262	B45225	B45260	B45259	B45258
10 (5x2) p	10 (5x2) p	20 m	2 (2x1) p	2 (2x1) p	2 (2x1) p
11,74	14,93	12,50	45,23	59,96	61,98



Assurez la norme NF C 15-100
en ajoutant les JCA45U de part
et d'autre des appareillages

Compatible

Tercia appareillages à clipsage 45
Voir page 28



**Outils de coupe
et de fixation**
Voir page 17

Courants forts

Prises 2 pôles + terre spéciales goulottes à clipsage 45 à raccordement latéral



		Prises 2PC + T			Composants		Obturbateurs		Boîtier d'appareillage
		Simple	Double	Triple	Jonction pour prises	Serre-câbles	22,5x45 (1 module)	45x45 (2 modules)	Support disjoncteur modulaire (2 modules)
Blanc Noir Alucolor Rouge Orange Vert	RAL 9010 RAL 9005 RAL 9006 RAL 3020 RAL 2004 RAL 6029								
	Famille, sous-famille	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	F, 620
		SG-PC	SG-2PC	SG-3PC	JONCT/PC-SG	SERCABLE	OTUR-1M	OBTUR-2M	SUPPORTDISJ
	CODE Blanc	B45010	B45020	B45030	B45095	B45097	B45090	B45080	B04571
COLISAGE	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	5 (5x1) p	
PRIX € m/p	10,64	23,23	36,98	3,46	2,84	4,02	4,86	19,22	
CODE Noir	B45012	B45022	B45032	B45095	B45097	B45092	B45082		
COLISAGE	5 (5x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p		
PRIX € m/p	14,83	28,18	42,53	3,46	2,84	5,04	5,75		
CODE Alucolor	B45013	B45023	B45033	B45095	B45097	B45093	B45083		
COLISAGE	5 (5x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p		
PRIX € m/p	14,83	28,18	42,53	3,46	2,84	5,04	5,75		
CODE Rouge	B45014 ⁽¹⁾	B45024 ⁽¹⁾	B45034 ⁽¹⁾	B45095	B45097				
COLISAGE	5 (5x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p				
PRIX € m/p	14,83	28,18	42,53	3,46	2,84				
CODE Orange	B45015	B45025	B45035	B45095	B45097				
COLISAGE	5 (5x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p				
PRIX € m/p	14,83	28,18	42,53	3,46	2,84				
CODE Vert	B45016	B45026	B45036	B45095	B45097				
COLISAGE	5 (5x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p				
PRIX € m/p	14,83	28,18	42,53	3,46	2,84				

		Prises 2PC + T détrompées			Composants		
		Simple	Double	Triple	Jonction pour prises	Serre-câbles	Détrompeur
							
Rouge	RAL 3020						
Famille, sous-famille		O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100
Rouge RAL 3020		SG-PCDT	SG-2PCDT	SG-3PCDT	JONCT/PC-SG	SERCABLE	DETROMP/PC
CODE Rouge		B45011	B45021	B45031	B45095	B45097	B45096
COLISAGE		5 (5x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p
PRIX € m/p		13,68	29,24	45,50	3,46	2,84	5,54

m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Prise sans détrompage mécanique

Chargeurs USB



Chargeurs USB double

2 modules



Obturbateurs

22,5x45
1 module

45x45
2 modules


Blanc RAL 9010
Noir RAL 9005
Alucolor RAL 9006

Famille, sous-famille	O, 100	O, 100	O, 100
	CHARG2USB 2M	OBTUR-1M	OBTUR-2M
CODE Blanc	B46001	B45090	B45080
COLISAGE	1 p	10 p	10 p
PRIX € m/p	52,03	4,02	4,86
CODE Noir	B46002	B45092	B45082
COLISAGE	1 p	10 p	10 p
PRIX € m/p	55,29	5,04	5,75
CODE Alucolor	B46003	B45093	B45083
COLISAGE	1 p	10 p	10 p
PRIX € m/p	55,29	5,04	5,75

Sorties de câble



45x45

Blanc RAL 9010
Noir RAL 9005
Alucolor RAL 9006

Famille, sous-famille	O, 100
	SORTCABL 2M
CODE Blanc	B45087
COLISAGE	10 p
PRIX € m/p	13,14
CODE Noir	B45088
COLISAGE	10 p
PRIX € m/p	15,90
CODE Alucolor	B45089
COLISAGE	10 p
PRIX € m/p	15,90

Interrupteur bipolaire lumineux⁽¹⁾



2 modules

Blanc RAL 9010

Famille, sous-famille	O, 100
	INTERBIP 2M B
CODE Blanc	B46000
COLISAGE	1 p
PRIX € m/p	41,31



+ d'infos appareillages

m/p : m (mètre) / p (pièce)
(1) Pour équiper les nourrices

Compatibilité

Tercia
goulottes d'installation à clipsage 45



Tercia
colonnes
colonnettes
colonnes mobiles



Tercia
boîtes de sol



Tercia
nourrices



Courants faibles

Prises RJ45

		1 module à clipsage horizontal		2 modules à clipsage horizontal ou vertical			
		6FTP	6STP	6 FTP	6a STP	6 STP	6 UTP
Blanc	RAL 9010						
Noir	RAL 9005						
Alucolor	RAL 9006						
Famille, sous-famille		O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100
		CAT6FTP	CAT6STP	CAT6/FTP	CAT6A/STP	CAT6/STP	CAT6/UTP
CODE Blanc		B45045	B45065	B45040	B45050	B45060	B45070
COLISAGE		10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	1 p	1 p
PRIX € m/p		21,61	26,38	23,01	28,43	27,37	21,46
CODE Noir		B45047	B45067	B45042	B45052	B45062	B45072
COLISAGE		2 (2x1) p	2 (2x1) p	1 p	1 p	1 p	1 p
PRIX € m/p		24,48	31,90	26,02	31,56	37,60	24,50
CODE Alucolor		B45048	B45068	B45043	B45053	B45063	B45073
COLISAGE		2 (2x1) p	2 (2x1) p	1 p	1 p	1 p	1 p
PRIX € m/p		24,48	31,90	26,02	31,56	37,60	24,50

Prises de communication

		2 modules							
		USB bornier vis	RCA audio audio et vidéo		XLR femelle mâle		VGA	HDMI traversante sur bornier	
									
Blanc RAL 9010									
Famille, sous-famille		O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100	O, 100
		USB	2RCA	3RCA	XLR F	XLR M	SUBD15	HDMI T	HDMI B
CODE Blanc		B45098	B45099	B45100	B45101	B45102	B45103	B45104	B45105
COLISAGE		1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p
PRIX € m/p		67,00	107,76	133,90	98,09	98,09	121,58	58,73	107,07


Composants
**Plastron 2M
Keystone**


O, 100

PLASTRJ45
B45084

10 (10x1) p

20,19
B45085

10 (10x1) p

22,38
B45086

10 (10x1) p

22,38
Obturbateurs
**22,5x45
1 module**


O, 100

OBTUR-1M
B45090

10 (10x1) p

4,02
B45092

10 (10x1) p

5,04
B45093

10 (10x1) p

5,04
**45x45
2 modules**


O, 100

OBTUR-2M
B45080

10 (10x1) p

4,86
B45082

10 (10x1) p

5,75
B45083

10 (10x1) p

5,75

Obturbateurs
Jack 3.5
**BNC
traversante**


O, 100

O, 100

JACK 3.5
BNC T
B45106

1 p

104,32
B45107

1 p

118,84
**22,5x45
1 module**


O, 100

OBTUR-1M
B45090

10 p

4,02
**45x45
2 modules**


O, 100

OBTUR-2M
B45080

10 p

4,86
Compatibilité



Tercia
goulottes d'installation à clipsage 45

Tercia
colonnes
colonnettes
colonnes mobiles

Tercia
boîtes de sol


Tercia
nourrices


Tercia colonnes*



Tercia colonnes Speed

à clipsage 45
Réglage avec vérin à pression,
poignée et niveau de positionnement
à bulle intégrés



Tercia colonnes Classic

à clipsage 45
Réglage par tige filetée avec écrou
papillon



+ d'infos colonnes,
colonnettes et
colonnes mobiles



IP30



IK08



650°C



RoHS

Sans
halogène⁽¹⁾

PEP

Aluminium anodisé
Blanc RAL 9010

	Colonnes 1 face			Colonnes 2 faces			Composants		
	Hauteur colonne			Hauteur colonne			Cloison pour lg std 2 m	Cadre montage vertical	Jonction couvercle app.
	2,7 à 3 m	3 à 3,3 m	3,3 à 3,6 m	2,7 à 3 m	3 à 3,3 m	3,3 à 3,6 m			
Famille, sous-famille	O, 101	O, 101	O, 101	O, 101	O, 101	O, 101	O, 101	O, 101	F, 620
	1F-2730	1F-3033	1F-3336	2F-2730	2F-3033	2F-3336	CLOISON	CADRE-45	JCA45U ⁽²⁾
Hauteur sous plafond max	2,635 m	2,935 m	3,235 m	2,635 m	2,935 m	3,235 m			
CODE Alu anodisé	B45310	B45312	B45314	B45320	B45322	B45324	B45380	B45381	B45270
COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	50 m	10 (1x10) p	10 p
CLS-C45 Speed									
PRIX € m/p	540,75	556,55	567,93	656,20	679,32	701,44	7,16	2,49	3,88
CODE Blanc	B45311	B45313	B45315	B45321	B45323	B45325	B45380	B45381	B04570
COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	50 m	10 (1x10) p	60 (3x20) p
PRIX € m/p	549,62	609,69	678,87	671,02	721,20	792,25	7,16	2,49	2,86
Hauteur sous plafond max	2,56 m	2,86 m	3,16 m	2,56 m	2,86 m	3,16 m			
CLE-C45 Classic									
CODE Alu anodisé	B45360	B45362	B45364	B45366	B45368	B45370	B45380	B45381	B45270
COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	50 m	10 (1x10) p	10 p
PRIX € m/p	486,50	497,20	523,03	569,71	602,52	616,81	7,16	2,49	3,88

* Vendues non équipées

m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Colerettes, fils de masse et cloison en PVC halogéné

⁽²⁾ Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

Photos non contractuelles

Tercia colonnettes*



Aluminium anodisé
Blanc RAL 9010

Colonnettes		Composants			
Hauteur colonnette 0,65 m		Cloison pour colonne lg std 2 m		Cadre montage vertical	
		Jonction couvercle app.			
		1 face	2 faces		
Famille, sous-famille		O, 101	O, 101	O, 101	O, 101 F, 620
CLS-C45 Speed		1F-650	2F-650	CLOISON	CADRE-45 JCA45U⁽²⁾
	CODE Alu anodisé	B45300	B45305	B45380	B45381 B45270
	COLISAGE	1 p	1 p	50 m	10 (1x10) p 10 p
	PRIX € m/p	260,40	292,77	7,16	2,49 3,88
	CODE Blanc	B45301	B45306	B45380	B45381 B04570
CLE-C45 Classic	COLISAGE	1 p	1 p	50 m	10 (1x10) p 60 (3x20) p
	PRIX € m/p	264,60	302,62	7,16	2,49 2,86
	CODE Alu anodisé	B45350	B45352	B45380	B45381 B45270
	COLISAGE	1 p	1 p	50 m	10 (1x10) p 10 p
	PRIX € m/p	245,22	275,70	7,16	2,49 3,88

Tercia colonnes mobiles*



Aluminum anodisé
Blanc RAL 9010

Colonnes 1 face				Colonnes 2 faces			Composants		
Hauteur colonne		Pied		Hauteur colonne		Pied		Cloison pour colonne lg std 2 m	
		gris	noir			gris	noir	Cadre montage vertical	
								Jonction couvercle app.	
2 m sans pied				2 m sans pied					
Famille, sous-famille		O, 101	O, 101 O, 101	F, 620		O, 101	O, 101 O, 101	O, 101	O, 101 F, 620
CLM-C45		1F-2000	PIED G PIED N	2F-2000	PIED G PIED N	CLOISON	CADRE-45 JCA45U⁽²⁾		
	CODE Alu anodisé	B45330	B45340 B45341	B45336	B45342 B45343	B45380	B45381 B45270		
	COLISAGE	1 p	1 p 1 p	1 p	1 p 1 p	50 m	10 (1x10) p 10 p		
	PRIX € m/p	468,36	174,77 174,77	566,96	238,02 238,02	7,16	2,49 3,88		
	CODE Blanc	B45331	B45340 B45341	B45337	B45342 B45343	B45380	B45381 B04570		
	COLISAGE	1 p	1 p 1 p	1 p	1 p 1 p	50 m	10 (1x10) p 60 (3x20) p		
	PRIX € m/p	495,59	174,77 174,77	590,29	238,02 238,02	7,16	2,49 2,86		

Compatible

TerCia appareillages à clipsage 45
Voir page 28




* Vendues non équipées
m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Fils de masse et cloison en PVC halogéné


⁽²⁾ Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

Photos non contractuelles



Profondeur d'encastrement minimale 80 mm

Épaisseur maximum de revêtement de sol 5 mm




Dimensions Lxl (mm)
Gris RAL 7011

Famille, sous-famille			O, 103	O, 103	O, 103	O, 103		
Nb modules	Encast.	Boîte	BDS-C45	BEP-BDS1	BEP-BDS2	SUPPORTS		
12 modules 22,5x45	200x200	219x219	CODE	B45410	B45460	B45461	B45490	2
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	6 p	
			PRIX € m/p	96,36	36,40	24,00	11,19	
18 modules 22,5x45	253x200	272x219	CODE	B45414	B45460	B45462	B45490	3
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	6 p	
			PRIX € m/p	110,14	36,40	31,19	11,19	
24 modules 22,5x45	244x244	263x263	CODE	B45418	B45460	B45463	B45491	3
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	6 p	
			PRIX € m/p	143,79	36,40	39,14	15,01	

Profondeur d'encastrement minimale 87 mm

Épaisseur maximum de revêtement de sol 12 mm



Dimensions Lxl (mm)
Gris RAL 7011

Famille, sous-famille			O, 103	O, 103	O, 103	O, 103		
Nb modules	Encast.	Boîte	BDS-C45	BEP-BDS1	BEP-BDS2	SUPPORTS		
12 modules 22,5x45	200x200	219x219	CODE	B45440	B45460	B45461	B45490	2
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	6 p	
			PRIX € m/p	117,00	36,40	24,00	11,19	
18 modules 22,5x45	253x200	272x219	CODE	B45444	B45460	B45462	B45490	3
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	6 p	
			PRIX € m/p	135,36	36,40	31,19	11,19	
24 modules 22,5x45	244x244	263x263	CODE	B45448	B45460	B45463	B45491	3
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	6 p	
			PRIX € m/p	159,04	36,40	39,14	15,01	

m/p : m (mètre) / p (pièce)

*Ne convient pas aux sols réalisés en béton ciré



+ d'infos boîtes de sol



Nourrices équipées

à raccordement sur bornier(s)



Aluminium anodisé

Famille, sous-famille	O, 102
	NRC-C45
	CODE B45620
COLISAGE	1 p 3 prises 2P+T
PRIX € m/p	64,16
	CODE B45621
COLISAGE	1 p 4 prises 2P+T
PRIX € m/p	74,03
	CODE B45623
COLISAGE	1 p 6 prises 2P+T
PRIX € m/p	91,65
	CODE B45630
COLISAGE	1 p 3 prises 2P+T détrompées
PRIX € m/p	71,92
	CODE B45631
COLISAGE	1 p 4 prises 2P+T détrompées
PRIX € m/p	86,03
	CODE B45640
COLISAGE	1 p 2 prises 2P+T 2 prises 2P+T détrompées
PRIX € m/p	86,72
	CODE B45641
COLISAGE	1 p 3 prises 2P+T 3 prises 2P+T détrompées
PRIX € m/p	114,32
	CODE B45650
COLISAGE	1 p 3 prises 2P+T 1 disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma
PRIX € m/p	180,50
	CODE B45651
COLISAGE	1 p 4 prises 2P+T 1 disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma
PRIX € m/p	205,88
	CODE B45652
COLISAGE	1 p 5 prises 2P+T 1 disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma
PRIX € m/p	242,54
	CODE B45700
COLISAGE	1 p 2 RJ45 de 1 module Cat6 FTP
PRIX € m/p	76,15

m/p : m (mètre) / p (pièce)

Nourrices à équiper



Aluminium anodisé

Famille, sous-famille	O, 102
	NRC-C45
Nb modules	CODE B45600
6 modules 22,5x45	COLISAGE 1 p
	PRIX € m/p 49,37
8 modules 22,5x45	CODE B45601
	COLISAGE 1 p
	PRIX € m/p 52,18
12 modules 22,5x45	CODE B45603
	COLISAGE 1 p
	PRIX € m/p 70,52
16 modules 22,5x45	CODE B45605
	COLISAGE 1 p
	PRIX € m/p 80,38
20 modules 22,5x45	CODE B45607
	COLISAGE 1 p
	PRIX € m/p 133,96



+ d'infos nourrices



Personnalisez vos chantiers

Couleur, longueur, équipement sur demande

Compatible

Tercia appareillages à clipsage 45

Voir page 28



Tercia passages de plancher



IP40



IK08
système



960°C
longueur



PVC M1⁽¹⁾



Résistant



RoHS




Gris RAL 7030
Blanc RAL 9001
Anthracite RAL 7021

Longueurs		Composants			
Socle + couvercle lg std 2 m		Angle plat	Boîte de dérivation	Joint de couvercle	
Famille, sous-famille		P, 410	P, 420	P, 420	P, 420
IxP	CSP-N	APSP	DSP	GSP	
75x17	CODE Gris	B01332	B05912	B05916	B05914
	CODE Blanc	B01331	B05911	B05915	B05913
	CODE Anthracite	B01333			
	COLISAGE	20 m	10 (5x2) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p
	PRIX € m/p	33,80	9,30	13,73	6,76



+ d'infos passage de
plancher



Compatible
Tercia colonnettes
Speed
Voir page 33

Tba plinthes et chambranles



Blanc RAL 9001
Anthracite RAL 7021

Famille, sous-famille			P, 410		P, 460	P, 460	P, 460	P, 460	P, 460
IxP			TBA		AIBA	AEBA	APVA	DBA	DPA
127x28	CODE Blanc	B09620	B04017	B04030	B04066	B04005	B04055		
	CODE Anthracite	B09622	B04026	B04033	B04068	B04006	B04058		
	COLISAGE	20 m	10 (10x1) p	10 (10x1) p	5 (5x1) p	5 (5x1) p	5 (5x1) p		
	PRIX € m/p	73,93	53,68	46,50	96,19	131,67	44,67		

m/p : m (mètre) / p (pièce)
⁽¹⁾ Seulement anthracite ou gris
⁽²⁾ Pour Tba Tcn et Tbn
⁽³⁾ Seulement anthracite

Outils de coupe

Famille, sous-famille		G, 230	
CORNER⁽²⁾	CODE	B03001	
	COLISAGE	5 (5x1) p	
	PRIX € m/p	14,12	
DISCOVER⁽²⁾	CODE	B06472	
	COLISAGE	2 (2x1) p	
	PRIX € m/p	27,91	

Outils de fixation

Famille, sous-famille		X,810	
DUCTACOL	CODE	B02550	
	COLISAGE	48 (4x12) p	
	PRIX € m/p	20,74	
Pistolet BC	CODE	B02500	
	COLISAGE	4 (4x1) p	
	PRIX € m/p	27,98	



Boîtier d'appareillage

Joint de		Embout		Adaptateur	Agrafe	Couvre	Outil	
couvercle	socle	couvercle	passage de mur	moulure	retenue de câbles	compartiment lg std 0,5 m	de pose	Entraxe 60 mm
								
P, 460	P, 460	P, 460	P, 460	P, 460	P, 430	P, 430	P, 460	P, 460
GBA	GFA	LBA	TPRA	ADDA	TRBA	CSN	DSTA	SQBA
B04008	B04034	B04013	B04059	B04041	B04065	B03258	B00260	B04049
B04012	B04034	B04015		B04043	B04065	B03258	B00260	
20 (4x5) p	10 (5x2) p	10 (5x2) p	5 (5x1) p	10 (2x5) p	40 (2x20) p	20 m	10 (2x5) p	5 (5x1) p
11,51	12,49	14,63	46,04	17,91	1,14	4,05	28,34	113,11

Tbn plinthes

 Blanc Brun Anthracite		 RAL 9001 RAL 8014 RAL 7021	Longueurs		Composants				
			Socle + couvercle lg std 2 m	Angles variables		Angle plat	Dérivation		Adaptateur moulure
				intérieur	extérieur		Tbn sur Tcn	passage de plancher	
									
Famille, sous-famille			P, 410	P, 440	P, 440	P, 440	P, 440	P, 440	P, 470
I x P			TBN	AIBN	AEBN	APBN	DBN	DPN	ADDN
81,5x22,5	CODE Blanc	B09650	B03063	B03140	B03241	B03259	B03270	B03495	
	CODE Brun	B09690	B03065	B03138	B03243			B03497	
	CODE Anthracite	B09699	B03064	B03139	B03242	B03263	B03271	B03496	
	COLISAGE	20 m	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	20 (4x5) p	
	PRIX € m/p	27,52	10,97	10,97	17,42	11,41	17,42	5,80	

Tcn chambranles

								
Blanc Brun Anthracite		RAL 9001 RAL 8014 RAL 7021						
Famille, sous-famille		P, 410						
IxP		TCN						
68,5x22,5	CODE Blanc	B09651	B03066	B03141	B03244	B03267	B03285	B03498
	CODE Brun	B09691	B03068	B03147	B03248	B03269	B03287	B03498
	CODE Anthracite	B09698	B03067	B03143	B03247	B03268	B03286	B03498
	COLISAGE	20 m	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	20 (4x5) p	20 (4x5) p
	PRIX € m/p	26,28	12,99	12,99	12,99	18,52	4,92	6,67



Boîtiers d'appareillages

Joint de		Embout		Agrafe retenue de câbles	Couvre compartiment lg std 0,5 m	Couvercle supp. lg std 2m	Socle supp. lg std 2m	Outil de pose	2 modules 45x45	Entraxe 60 mm
couvercle	socle	droit	gauche							
P, 440	P, 470	P, 440	P, 440	P, 430	P, 430	P, 440	P, 470	P, 440	P, 440	P, 440
GBN	GFN	LDBN	LSBN	TRBA	CSN	CBN	TFN	DSTN	SBN-LM45	SQBN
B03282	B03498	B03273	B03276	B04065	B03258	B03249	B09301	B00192	B03479	B04179
B03284	B03498	B03275	B03278	B04065	B03258	B03252	B09301	B00192		
B03283	B03498	B03274	B03277	B04065	B03258	B03250	B09301	B00192		
20 (4x5) p	20 (4x5) p	20 (10x2) p	20 (10x2) p	40 (2x20) p	20 m	20 m	40 m	10 (2x5) p	5 (5x1) p	5 (5x1) p
9,00	6,67	11,41	11,41	1,14	4,05	15,88	13,39	4,51	24,55	23,39



Boîtiers d'appareillages

Embout	Adaptateur		Agrafe retenue de câbles	Couvre compartiment lg std 0,5 m	Couvercle supp. lg std 2m	Socle supp. lg std 2m	2 modules 45x45	Entraxe 60 mm
	moulure	passage de mur						
P, 450	P, 470	P, 450	P, 430	P, 430	P, 450	P, 470	P, 450	P, 450
LCN	ADDN	ACQN	TRBA	CSN	CCN	TFN	SCN-LM45	SQCN
B03279	B03495	B03492	B04065	B03258	B03254	B09301	B03485	B04193
B03281	B03497		B04065	B03258	B03256	B09301		
B03280	B03496	B03493	B04065	B03258	B03255	B09301		
20 (10x2) p	20 (4x5) p	10 (10x1) p	40 (2x20) p	20 m	20 m	40 m	5 (5x1) p	5 (5x1) p
5,98	5,80	8,61	1,14	4,05	15,13	13,39	25,21	24,05



Outils de coupe et de fixation
Voir page 37

960°C
longeur

PVC M1




RoHS




PEP

Fente 6 mm, lamelle 6,5 mm



Longueurs

Socle +
couvercle
lg std 2 m

Composants

Couvercle
supp.
à liserésCloison de
séparation
lg std 2 m

Gris RAL 7030

Famille, sous-famille		C, 130	C, 120	C, 170	C, 170
P	IxP	T1-D	COV-L	SEP-E	
25	25x25	CODE	B08121⁽¹⁾	B01251	
		COLISAGE	48 m	50 m	
		PRIX € m/p	9,97	6,87	
	25x40	CODE	B12505	B01251	
		COLISAGE	72 m	50 m	
		PRIX € m/p	13,90	6,87	
40	40x40	CODE	B12506	B01252	B00856
		COLISAGE	40 m	50 m	64 m
		PRIX € m/p	15,57	9,23	7,80
	60x40	CODE	B12507	B01253	B00856
		COLISAGE	24 m	50 m	64 m
		PRIX € m/p	20,04	12,90	7,80
	25x60	CODE	B12512	B01251	
		COLISAGE	48 m	50 m	
		PRIX € m/p	14,88	6,87	
	40x60	CODE	B12513	B01252	B00857
		COLISAGE	36 m	50 m	40 m
		PRIX € m/p	19,34	9,23	10,57
60	60x60	CODE	B12514	B01253	B00857
		COLISAGE	24 m	50 m	40 m
		PRIX € m/p	24,57	12,90	10,57
	80x60	CODE	B12515	B01254	B00857
		COLISAGE	24 m	50 m	40 m
		PRIX € m/p	31,65	13,57	10,57
	100x60	CODE	B12516	B01255	B00857
		COLISAGE	16 m	40 m	40 m
		PRIX € m/p	39,51	14,95	10,57
	25x80	CODE	B12520	B01251	
		COLISAGE	48 m	50 m	
		PRIX € m/p	21,79	6,87	
	40x80	CODE	B12521	B01252	B00858
		COLISAGE	32 m	50 m	24 m
		PRIX € m/p	26,24	9,23	13,22
80	60x80	CODE	B12522	B01253	B00858
		COLISAGE	24 m	50 m	24 m
		PRIX € m/p	31,22	12,90	13,22
	80x80	CODE	B12523	B01254	B00858
		COLISAGE	24 m	50 m	24 m
		PRIX € m/p	40,41	13,57	13,22
	100x80	CODE	B12524	B01255	B00858
		COLISAGE	16 m	40 m	24 m
		PRIX € m/p	46,96	14,95	13,22
	120x80	CODE	B12525	B01256	B00858
		COLISAGE	16 m	40 m	24 m
		PRIX € m/p	53,55	17,10	13,22


Longueurs

Socle +
couvercle
lg std 2 m

Composants

Couvercle
supp.
à liserés

Famille, sous-famille		C, 120	C, 170
P	IxP	T1-D	COV-L
40x100		CODE	B12529
		COLISAGE	16 m
		PRIX € m/p	34,89
60x100		CODE	B12530
		COLISAGE	8 m
		PRIX € m/p	43,16
80x100		CODE	B12531
		COLISAGE	8 m
		PRIX € m/p	45,59
100x100		CODE	B12532
		COLISAGE	8 m
		PRIX € m/p	57,02



m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Pas de 12,5 mm, Fente 5 mm, Lamelle 7,5 mm

Composants de repérage T1-d

Porte-étiquette et support
MARK 1000

Bandeau de repérage
lg std 1 m



Famille, sous-famille	C, 170	C, 170
	MARK T1-D	MARK 1000
CODE	B07507	B07510
COLISAGE	80 (4x20) p	50 p
PRIX € m/p	2,44	4,82

Composants de fixation T1-d

Fixations

Montage uniquement sur châssis

Rivets de fixation nylon

de cloison SEP-E

sur porte avec unité
de commande

élément de
fixation interne

support
collier nylon

4 mm

6 mm



Famille, sous-famille	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170
	BLOCKSEP-E	SCP	ZP1	ZP2	DUCTAFIX R4	DUCTAFIX R6
CODE	B01026	B02187	B06560	B06561	B06502	B06511
COLISAGE	500 (10x50) p	50 (5x10) p	1000 (10x100) p	500 (10x50) p	1000 (4x250) p	500 (2x250) p
PRIX € m/p	1,16	4,32	0,28	1,84	0,32	0,32

Outils de coupe et de pose

Pincés

Lame de
rechange

Cisaille

Lame de
rechange

Outils pose rivets

Triton

SX25

SX25

cisaille

4 mm

6 mm



Famille, sous-famille	C, 170	X, 840	X, 840	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170
	TRITON	SX25*	LAME SX25	CISAILLE	LAME	RT4	RT6
CODE	B02164	B01029	B01031	B02162	B02165	B06500	B06501
COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	4 (4x1) p	4 (4x1) p
PRIX € m/p	288,72	299,52	128,66	2 065,69	583,21	166,23	166,23



+ d'infos gamme
câblage

*Pince SX25 : pour les profondeurs 17/25/30 uniquement
m/p : m (mètre) / p (pièce)

960°C
longueur


UL94-V0



RoHS

Sans
halogène

Fente 6 mm, lamelle 6,5 mm



Gris RAL 7035

Famille, sous-famille		C, 120		C, 170	
P	I x P		T1-ZH		COV-ZH
25	25x25	CODE	B12563		B01219
		COLISAGE	24 m		28 m
		PRIX € m/p	41,51		8,26
	25x40	CODE	B12565		B01211
		COLISAGE	48 m		28 m
		PRIX € m/p	42,10		8,26
40	40x40	CODE	B12566		B01212
		COLISAGE	40 m		28 m
		PRIX € m/p	58,30		10,38
	60x40	CODE	B12567		B01213
		COLISAGE	24 m		20 m
		PRIX € m/p	59,14		13,68
	25x60	CODE	B12572		B01211
		COLISAGE	48 m		28 m
		PRIX € m/p	45,12		8,26
	40x60	CODE	B12573		B01212
		COLISAGE	36 m		28 m
		PRIX € m/p	52,81		10,38
60	60x60	CODE	B12574		B01213
		COLISAGE	24 m		20 m
		PRIX € m/p	57,22		13,68
	80x60	CODE	B12575		B01214
		COLISAGE	24 m		20 m
		PRIX € m/p	58,65		14,71
	100x60	CODE	B12576		B01215
		COLISAGE	16 m		12 m
		PRIX € m/p	73,69		15,73
	40x80	CODE	B12581		B01212
		COLISAGE	32 m		28 m
		PRIX € m/p	64,98		10,38
	60x80	CODE	B12582		B01213
		COLISAGE	24 m		20 m
		PRIX € m/p	71,00		13,68
80	80x80	CODE	B12583		B01214
		COLISAGE	12 m		20 m
		PRIX € m/p	114,92		14,71
	100x80	CODE	B12584		B01215
		COLISAGE	16 m		12 m
		PRIX € m/p	117,01		15,73
	120x80	CODE	B12585		B01216
		COLISAGE	16 m		12 m
		PRIX € m/p	133,47		15,99

m/p : m (mètre) / p (pièce)

Longueurs

Socle +
couvercle
lg std 2 m

Composants

Couvercle
supp.
à liseré

Longueurs

Socle +
couvercle
lg std 2 m

Composants

Couvercle
supp.
à liseré

Famille, sous-famille		C, 120		C, 170	
P	I x P		T1-ZH		COV-ZH
40x100		CODE	B12589		B01212
		COLISAGE	16 m		28 m
		PRIX € m/p	71,87		10,38
60x100		CODE	B12590		B01213
		COLISAGE	8 m		20 m
		PRIX € m/p	76,64		13,68
100	80x100	CODE	B12591		B01214
		COLISAGE	8 m		20 m
		PRIX € m/p	124,28		14,71
100x100		CODE	B12592		B01215
		COLISAGE	8 m		12 m
		PRIX € m/p	134,15		15,73

Composants de fixation T1-zh

Rivets de fixation nylon

4 mm

6 mm



Famille, sous-famille		C, 170	C, 170
		DUCTAFIX R4	DUCTAFIX R6
CODE		B06502	B06511
COLISAGE		1000 (4x250) p	500 (2x250) p
PRIX € m/p		0,32	0,32

+ d'infos gamme
câblageOutils
Voir page 41

Dn-a goulottes flexibles auto-adhésives

lg std 0,5 m

17,5x28

32x43

42,5x55



Gris RAL 7030

Famille, sous-famille	C, 140	C, 140	C, 140
	DN-AS	DN-AM	DN-AL
CODE	B02181	B02182	B02183
COLISAGE	24 p	24 p	14 p
PRIX € m/p	12,89	16,79	26,77



960°C



PVC M1



Résistant



RoHS



Sans halogène



Spiralite gaines spiralées

Gainés en polyéthylène sans halogène

Famille, sous-famille	C, 160	C, 160	C, 160	C, 160
A/B mm	1,5/3	4/6	8/10	9/12
	P1	P2	P3	P4
CODE	B00961	B00962	B00963	B00964
COLISAGE	500 (10x50) m	500 (20x25) m	250 (10x25) m	200 (10x20) m
PRIX € m/p	1,28	2,67	3,61	5,80



RoHS



Sans halogène


Gainés en polyéthylène auto-extinguible⁽¹⁾

Famille, sous-famille	C, 160	C, 160	C, 160	C, 160
A/B mm	1,5/3	4/6	8/10	9/12
	PA1	PA2	PA3	PA4
CODE	B00981	B00982	B00983	B00984
COLISAGE	500 (10x50) m	500 (20x25) m	250 (10x25) m	200 (10x20) m
PRIX € m/p	1,31	2,68	4,61	6,48



RoHS

Tracy gaines chaussettes⁽²⁾

Gainés en polyéthylène

Famille, sous-famille	C, 180	C, 180	C, 180	C, 180	C, 180
Diamètre (mm)	5	10	20	30	50
	TY 5	TY 10	TY 20	TY 30	TY 50
CODE	B05231	B05232	B05233	B05234	B05235
COLISAGE	100 m	100 m	50 m	50 m	50 m
PRIX € m/p	2,64	4,36	6,59	13,28	25,56



UL94-V2



RoHS



Sans halogène



Omega G1 profilés DIN⁽³⁾

IxP	32x15	32x15	15x5,5	35x7,5	35x7,5	35x15	35x15	Support incliné
Lg std 2 m								
Famille, sous-famille	C, 150	C, 150	C, 150	C, 150	C, 150	C, 150	C, 150	C, 170
	G1	G1F ⁽⁴⁾	OMEGA 2F ⁽⁴⁾	OMEGA 3	OMEGA 3F ⁽⁴⁾	OMEGA 3A	OMEGA 3AF ⁽⁴⁾	ST ⁽⁵⁾
CODE	B02120	B02125	B02130	B02135	B02140	B02145	B02150	B02190
COLISAGE	24 m	24 m	40 m	40 m	40 m	20 m	20 m	20 (2x10) p
PRIX € m/p	17,95	20,93	8,59	11,82	12,94	17,95	23,07	3,43



RoHS

m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Livrée en couronne avec dévidoir

⁽²⁾ Résistance à la traction : 4,20 kg/mm², allongement à la rupture 48%, températures d'utilisation : -50°C à +150°C, matière sans halogène auto extinguible, livrée en couronne avec dévidoir

⁽³⁾ Laminée à froid, passivation blanche à haute résistance

⁽⁴⁾ F = percé

⁽⁵⁾ ST : Pour une inclinaison à 35° du bornier, trous de fixation de platine 7 mm et profilé fileté M6


960°C
longueur

PVC M1




RoHS



PEP


Fente 8 mm, lamelle 12 mm



Gris RAL 7030

Longueurs

Composants

Socle +
couvercle
lg std 2 mCouvercle
supp.
lisseCloison de
séparation
lg std 2 m

Famille, sous-famille		C, 110	C, 190	C, 170
P	I x P	T1-N	COV	SEP-E
18	15x18	CODE B00670 ^{*(1)}		
		COLISAGE 72 m		
		PRIX € m/p 9,40		
30	15x30	CODE B00672 ^{*(1)}		
		COLISAGE 64 m		
		PRIX € m/p 9,70		
30	25x30	CODE B00830 ⁽¹⁾	B00702	
		COLISAGE 72 m	50 m	
		PRIX € m/p 9,91	6,87	
40	25x40	CODE B02561	B00702	
		COLISAGE 72 m	50 m	
		PRIX € m/p 13,90	6,87	
40	40x40	CODE B02565	B00703	B00856
		COLISAGE 40 m	50 m	64 m
		PRIX € m/p 15,57	9,23	7,80
40	60x40	CODE B00831	B00704	B00856
		COLISAGE 24 m	50 m	64 m
		PRIX € m/p 19,79	12,90	7,80
40	80x40	CODE B00832	B00705	B00856
		COLISAGE 24 m	50 m	64 m
		PRIX € m/p 25,84	13,57	7,80
40	100x40	CODE B00844	B00706	B00856
		COLISAGE 16 m	40 m	64 m
		PRIX € m/p 31,24	14,95	7,80
60	15x60	CODE B00676 ^{*(1)}		
		COLISAGE 32 m		
		PRIX € m/p 15,59		
60	25x60	CODE B02562	B00702	
		COLISAGE 48 m	50 m	
		PRIX € m/p 13,99	6,87	
60	40x60	CODE B02566	B00703	B00857
		COLISAGE 36 m	50 m	40 m
		PRIX € m/p 19,34	9,23	10,57
60	60x60	CODE B02569	B00704	B00857
		COLISAGE 24 m	50 m	40 m
		PRIX € m/p 24,57	12,90	10,57
60	80x60	CODE B00833	B00705	B00857
		COLISAGE 24 m	50 m	40 m
		PRIX € m/p 31,65	13,57	10,57
60	100x60	CODE B00834	B00706	B00857
		COLISAGE 16 m	40 m	40 m
		PRIX € m/p 39,51	14,95	10,57
60	120x60	CODE B00842	B00707	B00857
		COLISAGE 16 m	40 m	40 m
		PRIX € m/p 42,26	17,10	10,57

Longueurs

Composants

Socle +
couvercle
lg std 2 mCouvercle
supp.
lisseCloison de
séparation
lg std 2 m

Famille, sous-famille		C, 110	C, 190	C, 170
P	I x P	T1-N	COV	SEP-E
25	25x80	CODE B02563 ⁽²⁾	B00702	
		COLISAGE 48 m	50 m	
		PRIX € m/p 21,79	6,87	
40	40x80	CODE B02567 ⁽²⁾	B00703	B00858
		COLISAGE 32 m	50 m	24 m
		PRIX € m/p 26,24	9,23	13,22
60	60x80	CODE B02570 ⁽²⁾	B00704	B00858
		COLISAGE 24 m	50 m	24 m
		PRIX € m/p 31,22	12,90	13,22
80	80x80	CODE B02572 ⁽²⁾	B00705	B00858
		COLISAGE 24 m	50 m	24 m
		PRIX € m/p 40,41	13,57	13,22
100	100x80	CODE B02574 ⁽²⁾	B00706	B00858
		COLISAGE 16 m	40 m	24 m
		PRIX € m/p 46,96	14,95	13,22
120	120x80	CODE B00835 ⁽²⁾	B00707	B00858
		COLISAGE 16 m	40 m	24 m
		PRIX € m/p 53,55	17,10	13,22
25	25x100	CODE B02564 ⁽²⁾	B00702	
		COLISAGE 16 m	50 m	
		PRIX € m/p 29,32	6,87	
40	40x100	CODE B02568 ⁽²⁾	B00703	
		COLISAGE 16 m	50 m	
		PRIX € m/p 34,89	9,23	
60	60x100	CODE B02571 ⁽²⁾	B00704	
		COLISAGE 8 m	50 m	
		PRIX € m/p 43,16	12,90	
80	80x100	CODE B02573 ⁽²⁾	B00705	
		COLISAGE 8 m	50 m	
		PRIX € m/p 45,59	13,57	
100	100x100	CODE B02575 ⁽²⁾	B00706	
		COLISAGE 8 m	40 m	
		PRIX € m/p 57,02	14,95	
150	150x100	CODE B00836 ⁽²⁾	B00708	
		COLISAGE 8 m	40 m	
		PRIX € m/p 94,03	19,34	

m/p : m (mètre) / p (pièce)

* Ne dispose pas de gomme souple sur lamelle

⁽¹⁾ Pas de 12,5 mm - fente 5 mm - lamelle 7,5 mm⁽²⁾ Avec ergots sur les lamelles

Composants de repérage T1-n

Supports bandeau pour goulottes		Porte-étiquette	Bandeau de repérage lg std 1 m
prof. 30 à 80	prof. 100		


Composants de retenue de fils T1-n

Traverses pour largeurs		Agrafe retenue de fils
40 à 80	100 à 150	



Famille, sous-famille	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170
	MARK S	MARK L	DUCTAMARK	MARK 1000	TR1-N 40-80	TR1-N 100-150	TR1
CODE	B07503	B07506	B07501	B07510	B01022	B01023	B05200
COLISAGE	10 p	10 p	100 p	50 p	100 (4x25) p	50 (2x25) p	100 (2x50) p
PRIX € m/p	2,15	2,57	2,44	4,82	2,44	2,58	2,04

Composants de fixation T1-n


Fixations		Montage uniquement sur châssis		Rivets de fixation nylon	
de cloison SEP-E	sur porte avec unité de commande	élément de fixation interne	support collier nylon	4 mm	6 mm



Famille, sous-famille	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170
	BLOCKSEP-E	SCP	ZP1	ZP2	DUCTAFIX R4	DUCTAFIX R6
CODE	B01026	B02187	B06560	B06561	B06502	B06511
COLISAGE	500 (10x50) p	50 (5x10) p	1000 (10x100) p	500 (10x50) p	1000 (4x250) p	500 (2x250) p
PRIX € m/p	1,16	4,32	0,28	1,84	0,32	0,32

Outils de coupe et de pose

Pincés		Lame de rechange SX25	Cisaille	Lame de rechange cisaille	Outils pose rivets	
Triton	SX25				4 mm	6 mm



Famille, sous-famille	C, 170	X, 840	X, 840	C, 170	C, 170	C, 170	C, 170
	TRITON	SX25*	LAME SX25	CISAILLE	LAME	RT4	RT6
CODE	B02164	B01029	B01031	B02162	B02165	B06500	B06501
COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p	4 (4x1) p	4 (4x1) p
PRIX € m/p	288,72	299,52	128,66	2 065,69	583,21	166,23	166,23

m/p : m (mètre) / p (pièce)

*Pince SX25 : pour les profondeurs 17/25/30 uniquement



+ d'infos gamme câblage

NOUVEAU

Sevvo expert +

**Des gaines encore
+ performantes !**

Meilleure **glisse**
Tire-fil **cranté**
Liserés de couleur pour
identifier le diamètre plus
facilement
Toujours plus **souple**




Environnement

Packaging recyclable
Couronnes sans cerclage
pour limiter les déchets
Marquage métrique
décroissant pour optimiser
l'utilisation des couronnes

Une gaine blanche

Plus visible sur vos chantiers

Marquez la gaine blanche avec un feutre indélébile
pour repérer les circuits et/ou pièces par **anneaux
de couleur**



Exemples repérage pièces



Cuisine



Salon

Exemples repérage circuits



Prise
normale



Prise
spécialisée

Des liserés bleus, rouges et verts sur gaine
blanche pour identifier facilement les diamètres
16, 20 et 25

Le + Sevvo expert +

Identification visuelle simple





Manchons ouverts

Pour raccorder 2 gaines déjà câblées et de même diamètre entre elles

✦ Limite les déchets

Les +

Facile à utiliser

Réduction des déchets

Optimisation de l'usage des couronnes



Bouchons RT 2020

2 fonctions en 1



Bouchon isolant RT2020 avec collerette pour maintenir la gaine dans les boîtes



Repérage couleur et/ou identification numérique des pièces ou circuits

Les +

Une isolation assurée

Une installation évolutive


Des gaines identifiées



Bagues de repérage

4 fonctions en 1

✦ Pour une identification visuelle évolutive et réutilisable



Repérage sur gaine



Repérage sur fil grâce au prédécoupage de la bague



Blocage du tire-fil



Blocage de la gaine dans une boîte

2 usages

1. Ecriture manuscrite sur bague

2. Utilisation d'autocollants de repère coffrets

Les +

Un repérage simple et rapide

Des habitudes de repérage optimisées

Un résultat professionnel

NOUVEAU

Sevvo expert +
Gaines ICTA 3422

Composants

		Sans tire-fil Blanche	Avec tire-fil Blanche	VDI	TINB	TIIB	Bague de repérage	Bouchon RT2020
								
Famille, sous-famille		J, 133	J, 133	J, 133	J, 134	J, 134	J, 139	J, 139
		E STF	E ATF	E VDI ATF	E TINB ATF	E TIIB ATF	REPERAGE	BOUCHON RT
Ø16	CODE Codet*	B34516	B34616		B34316 69 18 200*	B34416 69 18 211*	B29416	B29316
	COLISAGE	100 m	100 m		100 m	100 m	100 (5x20) p	100 (5x20) p
	PRIX € m/p	1,1479	1,1479		1,7137	1,7137	0,62	0,84
Ø20	CODE Codet*	B34520	B34620	B34220	B34320 69 18 201*	B34420 69 18 212*	B29420	B29320
	COLISAGE	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 (5x20) p	100 (5x20) p
	PRIX € m/p	1,2719	1,2719	1,2719	1,8952	1,8952	0,70	0,97
Ø25	CODE Codet*	B34525	B34625	B34225	B34325 69 18 204*	B34425 69 18 213*	B29425	B29325
	COLISAGE	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	60 (5x12) p	60 (5x12) p
	PRIX € m/p	2,1194	2,1194	2,1194	3,2263	3,2263	0,75	1,26
Ø32	CODE Codet*	B34532	B34632		B34332 69 18 205*	B34432 69 18 214*		B29332
	COLISAGE	50 m	50 m		50 m	50 m		40 (4x10) p
	PRIX € m/p	4,4132	4,4132		5,5591	5,5591		1,74
Ø40	CODE Codet*	B34540	B34640		B34340 69 18 206*	B34440 69 18 215*		B29340
	COLISAGE	50 m	50 m		50 m	50 m		20 (2x10) p
	PRIX € m/p	7,3268	7,3268		8,9441	8,9441		1,84
Ø50	CODE Codet*				B34350 69 18 207*	B34450 69 18 216*		
	COLISAGE				50 m	50 m		
	PRIX € m/p				17,4503	17,4503		
Ø63	CODE Codet*				B34363 69 18 210*	B34463 69 18 217*		
	COLISAGE				25 m	25 m		
	PRIX € m/p				24,7996	24,7996		

Compatible

Hk tubitech tubes IRL 3321

Voir page 50

Pico boîtes de dérivation étanches

Voir page 56



+ d'infos sevvo +

m/p : m (mètre) / p (pièce)
*Codet : Autorisation d'emploi Enedis 21E019/HT
(1) Passer du diamètre 20 au diamètre 16, sauf sur la gaine verte
(2) Passer du diamètre 25 au diamètre 20



Sevvo classic + Gaines ICTA 3422

Manchons		Réducteur		
ouvert	fermé		Sans tire-fil	Avec tire-fil
J, 139	J, 139	J, 139	J, 132	J, 132
MANCHON O	MANCHON	REDUCTEUR	C STF	C ATF
B29016	B29116		B34816	B34916
50 (5x10) p	50 (5x10) p		100 m	100 m
1,03	1,05		0,9360	0,9360
B29020	B29120	B29620 ⁽¹⁾	B34820	B34920
40 (4x10) p	50 (5x10) p	10 (2x5) p	100 m	100 m
1,14	1,08	1,88	1,0174	1,0174
B29025	B29125	B29625 ⁽²⁾	B34825	B34925
30 (3x10) p	40 (4x10) p	10 (2x5) p	100 m	100 m
1,57	1,55	3,03	1,8757	1,8757
B29032	B29132		B34832	B34932
20 (2x10) p	20 (2x10) p		50 m	50 m
2,70	2,09		3,3807	3,3807
	B29140		B34840	B34940
	10 (1x10) p		50 m	50 m
	4,50		6,2730	6,2730
	B29150		B34850	B34950
	2 (1x2) p		50 m	50 m
	7,06		14,3793	14,3793
	B29163		B34863	B34963
	2 (1x2) p		25 m	25 m
	13,62		24,5928	24,5928

Outils de coupe

Famille, sous-famille		X,840
Pince 4F* Longueur lame 6 cm	CODE	B01036
	COLISAGE	1 p
	PRIX € m/p	181,14
Lame 4F Longueur lame 6 cm	CODE	B01038
	COLISAGE	1 p
	PRIX € m/p	55,77



* Ø16 à 25 uniquement
m/p : m (mètre) / p (pièce)

m/p : m (mètre) / p (pièce)
 * Résistance au fil incandescent

⁽¹⁾ Matière première PVC, sauf composants Sistemastop en polypropylène

⁽²⁾ Longueur en mm : 200

⁽³⁾ Longueur en mm : 275

⁽⁴⁾ Longueur en mm : 365

⁽⁵⁾ Longueur en mm : 350

NOUVEAU
Tubes de 2 m



Composants Sistemastop

Manchon	Té de dérivation	Flexible	Coude	Manchon	Raccord ISO
MAG	TIS	CF	CIRN	MSTN	RSTN
IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
IP40	IP40	IP64	IP67	IP67	IP67
850	850	850	750	750	750
I, 124	I, 124	I, 124	I, 125	I, 125	I, 125
B20404	B20674	B20085⁽²⁾	B05392	B05386	B05398
180 (9x20) p	125 (5x25) p	200 (10x20) p	200 (10x20) p	160 (8x20) p	200 (10x20) p
0,74	1,70	4,06	6,70	1,86	1,37
B20406	B20676	B20086⁽³⁾	B05393	B05387	B05399
300 (15x20) p	100 (4x25) p	120 (6x20) p	240 (12x20) p	240 (12x20) p	360 (18x20) p
0,74	2,81	5,34	7,12	2,06	1,48
B20408	B20678	B20087⁽⁴⁾	B05394	B05388	B05400
220 (11x20) p	50 (2x25) p	60 (3x20) p	160 (8x20) p	160 (8x20) p	260 (13x20) p
0,96	3,42	6,97	9,90	2,78	2,60
B20410	B20680	B20088⁽⁵⁾	B05395	B05389	B05401
250 (25x10) p	25 (5x5) p	40 (4x10) p	100 (10x10) p	100 (5x20) p	160 (8x20) p
1,56	6,87	8,20	12,60	3,76	6,74
B20412			B05396	B05390	B05402
80 p			50 (10x5) p	50 (10x5) p	30 (6x5) p
3,21			23,58	7,24	15,27
B20414			B05397	B05391	B05403
50 p			30 (6x5) p	15 (3x5) p	25 (5x5) p
5,21			36,58	10,14	18,45


Outils de coupe

Famille, sous-famille	X,840	
Pince 4F*	CODE	B01036
Longueur lame 6 cm	COLISAGE	1 p
	PRIX € m/p	181,14
Lame 4F	CODE	B01038
Longueur lame 6 cm	COLISAGE	1 p
	PRIX € m/p	55,77



m/p : m (mètre) / p (pièce)

* Pour les diamètres 16 à 25 uniquement



Gris RAL 7035

Famille, sous-famille

Coffrets



Équipements

Pattes de fixation



Serrure à clé



Adaptateur conduit



Désignation HxIxP (mm)	Nb total de modules	Nb de rangée(s)	Nb modules / rangée		IP65 ⁽¹⁾	PATTEFIX G	SR 65	AC
IP65 04M G 210x143x102	4	1	4	CODE COLISAGE PRIX € m/p	B06534 12 p 74,25	B05190⁽²⁾ 30 (30x1) p 38,50	B05161 10 (10x1) p 24,05	
IP65 08M G 210x215x105	8	1	8	CODE COLISAGE PRIX € m/p	B06537 14 p 100,47	B05190⁽²⁾ 30 (30x1) p 38,50	B05161 10 (10x1) p 24,05	
IP65 12M G 263x314x143	12+1	1	12+1	CODE COLISAGE PRIX € m/p	B06540 6 p 142,85	B05190⁽²⁾ 30 (30x1) p 38,50	B05161 10 (10x1) p 24,05	B05166 10 (10x1) p 28,25
IP65 18M G 288x426x148	18+1	1	18+1	CODE COLISAGE PRIX € m/p	B06542 4 p 223,25	B05190⁽²⁾ 30 (30x1) p 38,50	B05161 10 (10x1) p 24,05	B05167 10 (10x1) p 42,51
IP65 24M G 420x314x143	24+2	2	12+1	CODE COLISAGE PRIX € m/p	B06541 4 p 266,72	B05190⁽²⁾ 30 (30x1) p 38,50	B05161 10 (10x1) p 24,05	B05166 10 (10x1) p 28,25
IP65 36M G 470x426x148	36+2	2	18+1	CODE COLISAGE PRIX € m/p	B06543 1 p 348,62	B05190⁽²⁾ 30 (30x1) p 38,50	B05161 10 (10x1) p 24,05	B05167 10 (10x1) p 42,51
IP65 54M G 657x426x148	54+3	3	18+1	CODE COLISAGE PRIX € m/p	B06544 1 p 503,74	B05190⁽²⁾ 30 (30x1) p 38,50	B05161 10 (10x1) p 24,05	B05167 10 (10x1) p 42,51

Composition d'un Pablo, type et quantité d'équipements livrés avec les coffrets

	Support borniers de terre	Borniers de terre à vis	Entrées support borniers de terre à vis 1,5 à 10 mm ²	6 à 25 mm ²	Plastron modulaire	Obturbateurs 4 modules	6 modules	Bouchons classe 2	Lyre de câblage
Pablo 04	1	1	4	1	1			3	
Pablo 08	1	1	8	1	1	1		5	
Pablo 12	1	1	12	3	1	1		5	
Pablo 18	1	1	24	4	1		1	5	
Pablo 24	1	1	24	4	2	1	1	5	1
Pablo 36	1	2	24+12	4+3	2	1	1	5	1
Pablo 54	1	2	24+24	4+4	3	1	2	5	2



IP65



IK09



750°C


Double
isolation


Résistant



RoHS


Sans
halogène

Plastron plein	Kits		Borniers 1x35 + 5x25		Réhausse rail DIN	Obturbateur 6 modules	Séparateur photovoltaïque
	support borniers	de jumelage	phase	neutre			
U, 142	U, 142	U, 142	U, 142	U, 142	U, 142	U, 142	U, 142
PP	KITDIN	A-KIT	BOR PH	BOR N	RG	OBTUR 6M G	SEP-N CEN

B05197 10 (10x1) p 32,74	B05193 10 (10x1) p 18,28	B05162 10 (5x2) p 19,90	B05191 10 (10x1) p 16,60	B05192 10 (10x1) p 17,18	B05163 20 (10x2) p 5,31	B05196 40 (4x10) p 3,04	
B05198 10 (10x1) p 48,11	B05194 10 (10x1) p 18,84	B05162 10 (5x2) p 19,90	B05191 10 (10x1) p 16,60	B05192 10 (10x1) p 17,18	B05163 20 (10x2) p 5,31	B05196 40 (4x10) p 3,04	
B05197 10 (10x1) p 32,74	B05193 10 (10x1) p 18,28	B05162 10 (5x2) p 19,90	B05191 10 (10x1) p 16,60	B05192 10 (10x1) p 17,18	B05163 20 (10x2) p 5,31	B05196 40 (4x10) p 3,04	B05182 10 p 20,44
B05198 10 (10x1) p 48,11	B05194 10 (10x1) p 18,84	B05162 10 (5x2) p 19,90	B05191 10 (10x1) p 16,60	B05192 10 (10x1) p 17,18	B05163 20 (10x2) p 5,31	B05196 40 (4x10) p 3,04	B05199 10 p 34,65
B05198 10 (10x1) p 48,11	B05194 10 (10x1) p 18,84	B05162 10 (5x2) p 19,90	B05191 10 (10x1) p 16,60	B05192 10 (10x1) p 17,18	B05163 20 (10x2) p 5,31	B05196 40 (4x10) p 3,04	



+ d'infos Pablo


Porte garantie à vie

m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Livré avec étiquette(s) de repérage vierge(s)

⁽²⁾ Prix pour 1 collisage complet soit 4 PATTEFIX G



Gris RAL 7035

Coffrets

Porte

pleine

hublot



Équipements

Platine

perforée quick

perforée

pleine



Famille, sous-famille			V, 151	V, 151	V, 152	V, 152	V, 152	
Désignation Dim. Extérieures H x I x P (mm)	Nb KIT MOD, PP ⁽¹⁾ et/ou GUIDA max. ⁽²⁾	Capacité en modules	PP ⁽³⁾	PH ⁽³⁾	PF PERFO QUICK	PF PERFO	PF VTR	
POLYESTER 01 300x265x165			CODE	B04711	B04721	B04771	B04781	B04764
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p
			PRIX € m/p	190,12	327,24	63,66	58,56	50,20
POLYESTER 02 425x325x180	3		CODE	B04712	B04722	B04772	B04782	B04765
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p
			PRIX € m/p	327,78	520,51	79,87	72,38	50,94
POLYESTER 03 500x430x210	3		CODE	B04713	B04723	B04773	B04783	B04766
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p
			PRIX € m/p	397,21	698,36	120,74	111,78	80,01
POLYESTER 04 650x430x210	4		CODE	B04714	B04724	B04774	B04784	B04767
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p
			PRIX € m/p	434,45	853,97	129,58	141,09	91,75
POLYESTER 05 650x540x260	4		CODE	B04715	B04725	B04775	B04785	B04768
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p
			PRIX € m/p	690,55	1 082,17	227,52	212,54	147,40
POLYESTER 06 805x615x315	5		CODE	B04716	B04726	B04776	B04786	B04675
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p
			PRIX € m/p	885,06	1 464,22	283,18	253,27	175,38
POLYESTER 07 1060x810x355	5		CODE	B04717	B04727	B04777	B04787	B04677
			COLISAGE	1 p	1 p	1 p	1 p	1 p
			PRIX € m/p	1 435,20	2 238,66	468,24	435,32	322,21

Pattes de fixation



Standard Inox

Clé et serrures triangulaires de rechange



Serrures⁽⁷⁾

Famille, sous-famille	V, 152	V, 152	V, 152	V, 152	V, 152	V, 152	V, 152	V, 152	V, 152
	ST VTR ⁽⁶⁾	ST VTR INOX	SR TRI VTR01-06	SR TRI VTR07	CH TRI VTR	SR VTR 405	SR VTR 421	SR VTR 455	SR VTR 1242E
CODE	B04680	B04688	B04666	B04667	B04665	B04740	B04741	B04742	B04743
COLISAGE	20 (5x4) p	20 (5x4) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p	10 (10x1) p
PRIX € m/p	12,10	19,00	14,19	14,19	6,26	31,42	31,42	31,42	31,42

m/p : m (mètre) / p (pièce)

⁽¹⁾ Le plastron plein (PP) peut recevoir par clipsage sur ses supports un guide DIN (GUIDA).

Combinaison possible kit modulaire (KIT MOD), guide DIN (GUIDA) et plastron plein (PP) en respectant le nombre d'équipement maxi

⁽²⁾ Tous ces équipements peuvent être utilisés en combinaison avec la platine (PF) fixée en fond de coffret

⁽³⁾ Coffret : livré avec 4 vis de montage et bouchons de classe 2

⁽⁴⁾ KIT MOD composé d'un rail DIN avec 2 supports montés + 1 plastron modulaire avec fixation intégrée + obturateur(s) + étiquette(s) de repérage autocollante(s)

⁽⁵⁾ CP : fixation intégrée, livrée avec les 4 inserts de montage


⁽⁶⁾ ST VTR : tropicalisées

⁽⁷⁾ SR VTR : toutes les serrures s'adaptent à toutes les références de coffrets



Support réglable platine	Kit modulaire	Obturbateur 6 modules	Montant	Guide DIN	Plastron plein	Contreporte	Portes de rechange	
							pleine	hublot
V, 152	V, 152	U, 142	V, 152	V, 152	V, 152	V, 152	V, 152	V, 152
SCOR PF	KIT MOD ⁽⁴⁾	OBTUR 6M G	MONT	GUIDA	PP	CP ⁽⁵⁾	PORTE PLEINE	PORTE HUBLOT
							B04586 1 p 140,10	B04593 1 p 183,99
B04682 24 (12x2) p 9,33	B04790 12 (12x1) p 74,63	B05196 40 (4x10) p 3,04	B04651 10 (5x2) p 27,80	B04660 8 (8x1) p 24,67	B04795 12 (12x1) p 30,43	B04760 1 p 154,03	B04587 1 p 176,30	B04594 1 p 223,54
B04682 24 (12x2) p 9,33	B04791 12 (12x1) p 92,27	B05196 40 (4x10) p 3,04	B04652 10 (5x2) p 30,24	B04661 8 (8x1) p 29,50	B04796 12 (12x1) p 37,49	B04761 1 p 177,25	B04588 1 p 223,36	B04595 1 p 299,93
B04682 24 (12x2) p 9,33	B04791 12 (12x1) p 92,27	B05196 40 (4x10) p 3,04	B04653 10 (5x2) p 39,88	B04661 8 (8x1) p 29,50	B04796 12 (12x1) p 37,49	B04762 1 p 197,73	B04589 1 p 226,22	B04596 1 p 357,81
B04682 24 (12x2) p 9,33	B04792 6 (6x1) p 96,39	B05196 40 (4x10) p 3,04	B04653 10 (5x2) p 39,88	B04662 8 (8x1) p 35,76	B04797 6 (6x1) p 39,88	B04634 1 p 225,40	B04590 1 p 331,05	B04597 1 p 464,77
B04682 24 (12x2) p 9,33	B04793 6 (6x1) p 103,61	B05196 40 (4x10) p 3,04	B04654 10 (5x2) p 47,11	B04663 8 (8x1) p 40,60	B04798 6 (6x1) p 46,16	B04635 1 p 292,03	B04591 1 p 453,47	B04598 1 p 638,30
B04682 24 (12x2) p 9,33	B04794 4 (4x1) p 132,59	B05196 40 (4x10) p 3,04	B04655 2 p 66,43	B04664 5 (5x1) p 50,76	B04799 2 (2x1) p 68,85	B04637 1 p 388,56	B04592 1 p 646,07	B04599 1 p 961,43

V, 152	V, 152
SR VTR 2433A	SR VTR 3113A
B04744	B04745
10 (10x1) p	10 (10x1) p
31,42	31,42



Un temps d'équipement record



+ d'infos Pedro



Boîtes grises RAL 7035

Emboutis à gradins

Famille, sous-famille		E, 111	
BDD DIAM 60 G Prof. 35	CODE		B05530 *
	COLISAGE		190 (38x5) p
	PRIX € m/p		3,66
BDD DIAM 80 G Prof. 40	CODE		B05531 *
	COLISAGE		140 (28x5) p
	PRIX € m/p		4,23
BDD 80x80 G Prof. 40	CODE		B05533 *
	COLISAGE		100 (20x5) p
	PRIX € m/p		4,71
BDD 100x100 G Prof. 50	CODE		B05534 *
	COLISAGE		50 p
	PRIX € m/p		8,78
BDD 150x110 G Prof. 70	CODE		B05536
	COLISAGE		46 p
	PRIX € m/p		24,48
BDD 190x140 G Prof. 70	CODE		B05537
	COLISAGE		29 p
	PRIX € m/p		33,14
BDD 240x190 G Prof. 90	CODE		B05538
	COLISAGE		15 p
	PRIX € m/p		44,63
BDD 300x220 G Prof. 120	CODE		B05539
	COLISAGE		5 p
	PRIX € m/p		131,59
BDD 380x300 G Prof. 120	CODE		B05540
	COLISAGE		4 p
	PRIX € m/p		165,76



Entrées perforables

Famille, sous-famille		E, 113	
BDD-FLD 100x100 G Prof. 50	CODE		B05601
	COLISAGE		60 p
	PRIX € m/p		9,40



960°C Toutes nos boîtes résistent au fil incandescent 960°C



Adoptez nos boîtes 80x80 et leur nouveau design



*PEP

m/p : m (mètre) / p (pièce)



+ d'infos Pico

Pour circuits de sécurité, boîtes rouges RAL 3000


Embouts à gradins

Famille, sous-famille		E, 111	
BDD DIAM 60 R Prof. 35	CODE		B05542 *
	COLISAGE		50 (10x5) p
	PRIX € m/p		4,54
BDD DIAM 80 R Prof. 40	CODE		B05543 *
	COLISAGE		50 (10x5) p
	PRIX € m/p		4,67
BDD 80x80 R Prof. 40	CODE		B05545 *
	COLISAGE		100 (20x5) p
	PRIX € m/p		6,35
BDD 100x100 R Prof. 50	CODE		B05546 *
	COLISAGE		50 p
	PRIX € m/p		12,17
BDD 120x80 R Prof. 50	CODE		B05547
	COLISAGE		50 p
	PRIX € m/p		12,11



Entrées perforables

Famille, sous-famille		E, 113	
BDD-FLD 100x100 R Prof. 50	CODE		B05631
	COLISAGE		60 p
	PRIX € m/p		11,63



Réglementation ERP

650°C

Boîtes utilisées en simple dérivation (hors circuits de sécurité)

750°C

Minimum requis pour boîtes susceptibles de recevoir des appareillages (boîte assimilée à un coffret)

960°C

Boîtes utilisées pour les circuits de sécurité



Livrées avec bouchons de classe II
Entrées automatiques des câbles

1. Objet et champ d'application

1.1 - Les présentes conditions générales de vente (ci-après désignées par « CGV ») s'appliquent entre la société HAGER SAS, 132 boulevard d'Europe, 67210 OBERNAL, RCS Saverne n° 712 063 759 (ci-après « IBOCO »), et ses clients professionnels (ci-après le « client ») pour toutes les ventes par IBOCO de produits de marque IBOCO (ci-après les « produits »). Ces CGV prévalent sur les conditions générales d'achat du Client.

1.2 - Est considéré comme professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

1.3 - Il est rappelé que IBOCO commercialise ses produits exclusivement à destination de clients professionnels par l'intermédiaire de distributeurs spécialisés dans l'activité Bâtiment et Bricolage - plus particulièrement la vente en gros de Matériel Electrique, dont fait partie le distributeur.

1.4 - Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui prévalent sur tout autre document du client, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès, écrit et préalable de IBOCO. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes CGV, sauf conditions particulières consenties par écrit par IBOCO au client lorsque les spécificités de la transaction le justifient.

1.5 - Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

2. Formation du contrat - Commandes

2.1 - Définition

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les produits de marque IBOCO et accepté par écrit par IBOCO obtenu par télécopie, courrier électronique, EDI, plateforme de commande BtoB et conforme au tarif en vigueur applicable aux clients à la date de la commande, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. La commande est considérée comme définitivement acceptée par IBOCO par l'envoi d'une confirmation (accusé de réception de commande), ou par l'expédition des marchandises visées sur la commande sous un délai de 10 jours calendaires.

Le montant minimum de commande est de trois cents euros (300 €) HT.

En dessous de trois cents euros (300 €) HT : facturation forfaitaire de trente euros (30 €) HT

2.2 Quantités

Toutes nos ventes sont faites par colisages complets indivisibles. Les quantités non multiples de nos colisages sont ramenées à l'unité supérieure la plus proche.

2.3 - Modification

2.3.1 - Les commandes transmises et acceptées par IBOCO sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite contraire de la part de IBOCO.

2.3.2 - Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client devra être transmise par écrit à IBOCO, y compris par télécopie ou par courrier électronique et devra, pour être considérée comme acceptée, faire l'objet d'une réponse positive de IBOCO. L'acceptation de la modification de la commande peut néanmoins résulter de l'expédition des produits correspondant à la commande modifiée.

2.3.3 - Dans le cas où un client passe une commande à IBOCO, sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) précédente(s), IBOCO pourra refuser d'honorer la commande et de livrer les produits concernés, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

2.3.4 - Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans accord préalable et écrit de IBOCO.

2.4 - Solvabilité du client - Paiement comptant

Toutes les commandes que IBOCO accepte d'exécuter sont subordonnées au fait que le client présente les garanties financières suffisantes et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation.

Aussi, si IBOCO a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, IBOCO peut subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de IBOCO.

IBOCO aura également la faculté, avant l'acceptation de toute commande, comme en cours d'exécution, d'exiger du client communication de ses documents comptables, et notamment des comptes de résultat, même prévisionnels, lui permettant d'apprécier sa solvabilité.

En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, IBOCO pourra refuser d'honorer la(les) commande(s) passée(s) et de livrer les produits concernés, sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

3. Livraisons et retours

3.1 - Définition - Modalités

La livraison au sens juridique, est réputée effectuée dans les usines ou entrepôts de IBOCO, par remise matérielle des produits soit au client, soit à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par IBOCO. Le cas échéant, il appartient au client d'émettre par écrit les éventuelles réserves d'usage sur le document de transport.

3.2 - Délais

3.2.1 - Les délais de transport ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendant notamment de l'ordre d'arrivée des commandes.

IBOCO s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, et à exécuter les

commandes, sauf force majeure telle que définie à l'article 12, ou sauf cas de circonstances hors de son contrôle.

3.2.2 - Les délais de transport ainsi que les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité, indemnité ou dommages et intérêts.

Les clauses pénales figurant sur les documents commerciaux des clients de IBOCO sont inopposables à IBOCO.

IBOCO est autorisée à procéder à des livraisons globales ou partielles.

En cas de livraison partielle de la commande, le solde non livré ne peut retarder le règlement de la partie livrée.

3.3 - Conditions de livraison

Les conditions de livraison de IBOCO sont les suivantes :

- Franco à partir de mille euros (1 000 €) HT. Pour un montant inférieur, le port sera débité sur facture.

- Express et dépannage : surcoût à la charge du distributeur

3.4 - Suspension des livraisons

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les quarante-huit (48) heures, IBOCO se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et / ou à venir.

3.5 - Transport

Lorsque le transporteur est choisi par IBOCO, il est présumé, de manière irréfragable, agir au nom, pour le compte et aux risques de IBOCO. Les frais de transport seront facturés au client par IBOCO.

Selon les possibilités qui s'offrent à elle, IBOCO choisit le mode de transport le plus économique, de son choix.

Toutes les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention, d'amenée à pied d'œuvre, réalisées par le Client sont à sa charge et à ses frais, risques et périls.

3.6 - Risques

Les ventes en France métropolitaine et dans les DROM et COM sont faites EXW (EX Works) usine de HAGER selon les "Incoterms CCI 2020" codifiés et publiés par la chambre de commerce internationale.

Le transfert des risques sur les produits vendus par IBOCO s'effectue à la remise matérielle

3.7 - Modification des produits par IBOCO

IBOCO se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'elle juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, elle se réserve le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus, catalogues et, plus généralement, dans tout document commercial ou publicitaire.

3.8 - Retours

L'expédition et les frais de retour sont à la charge du Client. Les produits invendus seront repris sous réserve du strict respect des conditions suivantes:

- Produits sous garantie (moins de 2 ans à compter de la date de fabrication).

- Boîtier complet et emballage exempt de toute trace de marquage, sur-collage d'étiquettes, déchirures...

Les retours des produits invendus font l'objet d'un abattement de 30% établi sur la base du tarif IBOCO en cours de validité au moment du retour. En cas de non-respect des règles de reprise ci-dessus, IBOCO se réserve le droit de réexpédier les produits (après échange téléphonique et accord du distributeur concerné) donné dans un délai maximum de 2 semaines.

4. Réception - Garantie de délivrance conforme

4.1 IBOCO délivrera les produits au client en conformité avec les termes de la commande acceptée par IBOCO.

4.2 Il appartient au client, s'il constate au moment de la réception, une non-conformité (« NON-CONFORMITE ») par rapport à la commande acceptée par IBOCO (c'est-à-dire en cas de vices apparents et / ou de non-conformité des produits livrés et / ou en cas de produits manquants), de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'acquit de réception auprès du transporteur dans les trois (3) jours qui suivent la réception de la marchandise (Code de commerce - article L 133-3).

Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves dans les formes et délais définis ci-dessus, et dont copie sera adressée simultanément à IBOCO, sera considéré comme définitivement accepté par le client.

4.3 - Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l'article 4.2, en cas de NON-CONFORMITE, toute réclamation, quelle qu'en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par IBOCO que si elle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trois (3) jours prévu à l'article 4.2.

4.4 - Il appartient au client de fournir toute justification quant à la réalité de la NON-CONFORMITE constatée.

Il devra laisser à IBOCO toute facilité pour procéder à la constatation de la NON-CONFORMITE et pour y porter remède.

4.5 - Aucun retour de produits ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit, de IBOCO tant sur le retour lui-même, que sur les modalités financières et opérationnelles, obtenu, notamment, par télécopie, courrier électronique ou par la plateforme BtoB de IBOCO

Les frais de retour ne seront à la charge de IBOCO que dans le cas où une NON-CONFORMITE est effectivement constatée par cette dernière ou son mandataire.

Seul le transporteur choisi par IBOCO est habilité à effectuer le retour des produits concernés.

4.6 - Lorsque après contrôle, une NON-CONFORMITE est effectivement constatée par IBOCO ou son mandataire, IBOCO devra, à ses frais, soit procéder au remplacement des

produits non conformes, soit apporter le complément pour combler les manquants, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.

4.7 - La réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des produits concernés.

4.8 - La responsabilité de IBOCO ne peut en aucun cas être mise en cause pour des faits subis en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

5. Tarif - Prix

5.1. Tarif

5.1.1 - Le tarif de IBOCO s'applique à tous les clients de IBOCO à la même date et de manière concomitante avec les conditions commerciales résultant de la négociation commerciale entre IBOCO et le client. Celui-ci pourra être révisé en cours d'année après information préalable des clients de IBOCO.

5.1.2 - Le tarif est celui défini au moment de l'acceptation de la commande par IBOCO.

5.2. Prix

Les prix IBOCO sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s'entendent toujours en euros (€) hors taxes (HT), emballages compris, sauf emballages spéciaux et pour une livraison telle que définie à l'article 3.1. Sauf accord contraire, les emballages sont déterminés et préparés par IBOCO et ne sont pas repris.

Jusqu'à l'acceptation réciproque de la commande, IBOCO se réserve la possibilité de modifier les prix des produits à raison des variations de leurs composants économiques

6. Modalités de paiement

6.1. Paiement

Les factures sont émises par IBOCO à la livraison telle que mentionnée à l'article 3.1.

Pour les clients en France métropolitaine, les factures de IBOCO sont payables à quarante-cinq (45) jours fin de mois après la date de facturation.

La date de règlement figure sur le recto de la facture.

Le prix sera payable selon les modalités suivantes, à l'exclusion de toute autre :

- par virement,
- ou par prélèvement automatique BtoB.

6.2. Retard ou défaut de paiement

6.2.1 - Les paiements ne peuvent jamais être suspendus ni retardés, ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de IBOCO.

6.2.2 - En cas de retard de paiement, IBOCO pourra suspendre toutes les commandes en cours et/ou saisir le tribunal compétent afin que celui-ci ordonne le paiement sous astreinte par jour de retard.

6.2.3 - Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. Le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée sera le taux de la BCE en vigueur au 1er janvier de l'année en question et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet. En application de l'article L441-10 du Code de Commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, sans qu'un rappel ne soit nécessaire.

6.2.4 - Toute inexécution, totale ou partielle, par le client de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le versement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.

6.2.5 - En cas de défaut de paiement soixante-douze (72) heures après la réception d'une lettre de mise en demeure de payer (la réception court à compter de la première présentation de la lettre de mise en demeure, le cachet de la Poste faisant foi), la vente sera résolue de plein droit si bon semble à IBOCO, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Au choix de IBOCO, la résolution prononcée en application de la présente clause résolutoire stipulée de plein droit frappera non seulement la commande en cause mais également toutes les commandes antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non.

Le client devra alors immédiatement restituer à IBOCO, à ses frais et risques, les produits livrés et non intégralement payés correspondant aux commandes résolues.

Dans le cas où le client se refuserait à restituer les produits concernés, il pourrait y être condamné sur une simple ordonnance de référé.

La résolution dans les conditions définies ci-dessus est acquise à IBOCO sans préjudice de toutes autres demandes, notamment de dommages et intérêts.

6.2.6 - Le non-paiement d'une seule facture à sa date d'échéance entraînera, au choix de IBOCO, l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues et non encore payées.

7. Réserve de propriété

7.1 - Conformément à l'article L624-16 du Code de commerce, le transfert de propriété des produits de IBOCO est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite. Nonobstant le transfert de propriété retardé jusqu'au paiement intégral du prix, le Client assume les risques liés à la détention ou à l'utilisation des Produits, dès leur livraison dans ses locaux. Pour la mise en œuvre de la présente clause, les Produits en possession du Client seront présumés être ceux impayés.

7.2 - Le client est tenu de conserver les produits en parfait état et de les assurer pour compte du propriétaire contre les risques habituels, dont notamment la perte, la destruction ou le vol, avec délégation de l'indemnité, en cas de sinistre, au bénéfice de IBOCO.

Tout sinistre doit être immédiatement signalé à IBOCO.

7.3 - Le client s'oblige à informer sans délai IBOCO en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de saisie ou d'autre mesure émanant de tiers, et à lui indiquer les lieux exacts où sont entreposés les produits livrés et non encore payés. Il s'interdit de constituer toute sûreté sur les produits livrés et impayés, et de manière générale d'effectuer toute opération susceptible de porter préjudice au droit de propriété de IBOCO.

7.4 - De convention expresse, IBOCO pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de

la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et IBOCO pourra les reprendre ou les revendre en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

7.5 - Le client ne pourra revendre ses produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, et ne peut en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

7.6 - IBOCO pourra également exiger, en cas de non-paiement d'une facture à échéance, la résolution de la vente après envoi d'une simple mise en demeure. De même, IBOCO pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client, qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de IBOCO soit toujours possible.

7.7 - IBOCO se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

La présente clause n'empêche pas que les risques des produits soient transférés au client dès leur livraison à celui-ci. A compter de la livraison, le client est constitué dépositaire et gardien desdits produits

8. Escompte pour paiement anticipé

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement antérieur à la date résultant de l'application des CGV, soit moins de quarante-cinq (45) jours fin de mois après la date de facturation, ni même en cas de paiement au comptant.

9. Garanties

9.1 - IBOCO garantit que les produits qu'elle vend sont exempts de tout défaut de conception, matière ou fabrication. A ce titre, les produits vendus par IBOCO bénéficient de la garantie des vices cachés (9.2) et d'une garantie commerciale (9.3) dans les conditions définies ci-après.

9.2 - Garantie des vices cachés

IBOCO garantit les produits en cas de vices cachés tels que définis par l'article 1641 du Code Civil, et ce, pendant une période de deux (2) ans à compter de leur livraison, à la condition que leur stockage, leur installation et leur entretien aient été réalisés conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur et aux spécifications de IBOCO et que leur défaillance ne résulte pas d'une utilisation anormale, d'une négligence, d'une malveillance ou d'un accident extérieur. Dans l'hypothèse où la date de livraison, telle que visée ci-avant, ne pourrait être déterminée avec certitude, la garantie débutera à compter de la date de fabrication apposée sur le produit concerné.

9.2.1 - La garantie des vices cachés est indépendante de la garantie de délivrance conforme accordée par IBOCO en cas de NON-CONFORMITE visée à l'article 4.2 des présentes et qui ne peut bénéficier au client que sous le respect des délais, conditions et modalités définies à l'article 4 des CGV.

9.2.2 - Les clients de IBOCO étant des professionnels, le vice caché s'entend d'un vice de fabrication du produit le rendant impropre à son usage normal et non susceptible d'être décelé par le client lors de la livraison.

9.2.3 - Au titre de cette garantie, IBOCO devra, à son choix, soit rembourser au client le prix d'achat du produit défectueux, soit remplacer la pièce ou le produit défectueux, à l'exclusion de toute autre réparation, indemnisation ou dommages-intérêts de quelque nature et pour quelque cause que ce soit.

9.3 - Garantie commerciale

Les produits vendus par IBOCO bénéficient d'une garantie commerciale d'une durée de deux (2) ans à compter de la date de fabrication apposée sur les produits.

La garantie commerciale ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 10 ci-dessous.

9.3.1 - Pour être pris en considération, tout produit défectueux sous garantie doit être retourné à IBOCO, après acceptation donnée par IBOCO sous forme d'un document de retour remis par IBOCO par courrier électronique ou par la plateforme BtoB de IBOCO.

9.3.2 - Les retours des produits se font toujours aux frais et risques du client.

10. Exclusions de garantie

10.1 - Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'accident de quelque nature que ce soit, ne pourront pas non plus ouvrir droit à la garantie due par IBOCO.

10.2 - Il en sera de même des défauts et détériorations provoqués par l'usure normale, par un accident extérieur, une négligence, une malveillance, une mise en œuvre ou une utilisation des produits défectueuse et/ou anormale et/ou non conforme aux prescriptions de IBOCO et/ ou aux normes de protection et de sécurité et/ou aux règlements en vigueur, ou bien encore par des interventions de tiers, ou par des conditions d'utilisation exceptionnellement dures (ambiance humide ou acide ou très poussiéreuse, températures excessives, émanations chimiques, etc.).

10.3 - Enfin, toute garantie est exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure.

11. Propriété Intellectuelle

11.1 - IBOCO conserve l'intégralité des droits de propriété intellectuelle de ses projets, études et documents de toute nature, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

11.2 - En cas de communication écrite, ils doivent lui être restitués à première demande.

11.3 - La technologie et le savoir-faire, brevetés ou non, incorporés dans les produits, ainsi que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits, restent la propriété exclusive de IBOCO.

12. Force majeure

12.1 - Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où

leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations.

12.2 - Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant IBOCO de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de HAGER ou des transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies et pandémies telle, et en ce compris, la Covid-19, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement en gaz ou en électricité, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable aux fournisseurs de IBOCO.

12.3 - Dans de telles circonstances, IBOCO préviendra le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les soixante-douze (72) heures de la date de survenance des événements, le contrat liant IBOCO et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement.

12.4 - Si l'événement venait à durer plus de trente (30) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par IBOCO et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans

qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnisation de quelque nature que ce soit.

12.5 - Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

13. Attribution de juridiction

13.1 - L'élection de domicile est faite par IBOCO à son siège social.

13.2 - Tout différend au sujet de l'application des présentes CGV et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par IBOCO, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège social de IBOCO, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, du paiement et du mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

13.3 - L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé, sauf autre stipulation dans les présentes CGV.

13.4 - En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par IBOCO, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.

14. Clause de médiation

Dans le cadre d'un différend entre les parties et à la suite d'un échec d'une réclamation écrite du client-consommateur auprès du service client ou en l'absence de réponse de ce service dans un délai raisonnable d'un (1) mois, le client-consommateur peut recourir à tout mode alternatif de règlement des différends et notamment à une procédure de médiation en contactant le(s) médiateur(s) suivants :

- pour tout achat en magasin le médiateur suivant : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) – Service Consommation - 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS - Mail : consommation@cmmap.fr ;

- pour tout achat en ligne le médiateur suivant : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) – Service Consommation - 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS - Mail : consommation@cmmap.fr et/ou accéder à la plateforme européenne de résolution des litiges en ligne à l'adresse suivante : <http://ec.europa.eu/odr>

Le client-consommateur reste libre d'accepter ou de refuser le recours à la médiation et, en cas de recours à la médiation, chaque partie est libre d'accepter ou de refuser la solution proposée par le médiateur.

La saisine du CMAP par le client-consommateur se fait en utilisant le formulaire à sa disposition sur le site internet du CMAP (www.mediateur-conso.cmap.fr), par courrier électronique (consommation@cmmap.fr) ou par courrier postal.

15. Santé et Sécurité des produits

Le client s'engage à déployer les actions et mesures adoptées par IBOCO pour prévenir les risques que les produits peuvent présenter, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.

16. Dispositions environnementales

Conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants du Code de l'environnement, HAGER adhère à différents éco-organismes chargés de la prévention et à la gestion des déchets (collecte, enlèvement, traitement et recyclage) au titre du principe de responsabilité élargie du producteur (« REP »). Les numéros d'identifiants uniques (« IDU ») attribués par l'ADEME à HAGER sont détaillés, ci-après, par filière.

La part du coût unitaire que HAGER supporte pour la gestion des déchets de PMCB et EEE telle que facturée par les éco-organismes concernés auxquels Hager adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

16.1 Collecte et recyclage des Equipements Electriques et Electroniques (EEE) professionnels
Eco-organisme : Ecosystem. IDU : FR000464_05EJ8F

16.2 Collecte et recyclage des Produits ou Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB)
Eco-organisme : Valobat. IDU : FR000464_04EYFK

16.3 Collecte et recyclage des Piles et Accumulateurs (PA)
Eco-organisme : Corepile. IDU : FR000464_06ELXF

17. Données personnelles

Dans le cadre de la mise en œuvre des CGV, HAGER SAS en sa qualité de responsable de traitement est amené à traiter des données à caractère personnel telles que définies dans le droit sur la protection des données applicable. La Politique de Confidentialité du Groupe HAGER, qui est applicable depuis l'entrée en vigueur du Règlement européen sur la Protection des Données à caractère Personnel (RGPD), est disponible sur le site internet du Groupe HAGER à l'adresse suivante :

<https://www.hagergroup.com/fr/declaration-de-confidentialite-des-clients>

français/1024-5973.htm. Ce document informe notamment sur les catégories de données collectées par HAGER SAS, les finalités pour lesquelles ces données sont collectées, et les droits dont dispose le client et la manière dont il peut les exercer.

18. Ethique et anticorruption

HAGER est une société basée sur des principes éthiques qui attache une importance toute particulière à la lutte contre la fraude et la corruption. En conséquence, le client s'engage à :

- Respecter pleinement toute législation qui lui serait applicable dans le cadre des présentes conditions générales de vente ou à l'occasion de toutes ventes en matière de prévention et lutte contre la corruption et le trafic d'influence, et notamment la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Loi SAPIN 2 ;

- Avoir mis en place ou mettre en place des politiques et procédures permettant de se conformer auxdites législations, notamment par la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et le trafic d'influence au sein de ses organisations respectives ou, à défaut, le client s'engage par écrit à respecter le Code de conduite de HAGER ou des principes équivalents ;

- Informer HAGER de tout événement qui serait porté à sa connaissance et qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, dans le cadre des présentes conditions générales de vente ou à l'occasion de toutes ventes et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation ;

- Demander à ses éventuels sous-traitants et/ou autres intervenants impliqués dans l'exécution de toute vente régie par les présentes conditions générales de vente l'engagement de se conformer à toutes les lois et réglementations anti-corruption qui leurs seraient applicables.

19. Renonciation

Le fait pour IBOCO de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

20. Responsabilité

La responsabilité de IBOCO est strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans les présentes CGV.

21. Droit applicable

Toute question relative aux présentes CGV ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit et des conventions internationales.

Le présent tarif est la propriété de la société Hager SAS, marque Iboco, celui-ci ne peut être reproduit, même partiellement, sans autorisation expresse.

Dans un souci de constante amélioration, la société Hager SAS se réserve le droit d'apporter, à quelque moment que ce soit, des modifications, variations ou substitutions au sein de ce tarif, sans préavis et sans que ceci puisse donner lieu à des revendications de la part de tiers.

Les illustrations ne sont pas contractuelles.

Alrea™ est une marque déposée de la société Schneider™

CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE	PAGE	CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE	PAGE
B00192	DSTN	4,51	10 (2x5) p	300	39	B00708	COV 150 G	19,34	40 m	1000	44
B00260	DSTA	28,34	10 (2x5) p	180	37	B00830	T1-N 25X30 G	9,91	72 m	2016	44
B00308	TMR 12X12 W0	8,39	90 m	4860	11	B00831	T1-N 60X40 G	19,79	24 m	600	44
B00312	TMR 16X12 W0	11,91	70 m	3780	11	B00832	T1-N 80X40 G	25,84	24 m	480	44
B00319	TA-E 60X60 W0	41,52	24 m	480	20	B00833	T1-N 80X60 G	31,65	24 m	384	44
B00320	TA-E 80X40 W0	38,49	24 m	480	18	B00834	T1-N 100X60 G	39,51	16 m	288	44
B00322	TA-E 200X60 W0	127,10	8 m	120	20	B00835	T1-N 120X80 G	53,55	16 m	192	44
B00323	TA-E 25X30 W0	17,54	80 m	1200	16	B00836	T1-N 150X100 G	94,03	8 m	120	44
B00324	TA-E 40X40 W0	22,73	48 m	720	18	B00842	T1-N 120X60 G	42,26	16 m	240	44
B00325	TA-E 60X40 W0	27,67	24 m	600	18	B00844	T1-N 100X40 G	31,24	16 m	384	44
B00326	TA-E 80X60 W0	46,36	16 m	384	20	B00851	JSE 40 W0	8,14	20 (20x1) p	600	19
B00327	TA-E 100X60 W0	47,14	16 m	288	20	B00852	JSE 60 W0	8,55	15 (15x1) p	450	21
B00328	TA-E 120X60 W0	61,65	16 m	240	20	B00856	SEP-E 40	7,80	64 m	3200	40
B00329	TA-E 100X40 W0	38,64	16 m	384	18	B00857	SEP-E 60	10,57	40 m	2000	40
B00330	TA-E 120X40 W0	52,24	16 m	288	18	B00858	SEP-E 80	13,22	24 m	1296	40
B00331	TA-E 150X60 W0	96,08	12 m	180	20	B00867	LAN 25X30 W0	1,91	20 (4x5) p	600	16
B00339	TA-S 60X40 W0	30,99	24 m	600	18	B00868	LAN 40X40 W0	3,97	10 (2x5) p	300	19
B00357	TA-E 200X80 W0	171,79	8 m	128	22	B00869	LAN 60X40 W0	4,82	20 (10x2) p	600	19
B00358	TA-E 150X80 W0	147,27	12 m	144	22	B00870	LAN 60X60 W0	5,34	10 (5x2) p	300	21
B00359	TA-E 120X80 W0	122,67	16 m	192	22	B00871	LAN 80X40 W0	8,35	20 (10x2) p	360	19
B00360	TA-E 100X80 W0	100,03	16 m	256	22	B00872	LAN 80X60 W0	12,29	10 (5x2) p	300	21
B00369	TMR 12X7 W0	6,78	162 m	8748	11	B00873	LAN 100X40 W0	8,16	10 (5x2) p	300	19
B00379	TA-E 15X17 W0	8,06	96 m	4224	16	B00874	LAN 100X60 W0	12,16	10 (5x2) p	300	21
B00380	TA-E 25X17 W0	9,90	60 m	2700	16	B00875	LAN 100X80 W0	21,77	10 (5x2) p	300	23
B00381	TA-E 40X17 W0	11,99	64 m	1600	16	B00876	LAN 120X40 W0	17,02	10 (5x2) p	300	19
B00382	TA-S 40X17 W0	13,05	64 m	1600	16	B00877	LAN 120X60 W0	17,82	10 (5x2) p	300	21
B00390	AIM 15X17 W0	4,80	20 (2x10) p	600	17	B00878	LAN 120X80 W0	26,80	10 (5x2) p	180	23
B00391	AIM 25X17 W0	5,41	40 (4x10) p	1200	17	B00879	LAN 150X60 W0	21,24	5 (5x1) p	150	21
B00395	AIM 40X17 W0	5,94	20 (2x10) p	600	17	B00880	LAN 150X80 W0	37,22	5 (5x1) p	150	23
B00403	AEM 15X17 W0	4,75	20 (2x10) p	600	17	B00881	LAN 200X60 W0	26,11	5 (5x1) p	90	21
B00404	AEM 25X17 W0	5,41	20 (2x10) p	600	17	B00882	LAN 200X80 W0	50,90	5 (5x1) p	90	23
B00406	AEM 40X17 W0	5,98	20 (2x10) p	600	17	B00883	GAN 25 W0	3,23	20 (4x5) p	600	16
B00414	APM 15X17 W0	5,06	20 (2x10) p	600	17	B00884	GAN 40 W0	3,79	10 (2x5) p	300	19
B00415	APM 25X17 W0	5,93	40 (4x10) p	1200	17	B00885	GAN 60 W0	5,80	10 (2x5) p	300	19
B00425	APM 40X17 W0	6,24	20 (2x10) p	600	17	B00886	GAN 80 W0	10,78	10 (2x5) p	300	19
B00513	PDA-45N 80 W0	8,95	10 (2x5) p	300	19	B00887	GAN 100 W0	11,10	10 (2x5) p	300	19
B00514	PDA-45N 100 W0	9,85	10 (2x5) p	180	19	B00888	GAN 120 W0	11,59	10 (2x5) p	300	19
B00515	PDA-45N 120 W0	12,16	10 (2x5) p	180	19	B00889	GAN 150 W0	13,04	10 (2x5) p	300	21
B00518	PDA-45N 150 W0	18,23	10 (2x5) p	180	21	B00890	GAN 200 W0	14,00	10 (2x5) p	300	21
B00519	PDA-M4 100 W0	16,21	10 (5x2) p	180	19	B00961	P1	1,28	500 (10x50) m	8000	43
B00520	PDA-M4 120 W0	16,81	10 (5x2) p	180	19	B00962	P2	2,67	500 (20x25) m	4000	43
B00521	PDA-M8 150 W0	21,76	5 (5x1) p	150	21	B00963	P3	3,61	250 (10x25) m	2000	43
B00535	IM 15X17 W0	6,25	20 (2x10) p	600	17	B00964	P4	5,80	200 (10x20) m	1600	43
B00536	IM 25X17 W0	7,47	20 (2x10) p	600	17	B00981	PA1	1,31	500 (10x50) m	8000	43
B00541	IM 40X17 W0	9,73	20 (2x10) p	360	17	B00982	PA2	2,68	500 (20x25) m	4000	43
B00545	PDA-M8 200 W0	29,92	5 (5x1) p	90	21	B00983	PA3	4,61	250 (10x25) m	2000	43
B00577	LM 15X17 W0	1,44	20 (2x10) p	600	17	B00984	PA4	6,48	200 (10x20) m	1600	43
B00578	LM 25X17 W0	1,99	40 (4x10) p	1200	17	B01022	TR1-N 40-80	2,44	100 (4x25) p	1800	45
B00579	LM 40X17 W0	2,32	40 (4x10) p	1200	17	B01023	TR1-N 100-150	2,58	50 (2x25) p	900	45
B00590	GM 15X17 W0	2,39	20 (2x10) p	600	17	B01026	BLOCKSEP-E	1,16	500 (10x50) p	9000	45
B00591	GM 25X17 W0	2,33	40 (4x10) p	1200	17	B01029	SX25	299,52	1 p	432	11
B00597	GM 40X17 W0	3,24	40 (4x10) p	1200	17	B01031	LAME SX25	128,66	1 p	1440	11
B00670	T1 15X18 G	9,40	72 m	3888	44	B01036	4F	181,14	1 p	150	11
B00672	T1 15X30 G	9,70	64 m	3200	44	B01038	LAME PINCE 4F	55,77	1 p	30	11
B00676	T1 15X60 G	15,59	32 m	1344	44	B01211	COV-ZH 25 G	8,26	28 m	1512	42
B00677	SDMN W0	10,95	10 (10x1) p	300	7	B01212	COV-ZH 40 G	10,38	28 m	1512	42
B00686	TA-E 40X25 W0	19,08	60 m	1440	16	B01213	COV-ZH 60 G	13,68	20 m	1080	42
B00688	NIA 40X25 W0	8,00	20 (2x10) p	600	16	B01214	COV-ZH 80 G	14,71	20 m	1080	42
B00689	NEA 40X25 W0	8,00	20 (2x10) p	600	16	B01215	COV-ZH 100 G	15,73	12 m	648	42
B00690	NPAN 40X25 W0	8,35	20 (2x10) p	600	16	B01216	COV-ZH 120 G	15,99	12 m	648	42
B00692	NTAN 40X25 W0	12,33	10 (2x5) p	300	16	B01219	COV-ZH 25 G	8,26	28 m	1680	42
B00694	GAN 40X25 W0	3,71	20 (2x10) p	600	16	B01251	COV-L 25 G	6,87	50 m	2700	40
B00695	LAN 40X25 W0	3,11	20 (2x10) p	600	16	B01252	COV-L 40 G	9,23	50 m	2700	40
B00702	COV 25 G	6,87	50 m	2700	44	B01253	COV-L 60 G	12,90	50 m	2500	40
B00703	COV 40 G	9,23	50 m	2700	44	B01254	COV-L 80 G	13,57	50 m	1800	40
B00704	COV 60 G	12,90	50 m	2500	44	B01255	COV-L 100 G	14,95	40 m	1200	40
B00705	COV 80 G	13,57	50 m	1800	44	B01256	COV-L 120 G	17,10	40 m	1200	40
B00706	COV 100 G	14,95	40 m	1200	44	B01331	CSP-N 75X17 W	33,80	20 m	720	36
B00707	COV 120 G	17,10	40 m	1200	44	B01332	CSP-N 75X17 G	33,80	20 m	720	36

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE	PAGE	CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE	PAGE
B01333	CSP-N 75X17 A	33,80	20 m		720	36	B01776	RQM 100 W0	21,55	10 (5x2) p	300		19
B01705	NEAV 25X30 W0	7,01	20 (20x1) p	360		16	B01777	RQM 120 W0	38,92	10 (5x2) p	300		19
B01706	NEAV 40X40 W0	10,79	10 (10x1) p	180		18	B01780	TA-G 60X40 W0	28,72	24 m		600	18
B01707	NEAV 60X40 W0	39,66	10 (10x1) p	180		18	B01781	TA-G 80X40 W0	39,41	24 m		480	18
B01708	NEAV 80X40 W0	44,65	10 (10x1) p	180		18	B01782	TA-G 100X40 W0	40,39	16 m		384	18
B01709	NEAV 100X40 W0	44,79	10 (10x1) p	180		18	B01783	TA-G 120X40 W0	53,40	16 m		288	18
B01710	NEAV 120X40 W0	50,84	10 (10x1) p	180		18	B01784	TA-G 60X60 W0	43,54	24 m		480	20
B01711	NEAV 60X60 W0	42,24	10 (10x1) p	180		20	B01785	TA-G 80X60 W0	48,14	16 m		384	20
B01712	NEAV 80X60 W0	44,88	10 (10x1) p	180		20	B01786	TA-G 100X60 W0	49,53	16 m		288	20
B01713	NEAV 100X60 W0	45,89	10 (10x1) p	60		20	B01787	TA-G 120X60 W0	62,60	16 m		240	20
B01714	NEAV 120X60 W0	52,36	10 (10x1) p	60		20	B01788	TA-G 150X60 W0	97,50	12 m		180	20
B01715	NEAV 150X60 W0	61,94	5 (5x1) p	90		20	B01789	TA-G 200X60 W0	129,14	8 m		120	20
B01716	NEAV 200X60 W0	86,25	4 (4x1) p	72		20	B01790	TA-G 100X80 W0	100,70	16 m		256	22
B01717	NEAV 100X80 W0	116,93	4 (4x1) p	72		22	B01791	TA-G 120X80 W0	125,36	16 m		192	22
B01718	NEAV 120X80 W0	132,78	4 (4x1) p	72		22	B01792	TA-G 150X80 W0	150,85	12 m		144	22
B01719	NEAV 150X80 W0	162,34	5 (5x1) p		270	22	B01793	TA-G 200X80 W0	176,19	8 m		128	22
B01720	NEAV 200X80 W0	182,70	4 (4x1) p		216	22	B01794	COV-N 60 W0	14,71	50 m		2500	19
B01721	NIAV 25X30 W0	6,90	20 (20x1) p	360		16	B01795	COV-N 80 W0	15,34	50 m		1800	19
B01722	NIAV 40X40 W0	10,78	10 (10x1) p	180		18	B01796	COV-N 100 W0	17,10	40 m		1200	19
B01723	NIAV 60X40 W0	39,62	10 (10x1) p	180		18	B01797	COV-N 120 W0	19,48	40 m		1200	19
B01724	NIAV 80X40 W0	44,23	10 (10x1) p	180		18	B01798	COV-N 150 W0	22,09	40 m		1000	21
B01725	NIAV 100X40 W0	44,79	10 (10x1) p	180		18	B01799	COV-N 200 W0	29,31	40 m		800	21
B01726	NIAV 120X40 W0	49,96	10 (10x1) p	180		18	B01821	TA-E 60X40 G	27,67	24 m		600	18
B01727	NIAV 60X60 W0	42,24	10 (10x1) p	180		20	B01823	TA-E 80X40 G	38,49	24 m		480	18
B01728	NIAV 80X60 W0	44,52	10 (10x1) p	60		20	B01825	TA-E 100X40 G	38,64	16 m		384	18
B01729	NIAV 100X60 W0	46,14	10 (10x1) p	60		20	B01829	TA-E 60X60 G	41,52	24 m		480	20
B01730	NIAV 120X60 W0	52,12	10 (10x1) p	60		20	B01831	TA-E 80X60 G	46,36	16 m		384	20
B01731	NIAV 150X60 W0	61,94	5 (5x1) p	30		20	B01833	TA-E 100X60 G	47,14	16 m		288	20
B01732	NIAV 200X60 W0	86,30	4 (4x1) p	24		20	B01835	TA-E 120X60 G	61,65	16 m		240	20
B01733	NIAV 100X80 W0	124,69	4 (4x1) p	72		22	B01837	TA-E 150X60 G	96,08	12 m		180	20
B01734	NIAV 120X80 W0	130,06	4 (4x1) p	16		22	B01839	TA-E 200X60 G	127,10	8 m		120	20
B01735	NIAV 150X80 W0	161,57	5 (5x1) p	30		22	B01841	TA-E 100X80 G	100,03	16 m		256	22
B01736	NIAV 200X80 W0	178,24	4 (4x1) p	24		22	B01843	TA-E 120X80 G	122,67	16 m		192	22
B01737	NPAN 25X30 W0	7,38	20 (4x5) p	360		16	B01845	TA-E 150X80 G	147,27	12 m		144	22
B01738	NPAN 40X40 W0	11,27	10 (2x5) p	300		18	B01847	TA-E 200X80 G	171,79	8 m		128	22
B01739	NPAN 60X40 W0	42,46	10 (5x2) p	180		18	B01913	DST	9,19	28 m		1512	19
B01740	NPAN 80X40 W0	49,83	10 (5x2) p	180		18	B02120	G1	17,95	24 m		1152	43
B01741	NPAN 100X40 W0	50,17	10 (10x1) p	180		18	B02125	G1F	20,93	24 m		1152	43
B01742	NPAN 120X40 W0	61,88	10 (10x1) p	180		18	B02130	OMEGA 2F	8,59	40 m		2560	43
B01743	NPAN 60X60 W0	45,21	10 (5x2) p	180		20	B02135	OMEGA 3	11,82	40 m		2160	43
B01744	NPAN 80X60 W0	52,28	10 (5x2) p	180		20	B02140	OMEGA 3F	12,94	40 m		2160	43
B01745	NPAN 100X60 W0	54,07	10 (10x1) p	60		20	B02145	OMEGA 3A	17,95	20 m		1080	43
B01746	NPAN 120X60 W0	63,92	10 (10x1) p	60		20	B02150	OMEGA 3AF	23,07	20 m		1080	43
B01747	NPAN 150X60 W0	80,11	4 (4x1) p	72		20	B02162	CISAILLE	2065,69	1 p		10	41
B01748	NPAN 200X60 W0	107,13	4 (4x1) p	24		20	B02164	TRITON	288,72	1 p	30		41
B01749	NPAN 100X80 W0	134,00	4 (4x1) p	72		22	B02165	LAME CISAILLE	583,21	1 p		200	41
B01750	NPAN 120X80 W0	153,23	4 (4x1) p	72		22	B02181	DN-AS	12,89	24 p		192	43
B01751	NPAN 150X80 W0	184,60	4 (4x1) p	72		22	B02182	DN-AM	16,79	24 p		384	43
B01752	NPAN 200X80 W0	202,59	4 (4x1) p	24		22	B02183	DN-AL	26,77	14 p		224	43
B01753	NTAN 25X30 W0	10,55	20 (4x5) p	360		16	B02187	SCP	4,32	50 (5x10) p		1500	41
B01754	NTAN 40X40 W0	20,33	10 (2x5) p	180		19	B02190	ST	3,43	20 (2x10) p		600	43
B01755	NTAN 60X40 W0	39,97	10 (5x2) p	180		19	B02237	LAN 25X30 G	1,91	20 (4x5) p		600	16
B01756	NTAN 80X40 W0	45,85	10 (5x2) p	180		19	B02239	LAN 40X40 G	3,97	10 (2x5) p		300	19
B01757	NTAN 100X40 W0	45,29	10 (10x1) p	180		19	B02241	LAN 60X40 G	4,82	10 (5x2) p		300	19
B01758	NTAN 120X40 W0	56,22	10 (10x1) p	180		19	B02243	LAN 80X40 G	8,35	10 (5x2) p		300	19
B01759	NTAN 60X60 W0	45,40	10 (5x2) p	180		21	B02245	LAN 100X40 G	8,16	10 (5x2) p		300	19
B01760	NTAN 80X60 W0	46,55	10 (5x2) p	180		21	B02249	LAN 60X60 G	5,34	10 (5x2) p		300	21
B01761	NTAN 100X60 W0	47,30	10 (10x1) p	180		21	B02251	LAN 80X60 G	12,29	10 (5x2) p		300	21
B01762	NTAN 120X60 W0	48,97	10 (10x1) p		540	21	B02253	LAN 100X60 G	12,16	10 (5x2) p		300	21
B01763	NTAN 150X60 W0	136,04	4 (4x1) p	72		21	B02255	LAN 120X60 G	17,82	10 (5x2) p		300	21
B01764	NTAN 200X60 W0	159,92	4 (4x1) p	24		21	B02261	LAN 100X80 G	21,77	10 (5x2) p		300	23
B01765	NTAN 100X80 W0	60,97	4 (4x1) p	72		23	B02263	LAN 120X80 G	26,80	10 (5x2) p		300	23
B01766	NTAN 120X80 W0	62,85	4 (4x1) p	72		23	B02269	GAN 25 G	3,23	20 (4x5) p		600	16
B01767	NTAN 150X80 W0	168,44	4 (4x1) p	72		23	B02271	GAN 40 G	3,79	10 (2x5) p		300	19
B01768	NTAN 200X80 W0	181,93	4 (4x1) p	24		23	B02273	GAN 60 G	5,80	10 (2x5) p		300	19
B01769	SDN1 W0	69,05	4 (4x1) p	72		19	B02275	GAN 80 G	10,78	10 (2x5) p		300	19
B01770	SDN2 W0	82,44	4 (4x1) p	72		21	B02279	GAN 120 G	11,59	10 (2x5) p		300	21
B01771	SDN3 W0	187,38	4 (4x1) p	24		21	B02281	GAN 150 G	13,04	10 (2x5) p		300	21
B01775	RQM 80 W0	27,09	20 (10x2) p	600		19	B02283	GAN 200 G	14,00	10 (2x5) p		300	21

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE	PAGE	CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE	PAGE
B02285	SDN1 G	69,05	4 (4x1) p	72		16	B02572	T1-N 80X80 G	40,41	24 m		288	44
B02287	SDN2 G	82,44	4 (4x1) p	72		21	B02573	T1-N 80X100 G	45,59	8 m		224	44
B02289	SDN3 G	187,38	4 (4x1) p	24		21	B02574	T1-N 100X80 G	46,96	16 m		256	44
B02403	COV-N 60 G	14,71	50 m		2500	19	B02575	T1-N 100X100 G	57,02	8 m		192	44
B02405	COV-N 80 G	15,34	50 m		1800	19	B03001	CORNER	14,12	5 (5x1) p		150	17
B02407	COV-N 100 G	17,10	40 m		1200	19	B03063	AIBN W	10,97	10 (10x1) p		180	38
B02409	COV-N 120 G	19,48	40 m		1200	21	B03064	AIBN A	10,97	10 (10x1) p		180	38
B02411	COV-N 150 G	22,09	40 m		1000	21	B03065	AIBN B	10,97	10 (10x1) p		180	38
B02413	COV-N 200 G	29,31	40 m		800	21	B03066	AICN W	12,99	10 (10x1) p		180	38
B02414	SEP-G 40	6,47	64 m		3200	18	B03067	AICN A	12,99	10 (10x1) p		180	38
B02415	SEP-G 60	13,43	40 m		2000	20	B03068	AICN B	12,99	10 (10x1) p		180	38
B02416	SEP-G 80	16,72	24 m		1296	22	B03138	AEBN B	10,97	10 (10x1) p		180	38
B02422	NEAV 25X30 G	7,01	20 (20x1) p	360		16	B03139	AEBN A	10,97	10 (10x1) p		180	38
B02424	NEAV 40X40 G	10,79	10 (10x1) p	180		18	B03140	AEBN W	10,97	10 (10x1) p		180	38
B02426	NEAV 60X40 G	39,66	10 (10x1) p	180		18	B03141	AECN W	12,99	10 (10x1) p		180	38
B02428	NEAV 80X40 G	44,65	10 (10x1) p	180		18	B03143	AECN A	12,99	10 (10x1) p		180	38
B02430	NEAV 100X40 G	44,79	10 (10x1) p	180		18	B03147	AECN B	12,99	10 (10x1) p		180	38
B02434	NEAV 60X60 G	42,24	10 (10x1) p	180		20	B03241	APBN W	17,42	10 (10x1) p		180	38
B02436	NEAV 80X60 G	44,88	10 (10x1) p	180		20	B03242	APBN A	17,42	10 (10x1) p		180	38
B02438	NEAV 100X60 G	45,89	10 (10x1) p	60		20	B03243	APBN B	17,42	10 (10x1) p		180	38
B02440	NEAV 120X60 G	52,36	10 (10x1) p	60		20	B03244	APCN W	12,99	10 (10x1) p		180	38
B02446	NEAV 100X80 G	116,93	4 (4x1) p	72		22	B03247	APCN A	12,99	10 (10x1) p		180	38
B02448	NEAV 120X80 G	132,78	4 (4x1) p	72		22	B03248	APCN B	12,99	10 (10x1) p		180	38
B02456	NIAV 25X30 G	6,90	20 (20x1) p	360		16	B03249	CBN W	15,88	20 m		1000	39
B02458	NIAV 40X40 G	10,78	10 (10x1) p	180		18	B03250	CBN A	15,88	20 m		1000	39
B02460	NIAV 60X40 G	39,62	10 (10x1) p	180		18	B03252	CBN B	15,88	20 m		1000	39
B02462	NIAV 80X40 G	44,23	10 (10x1) p	180		18	B03254	CCN W	15,13	20 m		1080	39
B02464	NIAV 100X40 G	44,79	10 (10x1) p	180		18	B03255	CCN A	15,13	20 m		1080	39
B02468	NIAV 60X60 G	42,24	10 (10x1) p	180		20	B03256	CCN B	15,13	20 m		1080	39
B02470	NIAV 80X60 G	44,52	10 (10x1) p	60		20	B03258	CSN	4,05	20 m		160	39
B02472	NIAV 100X60 G	46,14	10 (10x1) p	60		20	B03259	DBN W	11,41	10 (10x1) p		180	38
B02474	NIAV 120X60 G	52,12	10 (10x1) p	60		20	B03263	DBN A	11,41	10 (10x1) p		180	38
B02480	NIAV 100X80 G	124,69	4 (4x1) p	72		22	B03267	DCN W	18,52	10 (10x1) p		180	38
B02482	NIAV 120X80 G	130,06	4 (4x1) p	16		22	B03268	DCN A	18,52	10 (10x1) p		180	38
B02488	NPAN 25X30 G	7,38	20 (4x5) p	360		16	B03269	DCN B	18,52	10 (10x1) p		180	38
B02490	NPAN 40X40 G	11,27	10 (2x5) p	300		18	B03270	DPN W	17,42	10 (10x1) p		180	38
B02492	NPAN 60X40 G	42,46	10 (5x2) p	180		18	B03271	DPN A	17,42	10 (10x1) p		180	38
B02494	NPAN 80X40 G	49,83	10 (5x2) p	180		18	B03273	LDBN W	11,41	20 (10x2) p		600	39
B02496	NPAN 100X40 G	50,17	10 (10x1) p	180		18	B03274	LDBN A	11,41	10 (5x2) p		300	39
B02500	BC	27,98	4 (4x1) p	64		11	B03275	LDBN B	11,41	10 (5x2) p		300	39
B02502	NPAN 80X60 G	52,28	10 (5x2) p	180		20	B03276	LSBN W	11,41	20 (10x2) p		600	39
B02504	NPAN 100X60 G	54,07	10 (10x1) p	60		20	B03277	LSBN A	11,41	10 (5x2) p		300	39
B02506	NPAN 120X60 G	63,92	10 (10x1) p	60		20	B03278	LSBN B	11,41	10 (5x2) p		300	39
B02512	NPAN 100X80 G	134,00	4 (4x1) p	72		22	B03279	LCN W	5,98	20 (10x2) p		600	38
B02514	NPAN 120X80 G	153,23	4 (4x1) p	72		22	B03280	LCN A	5,98	10 (5x2) p		300	38
B02520	NTAN 25X30 G	10,55	20 (4x5) p	360		16	B03281	LCN B	5,98	10 (5x2) p		300	38
B02522	NTAN 40X40 G	20,33	10 (2x5) p	180		19	B03282	GBN W	9,00	20 (4x5) p		600	38
B02524	NTAN 60X40 G	39,97	10 (5x2) p	180		19	B03283	GBN A	9,00	10 (2x5) p		300	38
B02526	NTAN 80X40 G	45,85	10 (5x2) p	180		19	B03284	GBN B	9,00	10 (2x5) p		300	38
B02528	NTAN 100X40 G	45,29	10 (10x1) p	180		19	B03285	GCN W	4,92	20 (4x5) p		600	38
B02532	NTAN 60X60 G	45,40	10 (5x2) p	180		21	B03286	GCN A	4,92	10 (10x1) p		300	38
B02534	NTAN 80X60 G	46,55	10 (5x2) p	180		21	B03287	GCN B	4,92	10 (10x1) p		300	38
B02536	NTAN 100X60 G	47,30	10 (10x1) p	180		21	B03479	SBN-LM45 W	24,55	5 (5x1) p		90	39
B02538	NTAN 120X60 G	48,97	10 (10x1) p		540	21	B03485	SCN-LM45 W	25,21	5 (5x1) p		90	39
B02544	NTAN 100X80 G	60,97	4 (4x1) p	72		23	B03492	ACQN W	8,61	10 (10x1) p		300	39
B02546	NTAN 120X80 G	62,85	4 (4x1) p	72		23	B03493	ACQN A	8,61	5 (5x1) p		150	39
B02550	DUCTACOL	20,74	48 (4x12) p	48		11	B03495	ADDN W	5,80	20 (4x5) p		600	39
B02551	NPAN 60X60 G	45,21	10 (5x2) p	180		20	B03496	ADDN A	5,80	10 (10x1) p		300	39
B02561	T1-N 25X40 G	13,90	72 m		1728	44	B03497	ADDN B	5,80	10 (10x1) p		300	39
B02562	T1-N 25X60 G	13,99	48 m		1152	44	B03498	GFN	6,67	20 (4x5) p		600	39
B02563	T1-N 25X80 G	21,79	48 m		960	44	B04005	DBA W	131,67	5 (5x1) p		90	36
B02564	T1-N 25X100 G	29,32	16 m		480	44	B04006	DBA A	131,67	5 (5x1) p		90	36
B02565	T1-N 40X40 G	15,57	40 m		960	44	B04008	GBA W	11,51	20 (4x5) p		600	36
B02566	T1-N 40X60 G	19,34	36 m		720	44	B04012	GBA A	11,51	10 (2x5) p		300	36
B02567	T1-N 40X80 G	26,24	32 m		640	44	B04013	LBA W	14,63	10 (5x2) p		300	37
B02568	T1-N 40X100 G	34,89	16 m		400	44	B04015	LBA A	14,63	10 (5x2) p		300	37
B02569	T1-N 60X60 G	24,57	24 m		480	44	B04017	AIBA W	53,68	10 (10x1) p		60	36
B02570	T1-N 60X80 G	31,22	24 m		360	44	B04026	AIBA A	53,68	10 (10x1) p		60	36
B02571	T1-N 60X100 G	43,16	8 m		240	44	B04030	AEBA W	46,50	10 (10x1) p		180	36

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE	PAGE	CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML ML/PE MASTER PALETTE	PAGE
B04033	AEBA A	46,50	10 (10x1) p	180	36	B04653	MONT 04-05	39,88	10 (5x2) p	1000	55
B04034	GFA	12,49	10 (5x2) p	300	37	B04654	MONT 06	47,11	10 (5x2) p	1000	55
B04041	ADDA W	17,91	10 (2x5) p	300	37	B04655	MONT 07	66,43	2 p	120	55
B04043	ADDA A	17,91	10 (2x5) p	300	37	B04660	GUIDA 12	24,67	8 (8x1) p	120	55
B04049	SQBA W	113,11	5 (5x1) p	90	37	B04661	GUIDA 18	29,50	8 (8x1) p	128	55
B04055	DPA W	44,67	5 (5x1) p	150	37	B04662	GUIDA 24	35,76	8 (8x1) p	128	55
B04058	DPA A	44,67	5 (5x1) p	150	37	B04663	GUIDA 28	40,60	8 (8x1) p	288	55
B04059	TPRA W	46,04	5 (5x1) p	150	37	B04664	GUIDA 38	50,76	5 (5x1) p	180	55
B04065	TRBA	1,14	40 (2x20) p	1200	37	B04665	CH TRI VTR	6,26	10 p		54
B04066	APVA W	96,19	5 (5x1) p	90	36	B04666	SR TRI VTR01-06	14,19	10 (10x1) p		54
B04068	APVA A	96,19	5 (5x1) p	90	36	B04667	SR TRI VTR07	14,19	10 (10x1) p		54
B04179	SQBN W	23,39	5 (5x1) p	90	39	B04675	PF VTR 06	175,38	1 p	20	54
B04193	SQCN W	24,05	5 (5x1) p	90	39	B04677	PF VTR 07	322,21	1 p	20	54
B04511	TA-C45 90/1X55 W0	44,56	20 m	300	24	B04680	ST VTR	12,10	20 (5x4) p	7200	54
B04512	TA-C45 134/2X55 W0	77,08	12 m	240	24	B04682	SCOR PF	9,33	24 (12x2) p	432	55
B04515	TA-C45 164/2X55 W0	107,30	12 m	180	24	B04688	ST VTR INOX	19,00	20 (5x4) p	7200	54
B04517	TA-C45 164/3X55 W0	123,54	12 m	180	24	B04711	POLYESTER 01 PP	190,12	1 p	48	54
B04519	TA-C 200/3X55 W0	126,69	8 m	144	24	B04712	POLYESTER 02 PP	327,78	1 p	30	54
B04523	SEP-C 55	12,15	40 m	2160	25	B04713	POLYESTER 03 PP	397,21	1 p	12	54
B04525	JDS-C	10,34	20 m	720	25	B04714	POLYESTER 04 PP	434,45	1 p	10	54
B04528	COV 45N W0	11,88	24 m	1296	25	B04715	POLYESTER 05 PP	690,55	1 p	6	54
B04530	NIAV 90X55 W0	40,35	10 (10x1) p	60	24	B04716	POLYESTER 06 PP	885,06	1 p	4	54
B04531	NEAV 90X55 W0	40,35	10 (10x1) p	180	24	B04717	POLYESTER 07 PP	1435,20	1 p	2	54
B04532	NPAN-F 90X55 W0	46,78	8 (8x1) p	144	24	B04721	POLYESTER 01 PH	327,24	1 p	48	54
B04533	LAN 90X55 W0	8,70	10 (5x2) p	300	24	B04722	POLYESTER 02 PH	520,51	1 p	30	54
B04536	NIAV 134X55 W0	50,17	10 (10x1) p	60	24	B04723	POLYESTER 03 PH	698,36	1 p	12	54
B04537	NEAV 134/55 W0	50,17	5 (5x1) p	90	24	B04724	POLYESTER 04 PH	853,97	1 p	10	54
B04538	NPAN 134X55 W0	54,27	4 (4x1) p	72	24	B04725	POLYESTER 05 PH	1082,17	1 p	6	54
B04539	LAN 134X55 W0	10,16	10 (5x2) p	300	24	B04726	POLYESTER 06 PH	1464,22	1 p	4	54
B04540	NPAN-F 134X55 W0	57,11	4 (4x1) p	72	24	B04727	POLYESTER 07 PH	2238,66	1 p	2	54
B04542	NIAV 164X55 W0	53,45	10 (10x1) p	60	24	B04740	SR VTR 405	31,42	10 (10x1) p	300	54
B04543	NEAV 164X55 W0	53,45	5 (5x1) p	90	24	B04741	SR VTR 421	31,42	10 (10x1) p	300	54
B04544	NPAN 164X55 W0	56,82	4 (4x1) p	72	24	B04742	SR VTR 455	31,42	10 (10x1) p	300	54
B04545	LAN 164X55 W0	11,46	10 (5x2) p	300	24	B04743	SR VTR 1242E	31,42	10 (10x1) p	300	54
B04546	NPAN-F 164X55 W0	60,06	4 (4x1) p	24	24	B04744	SR VTR 2433A	31,42	10 (10x1) p	300	54
B04551	NIAV 200X55 W0	60,49	5 (5x1) p	30	24	B04745	SR VTR 3113A	31,42	10 (10x1) p	300	54
B04552	NEAV 200X55 W0	60,49	5 (5x1) p	90	24	B04760	CP 02	154,03	1 p	180	55
B04553	NPAN 200X55 W0	63,48	4 (4x1) p	216	24	B04761	CP 03	177,25	1 p	100	55
B04554	LAN 200X55 W0	12,80	10 (5x2) p	180	24	B04762	CP 04	197,73	1 p	80	55
B04555	NPAN-F 200X55 W0	67,16	4 (4x1) p	24	24	B04764	PF VTR 01	50,20	1 p	360	54
B04558	NTAC 164 W0	57,49	4 (4x1) p	72	25	B04765	PF VTR 02	50,94	1 p	180	54
B04559	NTAC 134 W0	53,14	5 (5x1) p	90	25	B04766	PF VTR 03	80,01	1 p	100	54
B04560	NTAC W0	37,54	5 (5x1) p	150	25	B04767	PF VTR 04	91,75	1 p	80	54
B04561	GAC W0	9,80	10 (5x2) p	300	24	B04768	PF VTR 05	147,40	1 p	60	54
B04562	GAS W0	10,21	10 (5x2) p	300	25	B04771	PF PERFO QUICK 01	63,66	1 p	360	54
B04564	CSA-60 W0	15,99	5 (5x1) p	90	25	B04772	PF PERFO QUICK 02	79,87	1 p	180	54
B04565	CSA CE W0	52,52	5 (5x1) p	90	25	B04773	PF PERFO QUICK 03	120,74	1 p	100	54
B04567	NTAG W0	37,54	5 (5x1) p	150	25	B04774	PF PERFO QUICK 04	129,58	1 p	80	54
B04570	JCA45U W0	2,86	60 (3x20) p	1080	24	B04775	PF PERFO QUICK 05	227,52	1 p	60	54
B04571	SUPPORTDISJ	19,22	5 (5x1) p		25	B04776	PF PERFO QUICK 06	283,18	1 p	20	54
B04586	PORTE PLEINE 01	140,10	1 p	192	55	B04777	PF PERFO QUICK 07	468,24	1 p	20	54
B04587	PORTE PLEINE 02	176,30	1 p	96	55	B04781	PF PERFO 01	58,56	1 p	360	54
B04588	PORTE PLEINE 03	223,36	1 p	64	55	B04782	PF PERFO 02	72,38	1 p	180	54
B04589	PORTE PLEINE 04	226,22	1 p	48	55	B04783	PF PERFO 03	111,78	1 p	100	54
B04590	PORTE PLEINE 05	331,05	1 p	32	55	B04784	PF PERFO 04	141,09	1 p	80	54
B04591	PORTE PLEINE 06	453,47	1 p	32	55	B04785	PF PERFO 05	212,54	1 p	60	54
B04592	PORTE PLEINE 07	646,07	1 p	16	55	B04786	PF PERFO 06	253,27	1 p	20	54
B04593	PORTE HUBLOT 01	183,99	1 p	192	55	B04787	PF PERFO 07	435,32	1 p	20	54
B04594	PORTE HUBLOT 02	223,54	1 p	96	55	B04790	KIT 12MOD 02	74,63	12 (12x1) p	192	55
B04595	PORTE HUBLOT 03	299,93	1 p	64	55	B04791	KIT 18MOD 03/04	92,27	12 (12x1) p	96	55
B04596	PORTE HUBLOT 04	357,81	1 p	48	55	B04792	KIT 24MOD 05	96,39	6 (6x1) p	96	55
B04597	PORTE HUBLOT 05	464,77	1 p	32	55	B04793	KIT 28MOD 06	103,61	6 (6x1) p	96	55
B04598	PORTE HUBLOT 06	638,30	1 p	32	55	B04794	KIT 38MOD 07	132,59	4 (4x1) p	64	55
B04599	PORTE HUBLOT 07	961,43	1 p	16	55	B04795	PP 02	30,43	12 (12x1) p	48	55
B04634	CP 05	225,40	1 p	100	55	B04796	PP 03/04	37,49	12 (12x1) p	288	55
B04635	CP 06	292,03	1 p	100	55	B04797	PP 05	39,88	6 (6x1) p	24	55
B04637	CP 07	388,56	1 p	40	55	B04798	PP 06	46,16	6 (6x1) p	24	55
B04651	MONT 02	27,80	10 (5x2) p	1000	55	B04799	PP 07	68,85	2 (2x1) p	60	55
B04652	MONT 03	30,24	10 (5x2) p	1000	55	B05161	SR 65	24,05	10 (10x1)p	300	52

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE	PAGE	CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE	PAGE
B05162	A-KIT	19,90	10 (5x2) p		2160	53	B06542	IP65 18M G	223,25	4 p		32	52
B05163	RG	5,31	20 (10x2) p		4320	53	B06543	IP65 36M G	348,62	1 p		22	52
B05166	AC 65/12 GRI	28,25	10 (10x1) p		220	52	B06544	IP65 54M G	503,74	1 p		16	52
B05167	AC 65/18 GRI	42,51	10 (10x1) p		220	52	B06560	ZP1	0,28	1000 (10x100) p	18000		41
B05182	SEP-N CEN/12	20,44	10 p	240		53	B06561	ZP2	1,84	500 (10x50) p	9000		41
B05190	PATTEFIX G	38,50	30 (30x1) p		6480	52	B06810	CND 65X50 WE	16,16	24 m		360	14
B05191	BOR PH	16,60	10 (10x1) p	300		53	B06811	CAE 65X50 WE	9,79	10 (10x1) p		180	14
B05192	BOR N	17,18	10 (10x1) p	300		53	B06812	CAI 65X50 WE	9,79	10 (10x1) p		180	14
B05193	KITDIN 12	18,28	10 (10x1) p	180		53	B06813	CAP 65X50 WE	13,00	10 (10x1) p		180	14
B05194	KITDIN 18	18,84	10 (10x1) p	160		53	B06814	CCM 65X50 WE	14,79	10 (10x1) p		180	15
B05196	OBTUR 6M G	3,04	40 (4x10) p		8640	53	B06815	CGC 65X50 WE	6,68	20 (20x1) p		360	14
B05197	PP 12M G	32,74	10 (10x1) p		1080	53	B06816	CTT 65X50 WE	11,23	10 (10x1) p		180	15
B05198	PP 18M G	48,11	10 (10x1) p	40		53	B06817	CPM 65X50 WE	11,88	10 (10x1) p		180	15
B05199	SEP-N CEN/18	34,65	10 p	320		53	B06820	CND 90X60 WE	20,84	16 m		240	14
B05200	TR1	2,04	100 (2x50) p	3000		45	B06821	CAE 90X60 WE	10,71	10 (10x1) p		180	14
B05231	TY5	2,64	100 m	2800		43	B06822	CAI 90X60 WE	10,71	8 (8x1) p		144	14
B05232	TY10	4,36	100 m	2800		43	B06823	CAP 90X60 WE	15,39	10 (10x1) p		180	14
B05233	TY20	6,59	50 m	1400		43	B06824	CCM 90X60 WE	14,69	8 (8x1) p		144	15
B05234	TY30	13,28	50 m	1400		43	B06825	CGC 90X60 WE	7,12	20 (20x1) p		360	14
B05235	TY50	25,56	50 m	1400		43	B06826	CTT 90X60 WE	13,16	10 (10x1) p		180	15
B05386	MSTN 16	1,86	160 (8x20) p		11520	51	B06827	CPM 90X60 WE	14,53	10 (10x1) p		180	15
B05387	MSTN 20	2,06	240 (12x20) p		8640	51	B06828	CDT 90X60 WE	23,23	5 (5x1) p		90	15
B05388	MSTN 25	2,78	160 (8x20) p		5760	51	B06829	CRD 90-60 WE	9,43	10 (10x1) p		180	15
B05389	MSTN 32	3,76	100 (5x20) p		3600	51	B06830	CND 120X75 WE	32,29	12 m		216	14
B05390	MSTN 40	7,24	50 (10x5) p		1800	51	B06831	CAE 120X75 WE	13,70	8 (8x1) p		144	14
B05391	MSTN 50	10,14	15 (3x5) p		1080	51	B06832	CAI 120X75 WE	13,70	10 (10x1) p		60	14
B05392	CIRN 16	6,70	200 (10x20) p		7200	51	B06833	CAP 120X75 WE	17,47	10 (10x1) p		60	14
B05393	CIRN 20	7,12	240 (12x20) p		4320	51	B06834	CCM 120X75 WE	19,26	10 (10x1) p		60	15
B05394	CIRN 25	9,90	160 (8x20) p		2880	51	B06835	CGC 120X75 WE	7,90	20 (20x1) p		360	14
B05395	CIRN 32	12,60	100 (10x10) p		1800	51	B06836	CTT 120X75 WE	15,12	10 (10x1) p		180	15
B05396	CIRN 40	23,58	50 (10x5) p		900	51	B06837	CPM 120X75 WE	20,69	10 (10x1) p		180	15
B05397	CIRN 50	36,58	30 (6x5) p		540	51	B06838	CDT 120X75 WE	25,65	5 (5x1) p		90	15
B05398	RSTN 16	1,37	200 (10x20) p		14400	51	B06839	CRD 120X75 WE	9,59	10 (10x1) p		180	15
B05399	RSTN 20	1,48	360 (18x20) p		12960	51	B07501	DUCTAMARK 1	2,44	100 p		3000	45
B05400	RSTN 25	2,60	260 (13x20) p		9360	51	B07503	MARK S	2,15	10 p		300	45
B05401	RSTN 32	6,74	160 (8x20) p		5760	51	B07506	MARK L	2,57	10 p		300	45
B05402	RSTN 40	15,27	30 (6x5) p		2160	51	B07507	MARK T1-D	2,44	80 (4x20) p		2400	41
B05403	RSTN 50	18,45	25 (5x5) p		1800	51	B07510	MARK 1000	4,82	50 p		3000	41
B05530	BDD Ø 60 G	3,66	190 (38x5) p		3040	56	B07532	TA-E 25X30 G	17,54	80 m		1200	16
B05531	BDD Ø 80 G	4,23	140 (28x5) p		2240	56	B07534	TA-E 40X40 G	22,73	48 m		720	18
B05533	BDD 80X80 G	4,71	100 (20x5) p		1600	56	B07711	TR-E 40	0,99	100 (2x50) p		3000	18
B05534	BDD 100X100 G	8,78	50 p		600	56	B07712	TR-E 60	1,07	100 (2x50) p		1800	18
B05536	BDD 150X110 G	24,48	46 p		368	56	B07713	TR-E 80	1,07	100 (4x25) p		1800	18
B05537	BDD 190X140 G	33,14	29 p		232	56	B07714	TR-E 100	1,13	100 (4x25) p		1800	18
B05538	BDD 240X190 G	44,63	15 p		120	56	B07715	TR-E 120	1,13	100 (4x25) p		1800	18
B05539	BDD 300X220 G	131,59	5 p		60	56	B07716	TR-E 150	2,33	50 (2x25) p		900	20
B05540	BDD 380X300 G	165,76	4 p		32	56	B07717	TR-E 200	2,98	50 (5x10) p		900	20
B05542	BDD Ø 60 R	4,54	50 (10x5) p		2400	57	B08121	T1-D 25X25 G	9,97	48 m		2016	40
B05543	BDD Ø 80 R	4,67	50 (10x5)p		1600	57	B08203	TPD 37,5X50 G	20,76	24 m		720	15
B05545	BDD 80X80 R	6,35	100 (20x5) p		1600	57	B08204	TPD 75X50 G	33,68	24 m		480	15
B05546	BDD 100X100 R	12,17	50 p		600	57	B08205	TPD 125X50 G	57,54	16 m		288	15
B05547	BDD 120X80 R	12,11	50 p		800	57	B08213	TPD 50X50 G	24,88	24 m		672	15
B05601	BDD-FLD 100X100 G	9,40	60 p		960	56	B08214	TPD 100X50 G	48,46	16 m		288	15
B05631	BDD-FLD 100X100 R	11,63	60 p		960	57	B08700	GTL-MULTIPACK250	264,36	1 p		36	12
B05911	APSP W	9,30	10 (5x2) p	180		36	B08701	GTL-CHRONOPACK250	295,95	1 p		24	12
B05912	APSP G	9,30	10 (5x2) p	180		36	B08702	GTL-MONOPACK250	264,36	1 p		36	12
B05913	GSP W	6,76	10 (5x2) p	300		36	B08703	SOCLE-GTL 250	187,22	1 p		36	12
B05914	GSP G	6,76	10 (5x2) p	300		36	B08704	COV-GTL 170+70	91,01	10 (10x1) p		200	12
B05915	DSP W	13,73	10 (5x2) p	180		36	B08705	COV-GTL 250	91,01	10 (10x1) p		180	13
B05916	DSP G	13,73	10 (5x2) p	180		36	B08710	LAN 250X65 W0	17,49	10 (10x1) p		180	13
B06472	DISCOVER	27,91	2 (2x1) p	60		17	B08711	JCT 250 W0	32,73	10 (5x2) p		180	13
B06500	RT4	166,23	4 (4x1) p	120		41	B08712	STU 250 W0	58,83	3 (3x1) p		54	13
B06501	RT6	166,23	4 (4x1) p	120		41	B08713	CEH 250X65 W0	57,44	2 (2x1) p		44	13
B06502	DUCTAFIX R4	0,32	1000 (4x250) p	30000		41	B08714	CEB 250X65 W0	32,17	2 (2x1) p		30	13
B06511	DUCTAFIX R6	0,32	500 (2x250) p	15000		41	B08716	JS-GTL	28,15	5 (5x1) p		90	13
B06534	IP65 04M G	74,25	12 p		192	52	B08800	TM 22/1X12,5 W0	3,49	102 m		3060	6
B06537	IP65 08M G	100,47	14 p		112	52	B08801	TM 22/2X12,5 W0	3,76	102 m		3060	6
B06540	IP65 12M G	142,85	6 p		48	52	B08802	TM 32/1X12,5 W0	4,94	70 m		2100	6
B06541	IP65 24M G	266,72	4 p		32	52	B08803	TM 32/2X12,5 W0	5,41	70 m		2100	6

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE	PAGE	CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER	ML/PE PALETTE	PAGE
B08804	TM 34/1X16 W0	9,07	70 m		1960	6	B11131	IRL 3321 D32 T 2M G	7,01	20 m		720	50
B08805	TM 34/2X16 W0	9,43	70 m		1960	6	B12505	T1-D 25X40 G	13,90	72 m		1728	40
B08808	TM 52/1X20 W0	15,96	44 m		1056	6	B12506	T1-D 40X40 G	15,57	40 m		960	40
B08809	TM 52/2X20 W0	17,66	44 m		1056	6	B12507	T1-D 60X40 G	20,04	24 m		600	40
B08810	TM 52/3X20 W0	18,73	44 m		1056	6	B12512	T1-D 25X60 G	14,88	48 m		1152	40
B08811	TM 80/3X22 W0	23,23	24 m		648	6	B12513	T1-D 40X60 G	19,34	36 m		720	40
B08813	LPDC W0	27,08	24 p		1008	6	B12514	T1-D 60X60 G	24,57	24 m		480	40
B08816	SMS-AT 12,5 W0	6,46	10 (10x1) p	180		7	B12515	T1-D 80X60 G	31,65	24 m		384	40
B08817	SMD-AT 12,5 W0	14,41	6 (6x1) p	108		7	B12516	T1-D 100X60 G	39,51	16 m		288	40
B08818	SMS-O 12,5 W0	6,77	10 (5x2) p	300		7	B12520	T1-D 25X80 G	21,79	48 m		960	40
B08819	SMD-O 12,5 W0	15,14	8 (4x2) p	144		7	B12521	T1-D 40X80 G	26,24	32 m		640	40
B08820	AIM 22X12,5 W0	2,81	40 (4x10) p	1200		6	B12522	T1-D 60X80 G	31,22	24 m		360	40
B08821	AEM 22X12,5 W0	2,81	20 (2x10) p	600		6	B12523	T1-D 80X80 G	40,41	24 m		288	40
B08822	APM 22X12,5 W0	2,41	40 (4x10) p	1200		6	B12524	T1-D 100X80 G	46,96	16 m		256	40
B08823	GM 22X12,5 W0	1,94	40 (4x10) p	1200		6	B12525	T1-D 120X80 G	53,55	16 m		192	40
B08824	IM 22X12,5 W0	5,87	10 (10x1) p	300		6	B12529	T1-D 40X100 G	34,89	16 m		400	40
B08825	LM 22X12,5 W0	1,38	40 (4x10) p	1200		7	B12530	T1-D 60X100 G	43,16	8 m		240	40
B08828	SM-A 22X12,5 W0	6,77	10 (5x2) p	180		7	B12531	T1-D 80X100 G	45,59	8 m		224	40
B08830	AIM 32X12,5 W0	3,02	40 (4x10) p	1200		6	B12532	T1-D 100X100 G	57,02	8 m		192	40
B08831	AEM 32X12,5 W0	3,02	20 (2x10) p	600		6	B12563	T1-ZH 25X25 G	41,51	24 m		1296	42
B08832	APM 32X12,5 W0	2,49	40 (4x10) p	720		6	B12565	T1-ZH 25X40 G	42,10	48 m		1344	42
B08833	GM 32X12,5 W0	2,19	40 (4x10) p	1200		6	B12566	T1-ZH 40X40 G	58,30	40 m		960	42
B08834	IM 32X12,5 W0	6,99	10 (10x1) p	300		6	B12567	T1-ZH 60X40 G	59,14	24 m		672	42
B08835	LM 32X12,5 W0	1,42	40 (4x10) p	1200		7	B12572	T1-ZH 25X60 G	45,12	48 m		1152	42
B08838	SM-A 32X12,5 W0	6,77	10 (5x2) p	180		7	B12573	T1-ZH 40X60 G	52,81	36 m		540	42
B08840	AIM 34X16 W0	5,94	20 (2x10) p	600		6	B12574	T1-ZH 60X60 G	57,22	24 m		288	42
B08841	AEM 34X16 W0	5,94	20 (2x10) p	600		6	B12575	T1-ZH 80X60 G	58,65	24 m		384	42
B08842	APM 34X16 W0	5,54	20 (2x10) p	600		6	B12576	T1-ZH 100X60 G	73,69	16 m		576	42
B08843	GM 34X16 W0	2,96	20 (2x10) p	600		6	B12581	T1-ZH 40X80 G	64,98	32 m		640	42
B08844	IM 34X16 W0	7,17	10 (10x1) p	300		6	B12582	T1-ZH 60X80 G	71,00	24 m		360	42
B08845	LM 34X16 W0	2,52	20 (2x10) p	600		7	B12583	T1-ZH 80X80 G	114,92	12 m		288	42
B08847	SM-A 34X16 W0	9,71	10 (5x2) p	180		7	B12584	T1-ZH 100X80 G	117,01	16 m		256	42
B08855	SMS-AT 16 W0	9,20	10 (10x1) p	180		7	B12585	T1-ZH 120X80 G	133,47	16 m		192	42
B08856	SMD-AT 16 W0	18,34	6 (6x1) p	108		7	B12589	T1-ZH 40X100 G	71,87	16 m		384	42
B08858	SMS-O 16 W0	9,71	10 (5x2) p	180		7	B12590	T1-ZH 60X100 G	76,64	8 m		240	42
B08859	SMD-O 16 W0	19,31	8 (4x2) p	144		7	B12591	T1-ZH 80X100 G	124,28	8 m		224	42
B08860	AIM 52X20 W0	8,12	20 (2x10) p	360		6	B12592	T1-ZH 100X100 G	134,15	8 m		192	42
B08861	AEM 52X20 W0	8,12	20 (2x10) p	360		6	B17800		32,95	24 m		600	16
B08862	APM 52X20 W0	7,19	20 (2x10) p	360		6	B17820		44,90	16 m		384	16
B08863	GM 52X20 W0	3,55	20 (2x10) p	600		6	B17830		57,90	16 m		288	16
B08864	IM 52X20 W0	8,38	10 (10x1) p	180		6	B17850		52,40	16 m		384	16
B08865	LM 52X20 W0	3,57	20 (2x10) p	600		7	B17870		67,10	16 m		240	16
B08868	SM-A 52X20 W0	13,16	10 (5x2) p	180		7	B17880		106,80	12 m		180	16
B08870	SMS-O 20 W0	13,16	10 (5x2) p	180		7	B20085	CF 16	4,06	200 (10x20) p		7200	51
B08871	SMD-O 20 W0	21,36	6 (3x2) p	108		7	B20086	CF 20	5,34	120 (6x20) p		4320	51
B08872	SMS-AT 20 W0	12,49	10 (10x1) p	180		7	B20087	CF 25	6,97	60 (3x20) p		2160	51
B08873	SMD-AT 20 W0	20,27	4 (4x1) p	72		7	B20088	CF 32	8,20	40 (4x10) p		1440	51
B08875	P-DCL	27,13	8 (8x1) p	144		7	B20101	CIS 16 H	1,28	200 (8x25) p		14400	50
B08876	AIM 80X22 W0	15,68	10 (5x2) p	300		6	B20103	CIS 20 H	2,18	125 (5x25) p		9000	50
B08877	AEM 80X22 W0	15,50	10 (5x2) p	300		6	B20105	CIS 25 H	2,80	75 (3x25) p		5400	50
B08878	APM 80X22 W0	12,88	10 (5x2) p	180		6	B20107	CIS 32 H	5,28	45 (3x15) p		3240	50
B08879	GM 80X22 W0	4,51	20 (2x10) p	600		6	B20130	CUG 16 H	3,86	350 (14x25) p		12600	50
B08880	IM 80X22 W0	16,00	10 (10x1) p	180		6	B20132	CUG 20 H	4,07	450 (18x25) p		8100	50
B08890	LM 80X22 W0	5,57	10 (5x2) p	300		7	B20134	CUG 25 H	5,68	220 (11x20) p		3960	50
B09301	TFN	13,39	40 m		1200	39	B20136	CUG 32 H	8,18	120 (12x10) p		2160	50
B09581	COV 75 G	12,56	50 m		1800	15	B20138	CUG 40 H	15,33	60 p		1080	50
B09582	COV 50 G	12,27	50 m		2700	15	B20140	CUG 50 H	23,79	35 p		630	50
B09583	COV 37,5 G	9,28	50 m		2700	15	B20404	MAG 16 H	0,74	180 (9x20) p		12960	50
B09620	TBA W	73,93	20 m		360	36	B20406	MAG 20 H	0,74	300 (15x20) p		10800	50
B09622	TBA A	73,93	20 m		360	36	B20408	MAG 25 H	0,96	220 (11x20) p		7920	50
B09650	TBN W	27,52	20 m		560	38	B20410	MAG 32 H	1,56	250 (25x10) p		4500	50
B09651	TCN W	26,28	20 m		600	38	B20412	MAG 40 H	3,21	80 p		2880	50
B09690	TBN B	27,52	20 m		560	38	B20414	MAG 50 H	5,21	50 p		1800	50
B09691	TCN B	26,28	20 m		600	38	B20674	TIS 16 H	1,70	125 (5x25) p		9000	51
B09698	TCN A	26,28	20 m		600	38	B20676	TIS 20 H	2,81	100 (4x25) p		7200	51
B09699	TBN A	27,52	20 m		560	38	B20678	TIS 25 H	3,42	50 (2x25) p		3600	51
B11128	IRL 3321 D16 T 2M G	2,57	50 m		2400	50	B20680	TIS 32 H	6,87	25 (5x5) p		1800	51
B11129	IRL 3321 D20 T 2M G	3,37	34 m		2040	50	B28950	IRL 3321 D16 T G	2,40	75 m		3600	50
B11130	IRL 3321 D25 T 2MG	4,77	34 m		1224	50	B28960	IRL 3321 D20 T G	3,08	51 m		3060	50
							B28970	IRL 3321 D25 T G	4,37	51 m		1836	50

m/p : m (mètre) / p (pièce)

CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER PALETTE	ML/PE	PAGE	CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER PALETTE	ML/PE	PAGE
B28980	IRL 3321 D32 T G	6,05	30 m		1080	50	B45010	AP-C45 SG-PC B	10,64	10 p	60		28
B28990	IRL 3321 D40 T G	12,42	21 m		588	50	B45011	AP-C45 SC-PCDT R	13,68	5 p	60		28
B29000	IRL 3321 D50 T G	19,87	15 m		480	50	B45012	AP-C45 SG-PC N	14,83	5 p	60		28
B29010	IRL 3321 D63 T G	28,54	9 m		324	50	B45013	AP-C45 SG-PC A	14,83	5 p	60		28
B29016	MANCHON O D16	1,03	50 (5x10) p			49	B45014	AP-C45 SG-2PC R	14,83	5 p	60		28
B29020	MANCHON O D20	1,14	40 (4x10) p			49	B45015	AP-C45 SG-PC O	14,83	5 p	60		28
B29025	MANCHON O D25	1,57	30 (3x10) p			49	B45016	AP-C45 SG-PC V	14,83	5 p	60		28
B29032	MANCHON O D32	2,70	20 (2x10) p			49	B45020	AP-C45 SG-2PC B	23,23	10 p	80		28
B29116	MANCHON D16	1,05	50 (5x10) p			49	B45021	AP-C45 SG-2PCDT R	29,24	10 p	80		28
B29120	MANCHON D20	1,08	50 (5x10) p			49	B45022	AP-C45 SG-2PC N	28,18	10 p	80		28
B29125	MANCHON D25	1,55	40 (4x10) p			49	B45023	AP-C45 SG-2PC A	28,18	10 p	80		28
B29132	MANCHON D32	2,09	20 (2x10) p			49	B45024	AP-C45 SG-2PC R	28,18	10 p	80		28
B29140	MANCHON D40	4,50	10 (1x10) p			49	B45025	AP-C45 SG-2PC O	28,18	10 p	80		28
B29150	MANCHON D50	7,06	2 (1x2) p			49	B45026	AP-C45 SG-2PC V	28,18	10 p	80		28
B29163	MANCHON D63	13,62	2 (1x2) p			49	B45030	AP-C45 SG-3PC B	36,98	10 p	60		28
B29316	BOUCHON RT D16	0,84	100 (5x20) p			48	B45031	AP-C45 SC-3PCDT R	45,50	10 p	60		28
B29320	BOUCHON RT D20	0,97	100 (5x20) p			48	B45032	AP-C45 SG-3PC N	42,53	10 p	60		28
B29325	BOUCHON RT D25	1,26	60 (5x12) p			48	B45033	AP-C45 SG-3PC A	42,53	10 p	60		28
B29332	BOUCHON RT D32	1,74	40 (4x10) p			48	B45034	AP-C45 SG-3PC R	42,53	10 p	60		28
B29340	BOUCHON RT D40	1,84	20 (2x10) p			48	B45035	AP-C45 SG-3PC O	42,53	10 p	60		28
B29416	REPERAGE D16	0,62	100 (5x20) p			48	B45036	AP-C45 SG-3PC V	42,53	10 p	60		28
B29420	REPERAGE D20	0,70	100 (5x20) p			48	B45040	AP-C45 CAT6/FTP W	23,01	120			30
B29425	REPERAGE D25	0,75	60 (5x12) p			48	B45042	AP-C45 CAT6/FTP N	26,02	1 p	60		30
B29620	REDUCTEUR 20/16	1,88	10 (2x5) p			49	B45043	AP-C45 CAT6/FTP A	26,02	1 p	60		30
B29625	REDUCTEUR 25/20	3,03	10 (2x5) p			49	B45045	AP-C45 CAT6/FTP-1M B	21,61	10 p	240		30
B34220	ICTA 3422 E D20 VDI ATF	1,2719	100 m		2400	48	B45047	AP-C45 CAT6/FTP-1M N	24,48	2 p	120		30
B34225	ICTA 3422 E D25 VDI ATF	2,1194	100 m		1600	48	B45048	AP-C45 CAT6/FTP-1M A	24,48	2 p	120		30
B34316	TINB 3422 E D16 ATF	1,7137	100 m		2800	48	B45050	AP-C45 CAT6A/FTP W	28,43	10 p	120		30
B34320	TINB 3422 E D20 ATF	1,8952	100 m		2400	48	B45052	AP-C45 CAT6A/FTP N	31,56	1 p	60		30
B34325	TINB 3422 E D25 ATF	3,2263	100 m		1600	48	B45053	AP-C45 CAT6A/FTP A	31,56	1 p	60		30
B34332	TINB 3422 E D32 ATF	5,5591	50 m		800	48	B45060	AP-C45 CAT6/STP W	27,37	1 p	60		30
B34340	TINB 3422 E D40 ATF	8,9441	50 m		400	48	B45062	AP-C45 CAT6/STP N	37,60	1 p	60		30
B34350	TINB 3422 E D50 ATF	17,4503	50 m			48	B45063	AP-C45 CAT6/STP A	37,60	1 p	60		30
B34363	TINB 3422 E D63 ATF	24,7996	25 m			48	B45065	AP-C45 CAT6/STP-1M B	26,38	10 p	120		30
B34416	TIIB 3422 E D16 ATF	1,7137	100 m		2800	48	B45067	AP-C45 CAT6/STP-1M N	31,90	2 p	72		30
B34420	TIIB 3422 E D20 ATF	1,8952	100 m		2400	48	B45068	AP-C45 CAT6/STP-1M A	31,90	2 p	72		30
B34425	TIIB 3422 E D25 ATF	3,2263	100 m		1600	48	B45070	AP-C45 CAT6/UTP W0	21,46	1 p	60		30
B34432	TIIB 3422 E D32 ATF	5,5591	50 m		800	48	B45072	AP-C45 CAT6/UTP N	24,50	1 p	60		30
B34440	TIIB 3422 E D40 ATF	8,9441	50 m		400	48	B45073	AP-C45 CAT6/UTP A	24,50	1 p	60		30
B34450	TIIB 3422 E D50 ATF	17,4503	50 m			48	B45080	AP-C45 OBTUR-2M W	4,86	10 p	120		31
B34463	TIIB 3422 E D63 ATF	24,7996	25 m			48	B45082	AP-C45 OBTUR-2M N	5,75	10 p	120		31
B34516	ICTA 3422 E + D16 ATF	1,1479	100 m		3000	48	B45083	AP-C45 OBTUR-2M A	5,75	10 p	120		31
B34520	ICTA 3422 E + D20 ATF	1,2719	100 m		2400	48	B45084	AP-C45 PLASTRJ45 2M B	20,19	10 p	120		31
B34525	ICTA 3422 E + D25 ATF	2,1194	100 m		1600	48	B45085	AP-C45 PLASTRJ45 2M N	22,38	10 p	120		31
B34532	ICTA 3422 E + D32 ATF	4,4132	50 m		800	48	B45086	AP-C45 PLASTRJ45 2M A	22,38	10 p	120		31
B34540	ICTA 3422 E + D40 ATF	7,3268	50 m		600	48	B45087	AP-C45 SORTCABL 2M B	13,14	10 p	120		29
B34616	ICTA 3422 E + D16 STF	1,1479	100 m		3000	48	B45088	AP-C45 SORTCABL 2M N	15,90	10 p	120		29
B34620	ICTA 3422 E + D20 STF	1,2719	100 m		2400	48	B45089	AP-C45 SORTCABL 2M A	15,90	10 p	120		29
B34625	ICTA 3422 E + D25 STF	2,1194	100 m		1600	48	B45090	AP-C45 OBTUR-1M W0	4,02	10 p	120		28
B34632	ICTA 3422 E + D32 STF	4,4132	50 m		800	48	B45092	AP-C45 OBTUR-1M N	5,04	10 p	120		28
B34640	ICTA 3422 E + D40 STF	7,3268	50 m		600	46	B45093	AP-C45 OBTUR-1M A	5,04	10 p	120		28
B34816	ICTA 3422 C + D16 STF	0,9360	100 m		300	47	B45095	AP-C45 JONCT/PC-SG	3,46	10 p	360		28
B34820	ICTA 3422 C + D20 STF	1,0174	100 m		2400	47	B45096	AP-45 DETROMP/PC	5,54	10 p	600		28
B34825	ICTA 3422 C + D25 STF	1,8757	100 m		1600	47	B45097	AP-C45 SERCABLE	2,84	10 p	120		28
B34832	ICTA 3422 C + D32 STF	3,3807	50 m		800	47	B45098	AP-C45 USB 2M B	67,00	1 p	60		29
B34840	ICTA 3422 C + D40 STF	6,2730	50 m		600	47	B45099	AP-C45 2RCA 2M B	107,76	1 p	60		30
B34850	ICTA 3422 C + D50 STF	14,3793	50 m		300	49	B45100	AP-C45 3RCA 2M B	133,90	1 p	60		30
B34863	ICTA 3422 C + D63 STF	24,5928	25 m		200	49	B45101	AP-C45 XLR F 2M B	98,09	1 p	60		30
B34916	ICTA 3422 C + D16 ATF	0,9360	100 m		3000	49	B45102	AP-C45 XLR M 2M B	98,09	1 p	60		30
B34920	ICTA 3422 C + D20 ATF	1,0174	100 m		2400	49	B45103	AP-C45 VGA SUBD15 2M B	121,58	1 p	60		30
B34925	ICTA 3422 C + D25 ATF	1,8757	100 m		1600	49	B45104	AP-C45 HDMI T 2M B	58,73	1 p	60		30
B34932	ICTA 3422 C + D32 ATF	3,3807	50 m		800	49	B45105	AP-C45 HDMI B 2M B	107,07	1 p	60		30
B34940	ICTA 3422 C + D40 ATF	6,2730	50 m		600	49	B45106	AP-C45 JACK 3.5 2M B	104,32	1 p	60		31
B34950	ICTA 3422 C + D50 ATF	14,3793	50 m		300	49	B45107	AP-C45 BNC T 2M B	118,84	1 p	60		31
B34963	ICTA 3422 C + D63 ATF	24,5928	25 m		200	49	B45111	TA-C45 90/1x55 N	49,05	20 m		300	26
B45000	AP-C45 PC B	8,50	10 p		120		B45112	TA-C45 134/2x55 N	85,01	12 m		240	26
B45001	AP-C45 PCDT R	17,40	10 p		120		B45117	TA-C45 164/3x55 N	134,50	12 m		180	26
B45002	AP-C45 PC N	12,16	1 p		60		B45125	JDS-C N	12,17	20 m		720	27
B45003	AP-C45 PC A	12,16	1 p		60		B45130	NIAV 90/1x55 N	43,98	4 (4x1) p	72		26

m/p : m (mètre) / p (pièce)

NOUVEAU

Tarif Janvier 2025

CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER PALETTE	ML/PE	PAGE	CODE	DESIGNATION	PRIX € HT M/P*	COLISAGE	PE/ML MASTER PALETTE	ML/PE	PAGE
B45131	NEAV 90x55 N	43,98	2 (2x1) p	36		26	B45366	CLE-C45 2F-2730 A	569,71	1 p		16	32
B45132	NPAN-F 90x55 N	51,05	2 (2x1) p	36		26	B45368	CLE-C45 2F-3033 A	602,52	1 p		16	32
B45133	LAN 90x55 N	9,42	4 (2x2) p	120		26	B45370	CLE-C45 2F-3336 A	616,81	1 p		16	32
B45136	NIAV 134x55 N	54,64	4 (4x1) p	72		26	B45380	CLOISON	7,16	50 m		3400	32
B45137	NEAV 134x55 N	54,64	2 (2x1) p	36		26	B45381	CADRE-45	2,49	10 (1x10) p		1920	32
B45139	LAN 134x55 N	11,07	4 (2x2) p	120		26	B45410	BDS-C45 CR5-12M G	96,36	1 p		115	34
B45140	NPAN-F 134x55 N	62,35	2 (2x1) p	36		26	B45414	BDS-C45 RT5-18M G	110,14	1 p		92	34
B45142	NIAV 164x55 N	58,45	4 (4x1) p	72		26	B45418	BDS-C45 CR5-24M G	143,79	1 p		104	34
B45143	NEAV 164x55 N	58,45	2 (2x1) p	36		26	B45440	BDS-C45 CR12-12M G	117,00	1 p		100	34
B45145	LAN 164x55 N	12,59	4 (2x2) p	120		26	B45444	BDS-C45 RT12-18M G	135,36	1 p		80	34
B45146	NPAN-F 164x55 N	65,28	2 (2x1) p	36		26	B45448	BDS-C45 CR12-24M G	159,04	1 p		104	34
B45158	NTAC 164 N	59,09	2 (2x1) p	36		27	B45460	BEP-BDS1	36,40	1 p	80		34
B45159	NTAC 134 N	56,17	2 (2x1) p	60		27	B45461	BEP-BDS2 12M	24,00	1 p		31	34
B45160	NTAC N	41,15	2 (2x1) p	60		27	B45462	BEP-BDS2 18M	31,19	1 p		31	34
B45161	GAC N	10,67	10 (5x2) p	300		26	B45463	BEP-BDS2 24M	39,14	1 p		31	34
B45162	GAS N	11,07	10 (5x2) p	300		27	B45490	BDS-C45 SUPPORT 6M	11,19	6 p	108		34
B45170	JCA45U N	3,07	10 (1x10) p	300		26	B45491	BDS-C45 SUPPORT 8M	15,01	6 p	108		34
B45211	TA-C45 90x55 A	57,30	20 m		300	26	B45600	NRC-C45 VIDE 6M A	49,37	1 p		240	35
B45212	TA-C45 134x55 A	93,34	12 m		240	26	B45601	NRC-C45 VIDE 8M A	52,18	1 p		240	35
B45217	TA-C45 164x55 A	144,39	12 m		180	26	B45603	NRC-C45 VIDE 12M A	70,52	1 p		240	35
B45225	JDS-C A	12,50	20 m		720	27	B45605	NRC-C45 VIDE 16M A	80,38	1 p		240	35
B45230	NIAV 90x55 A	48,29	4 (4x1) p	72		26	B45607	NRC-C45 VIDE 20M A	133,96	1 p		240	35
B45231	NEAV 90x55 A	48,29	2 (2x1) p	36		26	B45620	NRC-C45 3PC A	64,16	1 p		240	35
B45232	NPAN-F 90x55 A	54,64	2 (2x1) p	36		26	B45621	NRC-C45 4PC A	74,03	1 p		240	35
B45233	LAN 90x55 A	12,51	4 (2x2) p	120		26	B45623	NRC-C45 6PC A	91,65	1 p		240	35
B45236	NIAV 134x55 A	59,96	4 (4x1) p	72		26	B45630	NRC-C45 3PCDT A	71,92	1 p		240	35
B45237	NEAV 134x55 A	59,96	2 (2x1) p	36		26	B45631	NRC-C45 4PCDT A	86,03	1 p		240	35
B45239	LAN 134x55 A	14,42	4 (2x2) p	120		26	B45640	NRC-C45 2PC+2PCDT	86,72	1 p		240	35
B45240	NPAN-F 134x55 A	68,39	2 (2x1) p	36		26	B45641	NRC-C45 3PC+3PCDT	114,32	1 p		240	35
B45242	NIAV 164x55 A	63,83	4 (4x1) p	72		26	B45650	NRC-C45 3P	180,50	1 p		160	35
B45243	NEAV 164x55 A	63,83	2 (2x1) p	36		26	B45651	NRC-C45 4P	205,88	1 p		160	35
B45245	LAN 164x55 A	13,61	4 (2x2) p	120		26	B45652	NRC-C45 5P	242,54	1 p		160	35
B45246	NPAN-F 164x55 A	71,54	2 (2x1) p	36		26	B45700	NRC-C45 RJ45	76,15	1 p		240	35
B45258	NTAC 164 A	61,98	2 (2x1) p	36		27	B46000	AP-C45 INTERBIP 2M B	41,31	1 p	60		29
B45259	NTAC 134 A	59,96	2 (2x1) p	60		27	B46001	AP-C45 CHARG2USB 2M B	52,03	1 p	60		29
B45260	NTAC A	45,23	2 (2x1) p	60		27	B46002	AP-C45 CHARG2USB 2M N	55,29	1 p	60		29
B45261	GAC A	11,74	10 (5x2) p	300		26	B46003	AP-C45 CHARG2USB 2M A	55,29	1 p	60		29
B45262	GAS A	14,93	10 (5x2) p	300		27	B68065	CARTON DE 24M CND 65X50 WE	387,77	1 p		15	
B45270	JCA45U A	3,88	10 (1x10) p	300		26	B68090	CARTON DE 16M CND 90X60 WE	333,42	1 p		15	
B45300	CLS-C45 1F-650 A	260,40	1 p		20	33	B68120	CARTON DE 12M CND 120X75 WE	387,40	1 p		18	
B45301	CLS-C45 1F-650 B	264,60	1 p		20	33	B88001	AP-SO INTERBP B	10,41	10 (10x1) p			8
B45305	CLS-C45 2F-650 A	292,77	1 p		20	33	B88025	AP-SO INTERBP PE B	26,81	5 (5x1) p			8
B45306	CLS-C45 2F-650 B	302,62	1 p		20	33	B88040	AP-SO DBLE INTERBP B	25,49	5 (5x1) p			8
B45310	CLS-C45 1F-2730 A	540,75	1 p		16	32	B88048	AP-SO INTERBP VMC B	14,44	5 (5x1) p			8
B45311	CLS-C45 1F-2730 B	549,62	1 p		16	32	B88081	AP-SO BS SALLIE OP boîtier TM	4,01	10 (10x1) p			9
B45312	CLS-C45 1F-3033 A	556,55	1 p		16	32	B88082	AP-SO BD SALLIE OP boîtier TM	8,16	6 (6x1) p			9
B45313	CLS-C45 1F-3033 B	609,69	1 p		16	32	B88100	AP-SO PC 2P+T B	8,11	10 (10x1) p			9
B45314	CLS-C45 1F-3336 A	567,93	1 p		16	32	B88102	AP-SO PC 2P B	8,11	1 (1x1) p			9
B45315	CLS-C45 1F-3336 B	678,87	1 p		16	32	B88122	AP-SO 2PC 2P+T B	33,37	1 (1x1) p			9
B45320	CLS-C45 2F-2730 A	656,20	1 p		16	32	B88155	AP-SO SORTIE CABLE B	8,44	5 (5x1) p			9
B45321	CLS-C45 2F-2730 B	671,02	1 p		16	32	B88200	AP-SO TELEPHONE T B	22,90	5 (5x1) p			10
B45322	CLS-C45 2F-3033 A	679,32	1 p		16	32	B88220	AP-SO RJ45 CAT6/UTP B	25,21	5 (5x1) p			10
B45323	CLS-C45 2F-3033 B	721,20	1 p		16	32	B88223	AP-SO RJ45 CAT6/FTP B	27,05	5 (5x1) p			10
B45324	CLS-C45 2F-3336 A	701,44	1 p		16	32	B88228	AP-SO RJ45 CAT6A/STP B	32,04	1 (1x1) p			10
B45325	CLS-C45 2F-3336 B	792,25	1 p		24	32	B88250	AP-SO TV SIMPLE B	21,76	5 (5x1) p			10
B45330	CLM-C45 1F-2000 A	468,36	1 p		16	33	B88253	AP-SO TV+FM B	47,38	1 (1x1) p			10
B45331	CLM-C45 1F-2000 B	495,59	1 p		16	33	B88256	AP-SO TV+FM+SAT 1E B	53,94	1 (1x1) p			10
B45336	CLM-C45 2F-2000 A	566,96	1 p		16	33	B88257	AP-SO TV+FM+SAT 2E B	49,26	1 (1x1) p			10
B45337	CLM-C45 2F-2000 B	590,29	1 p		16	33	B88300	AP-SO DBLE INTER VOLET B	48,41	10 p		8	
B45340	CLM-C45 1F PIED G	174,77	1 p		30	33	B88301	AP-SO DBLE BP VOLET B	42,69	10 p		8	
B45341	CLM-C45 1F PIED N	174,77	1 p		30	33	B88450	AP-SO SUPPORT 45X45 B	7,97	1 (1x1) p			9
B45342	CLM-C45 2F PIED G	238,02	1 p		30	33	B88690	AP-SO VOYANT BLEU 250V	8,76	10 p			8
B45343	CLM-C45 2F PIED N	238,02	1 p		30	33	B88691	AP-SO VOYANT ROUGE 250V	8,76	10 p			8
B45350	CLE-C45 1F-650 A	245,22	1 p		15	33	B88692	AP-SO VOYANT BLANC 250V	8,76	10 p			8
B45352	CLE-C45 2F-650 A	275,70	1 p		15	33	B88693	AP-SO VOYANT BLEU 12/24V	8,76	10 p			8
B45360	CLE-C45 1F-2730 A	486,50	1 p		16	32	B88694	AP-SO VOYANT ROUGE 12/24V	8,76	10 p			8
B45362	CLE-C45 1F-3033 A	497,20	1 p		16	32	B88695	AP-SO VOYANT BLANC 12/24V	8,76	10 p			8
B45364	CLE-C45 1F-3336 A	523,03	1 p		16	32							



*m/p : m (mètre) / p (pièce)

Hiérarchie produits

SUPER FAMILLE	FAMILLE	SOUS FAMILLE	GAMMES
1	Goulottes et moulures	C Câblage	110 Goulottes câblage distribution
			120 Goulottes câblage automatisme
			130 Goulottes câblage norme DIN
			140 Lyre flexible auto-adhésive
			150 Profilés DIN
			160 Gaines spirales
			170 Composants câblage
			180 Gaines chaussettes
			190 Couvertures câblage
1	Goulottes et moulures	F Goulottes multi cov frontal	610 Goulottes installation à clipsage 45
			620 Composants goulottes à clipsage 45
1	Goulottes et moulures	G Goulottes	210 Goulottes distribution
			211 Goulottes distribution IK10 pour colonnes montantes
			220 Goulottes ascenseur
			230 Composants goulottes distribution
			240 Composants goulottes Ta-g
			250 Supports appareillages
			280 Composants goulottes H17
1	Goulottes et moulures	L Goulottes GTL	710 Goulottes GTL
			711 Composants goulottes GTL
1	Goulottes et moulures	M Moulures	310 Goulottes Tmr
			311 Moulures
			320 Composants SDMN
			321 Composants systèmes
			331 Boîtiers appareillages
			341 Appareillages en saillie
1	Goulottes et moulures	O Equipement du bureau	100 Appareillages à clipsage 45
			101 Colonnes colonnettes colonnes mobiles
			102 Nourrices
			103 Boîtes de sol
1	Goulottes et moulures	P Plinthes	410 Plinthes
			420 Composants
			430 Composants communs plinthes
			440 Composants Tbn
			450 Composants Tcn
			460 Composants Tba
			470 Composants communs Tbn/Tcn
1	Goulottes et moulures	S Conduits climatisation/ pompe à chaleur	910 Conduits climatisation/pompe à chaleur
			911 Packs climatisation
			920 Composants conduits climatisation/pompe à chaleur
1	Goulottes et moulures	X Divers produits	810 Fixation
			840 Outillage
2	BDD étanches	E Boites dérivation étanches	111 Boîtes de dérivation à embouts à gradins
			113 Boîtes de dérivation perforables
3	Tubes et gaines	I Tubes IRL	121 Tubes IRL 3321 tulipés de 3m
			122 Tubes IRL 3321 tulipés de 2m
			124 Composants tubes IRL 3321
		J Gaines ICTA	125 Composants tubes IRL IP67
			132 Gaines ICTA 3422 classic +
			133 Gaines ICTA 3422 expert +
			134 Gaines ICTA 3422 expert TINB TIIB
4	Coffrets modulaires	U Coffrets étanches	139 Composants ICTA
			141 Coffrets modulaires étanches
5	Coffrets	V Coffrets polyester	142 Composants coffrets modulaires étanches
			151 Coffrets polyester étanches
			152 Composants coffrets polyester étanches

Expertise commerciale

Pour des rendez-vous physiques ou digitaux

Directeur commercial et marketing

Patrick PICHON

Directeur des ventes France

Ludovic MARCHESAN

06 07 73 39 30

ludovic.marchesan@iboco.fr

Responsable national des

grands comptes et prescription

Jérémy DUCLOS

06 08 56 21 64

jeremy.duclos@iboco.fr

Service clients

adv.iboco@iboco.fr

Tél. 01 44 77 55 10

Fax. 01 44 77 55 26

01

Ile-de-France

Responsable

Riyad AMGHAR

06 72 91 02 10

riyad.amghar@iboco.fr

Dpts. 45 - 91

Michael SIHARATH

06 82 88 12 65

michael.siharath@iboco.fr

Dpts. 75 - 92

Yazid AIT ADDAR

06 47 00 50 04

yazid.aitaddar@iboco.fr

Dpts. 77 nord - 93

Luca SALMON

06 31 48 34 00

luca.salmon@iboco.fr

Dpts. 77 sud - 94

Jérôme BOULET

06 84 55 61 24

jerome.boulet@iboco.fr

Dpts. 78 - 95

Michaël DULAC

07 88 69 81 71

michael.dulac@iboco.fr

Grands comptes et prescription

Ludovic PETIT

06 07 66 61 71

ludovic.petit@iboco.fr

02

Ouest et Centre

Responsable

Gérard GAILLARD

06 08 56 21 73

gerard.gaillard@iboco.fr

Dpts. 14 - 27 - 50 - 61 - 76

Stéphane POULTIER

06 74 49 28 05

stephane.poultier@iboco.fr

Dpts. 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 72

Jérôme CHANTIER

06 76 05 97 89

jerome.chantier@iboco.fr

Dpts. 22 - 29 - 35 - 53 - 56

Fabrice AUBREE

06 07 81 67 51

fabrice.aubree@iboco.fr

Dpts. 44 - 49 - 85

Philippe LECOMTE

06 85 56 95 49

philippe.lecomte@iboco.fr

Grands comptes et prescription

Michel MALARDE

06 78 08 34 93

michel.malarde@iboco.fr

03

Nord-Est

Responsable

Maurice PAROL

06 70 80 01 78

maurice.parol@iboco.fr

Dpts. 02 - 08 - 10 - 51 - 60 - 80

Maurice PAROL

06 70 80 01 78

maurice.parol@iboco.fr

Dpts. 25 nord - 67 - 68 - 90

Nicolas RINGLER

06 37 62 31 35

nicolas.ringler@iboco.fr

Dpts. 52 - 54 - 55 - 57 - 88

Alexandre BAILLET

06 72 78 40 73

alexandre.baillet@iboco.fr

Dpts. 59 - 62

Samuel VERHEE

06 77 03 44 33

samuel.verhee@iboco.fr

Grands comptes et prescription


Stéphane LEMAIRE

06 89 95 93 91

stephane.lemaire@iboco.fr



votre expertise
commerciale



04

Rhône-Alpes et Auvergne

Responsable

Denis WYDAUW

06 84 36 66 30

denis.wydauw@iboco.fr

Dpts. 01 - 21 - 25 sud - 39 - 58 - 70 - 71 - 89

Jérôme MAGNY

06 75 28 08 36

jerome.magny@iboco.fr

Dpts. 03 - 42 - 43 - 63

Aline BURNAND

06 08 75 89 28

aline.burnand@iboco.fr

Dpts. 38 - 73 - 74

Anthony CURCIO

06 85 31 67 67

anthony.curcio@iboco.fr

Dpt. 69

Alexandre SORIA

06 75 49 60 02

alexandre.soria@iboco.fr

Grands comptes et prescription

Guillaume SALLES

06 42 53 85 71

guillaume.salles@iboco.fr

05

Méditerranée

Responsable

Yves BIDEGANT

06 07 47 59 04

yves.bidegant@iboco.fr

Dpts. 04 - 05 - 13

Cédric CANDYLAKIS

06 88 63 96 20

cedric.candylakis@iboco.fr

Dpts. 06 - 83 - 98

Mathieu BRAULT

06 45 67 35 71

mathieu.brault@iboco.fr

Dpts. 07 - 26 - 30 - 48 - 84

Thomas GARCIA

06 47 28 79 27

thomas.garcia@iboco.fr

Dpt. 20

Yves BIDEGANT

06 07 47 59 04

yves.bidegant@iboco.fr

Grands comptes et prescription

Nicolas FLINOIS

06 07 81 67 65

nicolas.flinois@iboco.fr

06

Sud-Ouest

Responsable

Julien CANAL

06 48 98 55 98

julien.canal@iboco.fr

Dpts. 09 - 12 - 31 - 81

Julien CANAL

06 48 98 55 98

julien.canal@iboco.fr

Dpts. 11 - 34 - 66

Vincent BONNARDEL

06 38 83 76 38

vincent.bonnardel@iboco.fr

Dpts. 15 - 19 - 23 - 79 - 86 - 87

Sylvain TABOURET

06 07 81 67 60

sylvain.tabouret@iboco.fr

Dpts. 16 - 17 - 24 - 33

Ludovic MARCHESAN

06 07 73 39 30

ludovic.marchesan@iboco.fr

Dpts. 32 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 82

Jérôme BROUELLE

06 70 80 86 35

jerome.broyelle@iboco.fr

Grands comptes et prescription

Elian LAGARD

06 08 56 21 66

elian.lagard@iboco.fr



Hager SAS - marque Iboco

20 rue Troyon

75017 Paris

Tél. 01 44 77 55 10

 iboco.fr

 [linkedin/iboco-france](https://www.linkedin.com/company/iboco-france)

 [youtube/iboco france](https://www.youtube.com/channel/UC...)