

Zum Gunterstal-66640 Blieskastel
Tel.: 06842/945-0, Fax 06842/945-4445, E-Mail : svb@hager.de

Projektname: VH60BV2			Ausführungsplan	Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil 1):	
Kom-Nr./Angebots-Nr.:				Außenleiter: schwarz	
Bezeichnung Ort: Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30			Klemmenfabrikat: HAGER	Neutralleiter: hellblau	
Auftragsnummer:				Steuerspannung 230V AC: rot	
Baujahr: 10/2024				Steuerspannung 24V DC: dunkelblau	
				Steuerspannung 24V AC: braun	
				Fremdspannung: orange	
			Messung: weiss		
			Sensorleitung: violett		


Technische Daten der Schaltgerätekombination:

Bemessungsbetriebsspannung / -Frequenz:				Un:	400V / 50Hz	Netzform:	TN-S (Normalnetz)
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination:				InA:	63A		
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:				Uimp:	4kV	Schutzklasse:	2 schutzisoliert
Bemessungsisolationsspannung:				Ui:	500V	Schutzart:	IP30
Bemessungsbelastungsfaktor:				RDF:	0.6	Schranktiefe:	90mm
Bemessungsstoßstromfestigkeit:				l _{pk} :	17kA	Farbe:	RAL9010
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:				l _{cw} :	3kA	Umgebungs- temperatur:	25°C
Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit: (l _{cc} nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung)				l _{cc} :			
Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter:					6kA		

Installationsverteiler, nach DIN EN 61439-1/-3

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Copyright: Hager Vertriebsgesellschaft mbH&Co.KG

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behält sich das Rechte vor. Die Verwertung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Copyright Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co.										
3			Plan-Nr.		Projektname: VH60BV2					Index: a
2			Datum	17.09.2024						=
1			Erstellt		Angebotsnr.:					+ VH60BV2
Änderung		Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt	Deckblatt					Blatt: 1 / 1
Massstab:		Ik3: kA	Ik1: kA	TN-S						



Querschnitt		Nummer	
Bezeichnung		Abgänge	
Einspeisung		Potentialausgleich	
3		Plan-Nr.	
2		Datum	
1		Erstellt	
Änderung		Änderungsdatum	Geändert
Massstab:		Ik3: kA	Ik1: kA
		TN-S	
		Hauptstromlaufplan	
		Index: a	
		=	
		+ VH60BV2	
		Blatt: 1 / 3	



Querschnitt	
Nummer	-

Bezeichnung Abgänge										
	3			Plan-Nr.		Projektname: VH60BV2		Index: a		
	2			Datum	17.09.2024			=		
	1			Erstellt		Angebotsnr.:		+ VH60BV2		
	Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt		Hauptstromlaufplan		Blatt:	3 / 3	
Massstab:	Ik3: kA	Ik1: kA	TN-S							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A														A
B														B
C														C
D														D
E														E
F														F
G	ohne Abdeckung													G
3				Plan-Nr.		Projektname: VH60BV2					Index: a			
2				Datum	17.09.2024	Angebotsnr.:					=			
1				Erstellt							+ VH60BV2			
Änderung		Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt		Zeichnungen					Blatt: 1 / 2			
Masstab: 1/4		Ik3: kA	Ik1: kA	TN-S										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	</													

