



EH711



Interruptor horario 72 x 72 mm diario, 16A, 1 conmutado, con reserva 200 horas

Características técnicas

Equipo

Número de canales

1

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento

0,50 VA

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.

1000 W

Lámpara incandescente de potencia

1000 - 1000 W

Funciones

Cantidad canales de función

1

Conexión

Número de contactos

1

Sección transversal de conductor flexible

1 - 6 mm²

Sección transversal de conductor rígido

1 - 4 mm²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-10 - +45 °C

Dimensiones

Altura

72 mm

Anchura

72 mm

Profundidad

48,50 mm

Texto

Tipo de conmutación / variante

Contacto inversor

Tipo de montaje

Para montaje en superficie

Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en número de ciclos

50000

Texto

Tipo de conexión

Con bornes roscados

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna

196 - 253 V

Potencia

Pérdida de potencia a plena carga

1 W

Configuración

Ciclos de programa

Ciclo de programa: 24 horas

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí