



WJA102

Prise de courant 2P ateha associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matières

Couleur

Blanc signalisation

Code RAL

9016

Finition de la surface

Brillant

Matière

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitements

Non traité

Dimensions

Hauteur

77 mm

Nombre d'unités

2

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Installation, montage

Montage sur

En saillie

Connectivité

Type de montage

Montage à clipser

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant

Norme française NF

Insert central incliné

No

Avec couvercle à charnière

No

Broche ronde de protection de mise à la terre

No

Avec lampe de signalisation

No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

Capacité

Nombre de modules

2

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK04

Indice de protection IP

IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

No

Avec éclairage fonctionnel

No

Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Plaque de recouvrement

Protection

Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui